

STAUDEN

Acaena

Bodendecker mit wintergrünem Laub für eher trockene Standorte. Bräunlich bis rötlicher Fruchtschmuck, Blüten unscheinbar

FS 2 M 2 !	- buchananii	Stachelnüsschen	6-7	weiß, unscheinbar	5/10	2,25
ST 2 FS 2 !	- caesiiglauca	Laub graugrün, eher schwachwüchsige Sorte Stachelnüsschen	6-7	weiß, unscheinbar	5/10	2,40
FS 2 M 2 !	- microphylla	blaugraues Laub, Fruchtschmuck Stachelnüsschen	6-7	weiß, unscheinbar	5/10	2,25
FS 2 M 2 !	- microphylla 'Kupferteppich'	Laub bräunlich-grün, wüchsige Sorte, Fruchtschmuck Stachelnüsschen	6-7	weiß, unscheinbar	5/10	2,25
		Laub braungrünkupfer, ebenso die Früchte, schöne Herbstfärbung, eher schwachwüchsige Sorte				

Acanthus

Ornamentale Solitärstauden. Gut geeignet für die Kultur als Kübelpflanze. Winterschutz !

GR 2 ST 2 !	NEU- balcanicus (hungaricus,longifolius)	[P1] Balkan-Bärenklau, Akanthus	7-8	weißlich-rosa	50/100	4,30
Fr 2 FS 2 !	- mollis	[P1] Weiche Bärenklau, Akanthus	7-8	weiß	100/150	4,20
Fr 2 ST 2	NEU- spinosus	[P1] Dornige Bärenklau, Akanthus	7-8	violettrosa	50/100	4,40
		gefiederte Blätter, glänzend. Winterschutz! Die kräftigen glänzend grünen Blätter können über die Jahre kräftige Horste bilden. Bevorzugt wird aber ein geschützter Standort. Die volle Höhe wird nur in seiner Heimat am Mittelmeer erreicht, bei uns eher um die 50 cm.				

Achillea

Benannt nach Achilles, dem großen Helden des trojanischen Krieges in Homers Ilias. Sämtliche Schafgarben enthalten Bitterstoffe und ätherische Öle, die den eigenartig strengen Geruch verursachen. Die Paletten von niedrig bleibenden bis zu hohen Arten, das Farbspiel geht über weiß, verschiedene Gelbtöne bis zu karminrot. Besonders höheren Vertreter dieser Gattung eignen sich auch gut zum Schnitt. Bienenweidepflanzen.

Fr 2 B !	- filipendulina 'Parker'	Schafgarbe	6-9	goldgelb	100	1,90
B 2 Fr 2 !	- Filipendulina-Hybr. 'Coronation Gold'	Aus Samen gezogene Sorte. Schafgarbe	6-9	goldgelb	70	2,50
B 2 Fr 2 !	- Filipendulina-Hybr. 'Credo'	Schafgarbe	7-10	hellgelb	120	2,50
B 2 Fr 1-	- Filipendulina-Hybr. 'Walter Funcke'	grünes Laub, sehr schöner Dauerblüher Schafgarbe	6-8	rot mit gelb	60	2,50
B 2 Fr 1- !	- millefolium 'Kelwayi'	sehr schöne neue Sorte, in der Fernwirkung rot, die Einzelblüten jedoch sind rot mit gelber Mitte Schafgarbe	6-8	dunkel-rot	70	2,50
B 2 Fr 1-	- Millefolium-Hybr. 'Sammetrieze'	Schafgarbe	6-8	dunkel-rot	80	2,50
B 2 Fr 1- !	- Millefolium-Hybr. 'Terracotta'	Schafgarbe	6-8	rotbraun	80	2,50
Fr 3 WR 1 !	- ptarmica	Bertrams-, Sumpfschafgarbe	7-8	weiß	80	2,00
FS 1-M 1- !	- umbellata	zum Verwildern geeignet, wuchert und kann sich aussäen Griechische Silbergarbe	6-7	weiße Doldenblüten	5/15	2,80
		graues, rosettenförmiges Laub				

Aconitum

Eisenhut eignet sich sehr gut für den Schnitt, abgesehen hiervon sollte ein zu frühes Abschneiden der Stängel vor dem Vergilben Herbst vermieden werden. Er bevorzugt humusreiche, gut mit Nährstoffen versorgte Böden in kühlfeuchten Lagen. Bienenweide. Der Eisenhut ist eine alte Medizinalpflanze

!!! Alle Teile der Pflanze (insbesondere die Wurzeln) sind stark giftig.

B 2 GR 2	- carmichaelii 'Arendsii'	[P1] Eisenhut	9-10	violettblau	130	3,05
B 2 GR 2	- carmichaelii 'Arendsii'	Eisenhut	9-10	violettblau	130	2,50
		Sämlingssorte, daher leicht in der Höhe spielend				

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blüezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Aconitum					
Eisenhut eignet sich sehr gut für den Schnitt, abgesehen hiervon sollte ein zu frühes Abschneiden der Stängel vor dem Vergilben im Herbst vermieden werden. Er bevorzugt humusreiche, gut mit Nährstoffen versorgte Böden in kühlfeuchten Lagen. Bienenweide. Der Eisenhut ist eine alte Medizinalpflanze !!! Alle Teile der Pflanze (insbesondere die Wurzeln) sind stark giftig.					
B 2 GR 2	- <i>carmichaelii</i> 'Arendsii'	Eisenhut	9-10 violettblau	130	3,20
GR 2 B 2	- <i>henryi</i> 'Spark'	[P1] Eisenhut	8-10 violettblau	130	3,25
GR 2-Fr 2- !	- <i>napellus</i>	[P1] Eisenhut	7-8 blauviolett	110	3,05
GR 2 Fr 2- !	- <i>septentrionale</i> 'Ivorie'	Schweden Eisenhut	5-6 gelblichweiß	70	3,80
Aegopodium					
GR 2 G 2 !	- <i>podagraria</i> 'Variegatum'	~ Panaschierter Giersch	5-6 weiß, unscheinbar	30/60	2,80
gelb-weiß panaschiertes Laub. wuchert schwächer als das bekannte 'Unkraut', man sollte der Pflanze trotzdem genügend Platz geben, anspruchloser Bodendecker					
Agastache					
Charakteristisch ist der Fenchel- oder Anisduft der zerriebenen Blätter.					
Fr 1	NEU- <i>foeniculum</i>	Duftnessel	7-9 violett	50/80	2,50
Bienenweide, Winterschutz ratsam, Anisduft					
Fr 1-	! - <i>foeniculum</i> 'Golden Jubilee'	~ Duftnessel	6-10 blauviolett	50	3,20
gelbes Laub, schön im Kontrast zu grau- und rotlaubigen Pflanzen, liebt sonnige trockene Plätze					
Fr 1-	- <i>Rugosa</i> -Hybr. 'Alba'	Duftnessel	7-9 weiß	50/80	2,95
Pflanze duftet nach Anis, Bienenweide, durchlässiger Boden, Winterschutz ratsam					
Fr 1-B 1- !	NEU- <i>Rugosa</i> -Hybr. 'Black Adder'	Duftnessel	7-9 blauviolett	70/100	3,20
der Blütenkolben an dem die einzelnen Blüten sitzen ist sehr dunkel, fast schwarz, dunkelste bekannte Sorte !					
Fr 1-	- <i>Rugosa</i> -Hybr. 'Pink Beauty'	Duftnessel	7-9 rosa	80	2,95
Agrimonia					
GR 2 Fr 2	NEU- <i>eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	7-8 gelb	20/60	2,50
Das Laub vom Odermennig ähnelt dem Fingerkraut, es bildet Rosetten am Boden. Die Blüten stehen doldig darüber. Steht gern auf mageren Böden. Bienenweide!					
Ajuga					
Flachwurzeln, ausläufertreibende Bodendecker. Alle Sorten sind wintergrün. Blattschmuckstauden. Bienenweidepflanzen					
GR 2-Fr 2- !	- <i>reptans</i>	Günsel	4-5 violettblau, kerzenförmig	10/15	2,00
GR 2-Fr 2- !	- <i>reptans</i> 'Braunherz'	~ Günsel	4-5 violettblau, kerzenförmig	10/15	2,25
rotbraunes Laub					
GR 2-Fr 2- !	- <i>reptans</i> 'Palisander'	~ Günsel	4-5 violettblau, kerzenförmig	10/15	2,25
flachwurzeln Bodendecker mit rotbraunem Laub					
Alchemilla					
problemloser Bodendecker, horstiger Wuchs.					
Fr 2-GR 2-	- <i>epipsila</i>	Kahler Frauenmantel	6-7 grünlichgelb	30/40	2,50
sieht <i>Alchemilla mollis</i> sehr ähnlich, etwas glatter und kleiner als diese					
M 2 FS 2 !	- <i>erythropoda</i>	Frauenmantel	6-7 grünlichgelb, graugrünes Laub	15	2,25
Fr 2-GR 2- !	- <i>mollis</i>	Frauenmantel	6-7 grünlichgelb, behaartes Laub	30/50	1,70
neigt zum Verwildern					
Fr 2-GR 2-	NEU- <i>xanthochlora</i> (vulgaris)	Frauenmantel	6-7 gelbgrün	30/50	2,35
für naturnahe Pflanzungen, Blüten wenig auffällig, kann in der Höhe sehr unterschiedlich ausfallen					
Allium					
Fr 1-B 1- !	- <i>aflatuense</i> 'Purple Sensation'	Lauch	5-6 tief purpurviolett	90	3,20
große kugelige Blüten, die sich auch gut zum Trocknen und für den Schnitt eignen, trockener gut drainierter Standort, für große Nachbarn geeignet					
ST 1 FS 1	NEU- <i>christophii</i> (albopilosum)	Sternkugellauch	6-7 rosa	30/50	3,20

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütengröße/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Allium					
kugelig runde Blütenstände mit etwa 20cm Durchmesser , Einzelblüten sternförmig. Die getrockneten Blütenstände sind mehrere Jahre als Trockenblumen haltbar. Für durchlässige Böden.					
Fr 1-SH 1- !	NEU- ramosum	Ästiger oder Chinesischer Lauch	6-8 weiß	35/50	2,65
	NEU- schubertii	sehr aromatischer Lauch Lauch	6-7	40/60	3,20
Für warme geschützte Plätze,sonst im kalten Haus überwintern. Die Blütenstände sind vergleichbar mit dem Feuer einer Wunderkerze. Sehr attraktiv sind auch die getrockneten Blütenstände.					
FS 1 Fr 1 !	- sphaerocephalon	Blumenlauch	6-7 purpurrot	60	2,65
G 2 GR !	- ursinum	Heimischer Bärlauch	5- weiß	30	2,80
für naturnahe Pflanzungen, breitet sich stark aus					
Alyssum					
Wichtige Staude für Steingarten und Trockenmauern mit graugrünen Blättern. Bienenweidepflanze.					
FS 1 SF 1 !	- montanum 'Berggold'	Steinkraut	4-5 goldgelb	5/20	1,70
FS 1 SF 1 !	- saxatile 'Compactum Goldkugel'	Steinkraut	4-5 goldgelb	20	1,70
FS 1 SF 1 !	- saxatile 'Plenum' #	Steinkraut gefüllt	4-5 goldgelb, gefüllt	20/25	3,80
Amsonia					
Fr 2	- tabernaemontana	Amsonie, Röhrenstern	6-7 hellblau	100	3,90
Anaphalis					
Die Blüten gleichen stark verkleinerten Strohlblumen. Hervorragende Schnittblumen für frische oder trockene bunte Sträuße.					
Fr 1 FS 1- !	- triplinervis 'Sommerschnee'	Perlkörbchen	6-8 weiß	20	2,40
Anchusa					
Fr 1-	! - azurea	Große Ochsenzunge	6-7 blau	40/100	2,80
Anemone					
Formenreiche Gattung mit Frühlings-, Sommer- und Herbstanemonen. Alle Arten bevorzugen gut mit Humus versorgte Böde Anemonen zeichnen sich durch eine leichte grazile Wuchsform aus. Die Herbstanemonen mit ihren schalenförmigen Blüten Schnittstauden. Bienenweidepflanzen.					
GR 1-G 1- NEU-	blanda 'Blue Shades'	Strahlenanemone	3-4	15	2,25
GR 2 Fr 2	- hupehensis 'Praecox'	Herbstanemone	8-10 violettrosa	40/80	2,50
GR 2 Fr 2 !	- hupehensis 'September Charme'	Herbstanemone	8-10 hell violettrosa	40/80	2,50
GR 2 Fr 2 !	- Japonica-Hybr. 'Honorine Jobert'	Herbstanemone	8-10 weiß	60/120	2,50
GR 2 Fr 2	- Japonica-Hybr. 'Königin Charlotte' #	Herbstanemone	8-10 violettrosa, halbgefüllt	60/100	2,50
GR 2 Fr 2 !	- Japonica-Hybr. 'Pamina' #	Herbstanemone	9-10 karminrosa, halbgefüllt	40/70	2,50
GR 2 Fr 2 !	- Japonica-Hybr. 'Prinz Heinrich' #	Herbstanemone	8-10 purpurrot, halbgefüllt	40/80	2,50
GR 2 Fr 2 !	- Japonica-Hybr. 'Rosenschale'	Herbstanemone	8-10 karminrosa	60/100	2,50
GR 2 Fr 2 !	- Japonica-Hybr. 'Wirbelwind' #	Herbstanemone	8-10 weiß, halbgefüllt	60/100	2,50
G 2 GR 2 !	- nemorosa	Buschwindröschen	3-5 weiß	15	2,50
G 2 GR 2 !	- nemorosa 'Dee Day'	Buschwindröschen, hellblau	3-5 leuchtend hellblau	15	3,20
G 2 GR 2 !	- ranunculoides	Gelbes Buschwindröschen	4-5 gelb	20	3,80
reich blühend					
GR 2-	- rivularis	Sommeranemone, Bachanemone	5-6 weiß	50	3,40
G 2 GR 2	- seemanii	Gelbes Buschwindröschen	3-4 gelb	15	3,40
sehr reichblühende und wüchsige Art					
SH 1 GR 1 !	- sylvestris	Waldanemone	5-6 weiß, schöne Samenstände	15/40	1,90
GR !	- sylvestris 'Elise Fellmann' #	[P1] Gefüllte Waldanemone	5-6 cremeweiß, gefüllt	15/40	4,80
die außergewöhnlich Blüte dieser Anemone hat eine gefüllte Mitte und einen schmalen Blütenkranz drumherum					

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Anemone					
Formenreiche Gattung mit Frühlings-, Sommer- und Herbstanemonen. Alle Arten bevorzugen gut mit Humus versorgte Böden. Anemonen zeichnen sich durch eine leichte grazile Wuchsform aus. Die Herbstanemonen mit ihren schalenförmigen Blüten Schnittstauden. Bienenweidepflanzen.					
GR 2 Fr 2	- tomentosa 'Robustissima'	Herbstanemone	8-10 hell rosa	80/100	2,50
Antennaria					
H 1 M 1	- dioica 'Rubra'	Katzenpfötchen	5-6 rot, graues Laub, Bodendecker	5/15	2,40
Anthemis					
Aromatisch duftende Stauden mit margeritenähnlichen Blüten. Geeignet zum Schnitt für kleine Sträuße und Gestecke. Wichtig: Rückschnitt im Spätsommer, damit vor dem Winter Grundtriebe gebildet werden.					
!	- marschalliana (biebersteiniana)	Bergkamille	- gelb		3,05
GR 2 Fr 2	- sancti-johannis	Hundskamille	6-8 orange	50/80	2,50
Fr 1 B 1 !	- Tinctoria-Hybr. 'Kelwayi'	Färberkamille	6-9 zitronengelb		2,25
Blüten- und Blattduft, Bienenweide sehr wüchsig, Dauerblüher					
Aquilegia					
Farbenprächtige Schnittstauden, die grünblauen Fruchtstände auch für Trockensträuße oder Gestecke. Bienenweidepflanze					
Fr 2-GR 2-	- atrata	Akelei	5-6 dunkelviolet, fast schwarz	60	2,55
B 2 GR 2	NEU- Caerulea-Hybr. 'Blue Star'	Langspornige Beet-Akelei	5-6 hellblau mit weiß	70	2,00
B 2 GR 2 !	- Caerulea-Hybr. 'Kristall'	Langspornige Beet-Akelei	5-6 reinweiß	70	2,00
B 2 GR 2	NEU- Caerulea-Hybr. 'Rotstern'	Langspornige Beet-Akelei	5-6 karminrot mit weiß	70	2,00
ST 2 M 2	NEU- canadensis	Akelei	5-6 rot mit gelb	50	2,10
scharlachrote Blüten mit gelb, sonnige bis halbschattige Standorte					
GR 1-	! - vulgaris	Akelei	5-6 blauviolett	70	2,00
GR 1-	- vulgaris 'Alba'	Akelei	5-6 weiß	70	2,55
GR 1-	NEU- vulgaris 'Leprechaun Gold' ~	Akelei	5-6 violett	70	2,55
goldgelb-grün marmoriertes Laub.					
GR 2 GR 2 !	- vulgaris plena 'Black Barlow' #	Akelei	5-6 schwarzviolett, gefüllt	80	2,55
B 2 GR 2 !	- vulgaris plena 'Blue Barlow' #	Akelei	5-6 blau, gefüllt	80	2,55
B 2 GR 2 !	- vulgaris plena 'Christa Barlow' #	Akelei	5-6 dunkelblau gefüllt mit weißen Spitzen	80	2,55
B 2 GR 2 !	- vulgaris plena 'Nora Barow' #	Akelei	5-6 rosa gefüllt mit weißen Spitzen	80	2,00
B 2 GR 2 !	- vulgaris plena 'Rose Barlow' #	Akelei	5-6 rosarot, gefüllt	80	2,55
B 2 GR 2	NEU- vulgaris plena 'White Barlow' #	Akelei	5-6 weiß, gefüllt	80	2,55
GR 1-	! - vulgaris 'Woodside Gold' ~	Akelei	5-6 blau, spielt	70	2,55
gelbblauig. fällt zum Teil echt aus Samen.					
Arabis					
Reichblütige Polsterstauden. Bienenweidepflanzen.					
M 2 MK 2	- caucasica 'Plena' #	Gänsekresse	4-5 weiß gefüllt	15	3,10
M 2 MK 2 !	- caucasica 'Schneehaube'	Gänsekresse	4-5 weiß	15	1,70
M 2 MK 2 !	- caucasica 'Variegata' ~	Gänsekresse	4-5 weiß	8/15	2,80
weißbrandiges Laub					
M 2 ST 2 !	- ferdinandi-coburgi 'Old Gold' ~	Goldene Gänsekresse	4-5 weiß	3/10	2,40
gelb-grün panaschiertes Laub					
M 2 ST 2	- ferdinandi-coburgi 'Variegata'~	Weißbrandige Gänsekresse	4-5 weiß	3/10	2,40
weiß-grün panaschiertes Laub. im Austrieb etwas rötlich.					
Armeria					
FS 1 Fr 1 !	- maritima 'Alba'	Grasnelke	5-6 weiß	10/15	1,70
FS 1 Fr 1	- maritima 'Pink Lusitanica'	Grasnelke	5-6 rosa	10/15	1,70
FS 1 Fr 1	- maritima 'Splendens'	Grasnelke	5-6 karminrot	5/15	1,70
FS 1 Fr 1 !	- maritima 'Vesuv' ~	Grasnelke	5-6 rosarot	15	2,35
dunkelrot gefärbtes Laub					

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Artemisia					
FS 1 Fr 1 !	- arborescens 'Powis Castle'	[P1] Edelraute	7-9 weißlich	100	3,25
		sehr schönes gefiedertes graues Laub			
FS 1 Fr 1 !	- arborescens 'Powis Castle'	Edelraute	7-9 weißlich	100	3,25
		sehr schönes gefiedertes graues Laub			
GR 2-Fr 2- !	- lactiflora 'Elfenbein'	Edelraute	9-10 cremeweiß	150	3,05
		reichblühende Sorte, Großstaude mit schöner Wuchsform für sonnige Plätze, auch für den Schnitt geeignet			
FS 1 Fr 1 !	- ludoviciana 'Silver Queen'	Edelraute	7-8 gelblichweiß	70	2,50
		graulaubig. Tiefer geschlitztes Laub als bei 'Valerie Finnis'.			
ST 1-M 1-	- schmidtiana 'Nana'	Zwergiger Silberbeifuß	6-7 weiß (selten !)	25/	2,80
ST 1 FS 1 !	- stelleriana 'Mori'	[P1] Edelraute, Silber-Wermut	7-8 blaßgelb	30	2,95
		Blätter silbrig-weiß, filzig. flach wachsende Sorte			
Arum					
Giftpflanzen.					
GR G !	- italicum	Gedarter Aronstab	4-5 grünlich-weiß	30	3,90
		Giftpflanze/ leuchtend orange-roter Fruchtschmuck im Herbst			
Aruncus					
Die Blütenstände ähneln stark den der Astilben. Sie eignen sich gut für den Schnitt.					
GR 2 G 2 !	- dioicus (sylvestris)	Geißbart	6-7 weiß	100/180	2,00
		Stauden für Einzelstand, bedeckt ausgewachsen bis zu 2 qm, verträgt auch Sonne, aber dabei nicht zu trockene Böden			
Asarum					
G 2 !	- europaeum	Haselwurz	3-4 braun, unscheinbar	15	3,25
Asphodeline					
FS 1 Fr 1 !	- lutea	Mittelmeer-Junkerlilie	5-6 gelb	30/80	2,50
Aster					
Der Name kommt aus dem griechischen und bedeutet Stern, er bezieht sich auf die sternförmigen Blüten der meisten Arten. Zur Gattung der Astern zählen viele Vertreter. Die frühblühenden Alpenastern, sommerblühende Bergastern und eine sehr große Auswahl an herbstblühenden hohen und bodendeckenden Typen. Die meisten Sorten eignen sich gut für den Schnitt. Bienenweidepflanzen.					
ST 1-FS 1- !	- alpinus 'Dunkle Schöne'	Alpenaster	5-6 dunkelviolett	5/20	1,70
ST 1-FS 1- !	- alpinus 'Happy End'	Alpenaster	5-6 rosa	5/20	1,70
B 1-Fr 1- !	- amellus 'Dr. O. Petscheck'	Sommeraster, Bergaster	7-9 blauviolett	60	3,05
B 1-Fr 1-	- amellus 'Glücksfund'	Sommeraster, Bergaster	6-9 blauviolett	50	3,20
B 1-Fr 1- !	- amellus 'Rosa Erfüllung'	Sommeraster, Bergaster	7-9 rosa	60	3,20
B 1-Fr 1-	- amellus 'Rudolf Goethe'	Bergaster	7-9 lavendelblau	50	2,35
		über Samen vermehrte Sorte, kann daher in Farbe und Höhe etwas spielen			
GR 2 G 2 !	- divaricatus	Weißer Herbstaster	9-10 weiß	60	2,40
		kleinblumig aber reichblühend			
GR 2 G 2	- divaricatus 'Tradescant'	Herbstaster	9-10 weiß	40	2,95
		kleinblumig aber reichblühend, rote Blütenstängel			
B 2 Fr 2 !	- Dumosus-Hybr. 'Blaue Lagune'	Kissenaster	9-10 violettblau	50	2,00
B 2 Fr 2	- Dumosus-Hybr. 'Heinz Richard'	Kissenaster	9-10 rosa	30	2,00
B 2 Fr 2 !	- Dumosus-Hybr. 'Herbstgruß vom Bresserhof'	Kissenaster	9-10 violettrosa	40	2,00
B 2 Fr 2 !	- Dumosus-Hybr. 'Kristina'	Kissenaster	9-10 weiß	30	2,00
B 2 Fr 2	- Dumosus-Hybr. 'Prof. Anton Kippenberg'	Kissenaster	9-10 blauviolett	40	2,00
B 2 Fr 2 !	- Dumosus-Hybr. 'Starlight'	Kissenaster	9-10 weinrot	40	2,00
B 2 Fr 2 !	- ericoides 'Erlkönig'	Myrtenaster, Septemberkraut	9-11 hell violett	120	2,40
		Diese Sorte wurde 1902 vom Firmengründer Heinrich Junge gezüchtet und ist somit mehr als 100 Jahre im Handel und wird noch oft verwendet.			

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Aster					
Der Name kommt aus dem griechischen und bedeutet Stern, er bezieht sich auf die sternförmigen Blüten der meisten Arten. Zur Gattung der Asten zählen viele Vertreter. Die frühblühenden Alpenastern, sommerblühende Bergastern und eine sehr große Auswahl an herbstblühenden hohen und bodendeckenden Typen. Die meisten Sorten eignen sich gut für den Schnitt. Bienenweidepflanzen.					
B 2 Fr 2 !	- ericoides 'Schneetanne'	Myrtenaster, Septemberkraut	9-11 weiß	120	2,40
Diese Sorte wurde 1920 vom Firmengründer Heinrich Junge gezüchtet. In der Staudensichtung wird diese Sorte mit *ausgezeichnet* bewertet (höchste Stufe).					
Fr 1-GR 1- !	- laevis	Glatte Aster	9-10 hellblauviolett	150	2,40
Fr 2 B 2 NEU-	laterifolius horizontalis	Waagerechte Aster	9-10 hell rosaviolett	70	2,80
Fr 2 B 2	- laterifolius 'Prince'	~ Waagerechte Aster	9-10 weiß, ein Hauch von violett	80	3,20
viele kleine Blüten an rötlichen Stängeln, braunrotes Laub, spätblühende Bienenweide					
Fr	! - linosyris	Goldhaaraster	7-10 gelb	60	2,40
GR 1-G 1- NEU-	macrophyllus	Großblattaster	8-9 violett	80/100	3,05
steht gern halbschattig bis schattig					
B 2 Fr 2 !	- novae-angliae 'Alma Pötschke'	Raublattaster	9-10 lachsrot	100	2,40
B 2 Fr 2 !	- novae-angliae 'Barr's Blue'	Raublattaster	9-10 blauviolett	160	2,40
B 2 Fr 2 !	- novae-angliae 'Herbstschnee'	Raublattaster	9-10 weiß	120	2,40
B 2 Fr 2	- novae-angliae 'Purple Dome'	Raubblattaster	9-10 purpurrot	80	2,40
kleinste Sorte im Sortiment					
B 2 Fr 2 !	- novae-angliae 'Rudelsburg'	Raublattaster	9-10 violettrosa	100	2,40
B 2 Fr 2 !	- novi-belgii 'Boningale White'	Glattblattaster	9-10 weiß	100	2,25
B Fr	- novi-belgii 'Dauerblau'	Glattblattaster	9-10 blauviolett	140	2,25
B 2 Fr 2 !	- novi-belgii 'Karminkuppel'	Glattblattaster	9-10 karminrot	80	2,25
Fr 1-GR 1- !	- pyrenaicus 'Lutetia'	Sommeraster	8-9 violettrosa	70	3,05
Fr 1-GR 1- !	- sedifolius 'Nanus'	Niedrige Ödland-Aster	6-7 hell blauviolett	40	2,65
B 2 Fr 2	- tongolensis 'Wartburgstern'	Vorsommer-Aster	5-6 blauviolett	5/40	1,90
B 1-Fr 1- !	- x frikartii 'Mönch'	Sommeraster, Bergaster	8-9 violettblau	80	3,05
Astilbe					
Wichtiger Sommerblüher im Halbschatten. Astilben bevorzugen nährstoffreiche Humusböden im Halbschatten, bei ausreichender Feuchtigkeit gedeihen sie auch in der Sonne. Auch zum Schnitt geeignet.					
B 2 GR 2 !	- Arendsii-Hybr. 'Anita Pfeifer'	Prachtspiere	7-9 lachsrosa	70	2,40
B 2 GR 2 !	- Arendsii-Hybr. 'Brautschleier'	Prachtspiere	7-9 weiß	100	2,40
B 2 GR 2 !	- Arendsii-Hybr. 'Cattleya'	Prachtspiere	7-9 karminrosa	100	2,40
B 2 GR 2	- Arendsii-Hybr. 'Fanal'	Prachtspiere	7-9 dunkel rot	70	2,40
GR 2 G 2 !	- chinensis var. pumila	Prachtspiere	8-9 violettrosa	40	1,70
für Flächenpflanzungen					
B 2 GR 2	- Chinensis-Hybr. 'Finale'	Prachtspiere	8-9 violettrosa		2,40
GR 2 B 2-	- Glaberrima-Hybr. 'Sprite'	Prachtspiere	7-8 zartrosa	35	2,50
flächig pflanzbar					
B 2 GR 2	- Japonica-Hybr. 'Bremen'	Prachtspiere	6-7 dunkel rosa	60	2,40
B 2 GR 2	- Japonica-Hybr. 'Deutschland'	Prachtspiere	6-7 weiß	50	2,40
B 2 GR 2	- Japonica-Hybr. 'Montgomery'	Prachtspiere	6-7 dunkel rot	60	2,40
B 2 GR 2	- Japonica-Hybr. 'Red Sentinel'	Prachtspiere	6-7 rubinrot	50	2,40
B 2 GR 2	- Thunbergii-Hybr. 'Straußenfeder'	Prachtspiere	7-8 karminrosa	100	2,50
Astilboides					
G 3 GR 3 !	- (Rodgersia) tabularis	Tafelblatt	6-7 grünlichweiß	70/100	3,80
Astrantia					
begehrte Schnittstaude.					
GR 2 G 2 !	- major	Sterndolde	6-8 weißlichrosa	40/50	2,50

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blüteeigenschaften/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Astrantia					
begehrte Schnittstaude.					
GR 2 G 2	- major 'Claret'	Sterndolde	6-9 dunklerot	60	4,20
dunkelrote Blüten auf schwarzen Stängeln					
GR 2 G 2 !	- major 'Rosensinfonie'	Sterndolde	7-9 rosa, variabel	40/50	2,50
GR 2 G 2	- major 'Rubra' gen.	Sterndolde	6-8 rosarot	60	3,05
GR 2 G 2 NEU	- major 'Ruby Wedding'	[P1] Sterndolde	6-8 dunklerot	60	4,20
schöne dunkelrote Blüte					
GR 2 G 2	- major 'Sunningdale Variegated'	~ [P1] panaschierte Sterndolde	6-8 weißlichrosa	40/50	4,60
treibt im Frühjahr mit cremefarben gerandeten Blättern aus, später grün. Schöner Farbakzent.					
Aubrieta					
Die Pflanzen sind nach dem französischen Blumenmaler Claude Aubriet benannt.					
Blaukissen sind beliebte und wertvolle Frühlingsblüher für sonnige Steingärten und Trockenmauern in leuchtenden Farben.					
Bienenweidepflanze.					
MK 2 ST 2	- Hybride 'Argenteovariegata' ~	Blaukissen	4-5 violett	10	2,50
weißgerandetes Laub					
MK 2 ST 2 !	- Hybride 'Blaumeise'	Blaukissen	4-5 blauviolett	10	2,10
MK 2 ST 2	- Hybride 'Feuervogel'	Blaukissen	4-5 karminrot	10	2,35
MK 2 ST 2 !	- Hybride 'Jeeves'	Blaukissen	4-5 weiß mit blau	10	2,35
die Blüten sind weiß und haben einen hellblauen Rand.					
MK 2 ST 2	- Hybride 'Rosengarten'	Blaukissen	4-5 karminrosa	10	2,35
MK 2 ST 2	- Hybride 'Rotkäppchen'	Blaukissen	4-5 karminrot	10	2,35
MK 2 ST 2 !	- Hybride 'Schloß Eckberg'	Blaukissen	4-5 blauviolett	10	2,10
MK 2 ST 2 !	- Hybride 'Tauricola'	Blaukissen	4-5 violett	8	2,35
MK 2 ST 2	- Hybride 'Winterberg'	Blaukissen	4-5 weiß, großblumig	10	2,35
Baptisia					
GR 2 Fr 2	- australis	[P1] Indigio-Lupine	7-8 violettblau	150	3,40
Sehr schöne buschig wachsende Staude. Blüht violettblau zum Sommeranfang					
GR 2 Fr 2	- australis	Indigio-Lupine	7-8 violettblau	150	3,05
Sehr schöne buschig wachsende Staude. Blüht violettblau zum Sommeranfang					
Belamcanda					
B 2 Fr 2 !	- chinensis	Leopardenblume	7-8 orange, gefleckt	60	3,10
nach den lilienähnlichen Blüten erscheinen schöne schwarze Fruchstände. Winterschutz erforderlich.					
Bergenia					
Diese Gattung wurde zu Ehren des Botanikers Karl August von Bergen benannt.					
Alle Bergenieen sind äußerst genügsame, geradezu unverwüsthliche wintergrüne Stauden, mit zum Teil schöner Herbstfärbung.					
sonnenlosen Höfen gedeihen sie noch willig. Sowohl der traubige Blütenstand als auch das Laub eignet sich gut für den Sc					
Bienenweidepflanze.					
GR 2 ST 2 !	- Hybride 'Abendglut'	[P1] Bergenie	4-5 purpurrot	30	3,70
purpurrotbraune Herbstfärbung					
GR 2 ST 2	- Hybride 'Baby Doll'	[P1] Bergenie	4-5 hell rosa	15/25	3,70
GR 2 ST 2 !	- Hybride 'Bressingham White'	[P1] Bergenie	4-5 weiß	30	3,70
GR 2 ST 2 !	- Hybride 'Glockenturm'	[P1] Bergenie	4-5 purpurrot	25/50	3,70
bräunlich getönte Herbstfärbung					
GR 2 ST 2	- Hybride 'Oeschberg'	[P1] Bergenie	4-5 rosa	50	3,70
sehr robuste und harte Sorte, Laub mit schöner Herbstfärbung					
GR 2 ST 2 !	- Hybride 'Rosi Klose'	[P1] Bergenie	4-5 karminrosa	15/35	3,70
GR 2 ST 2 !	- Hybride 'Silberlicht'	[P1] Bergenie	4-5 weiß	25/40	3,70
bräunlich getönte Herbstfärbung					
Bletilla					
GR 1-	- striata	Japanorchidee	5-6 lilarosa	25/40	4,40

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Bletilla					
Schutz vor Winternässe erforderlich					
Brunnera					
GR 2 G 2 !	- macrophylla	Kaukasus-Vergißmeinnicht	4-5 blau	25/40	2,40
GR 2 G 2 !	- macrophylla 'Betty Bowring'	[P1] Kaukasus-Vergißmeinnicht	4-5 weiß	40	4,20
weißblühende schwachwüchsige Sorte. Frühjahrs- bzw. Sommerpflanzung ist empfehlenswert.					
GR 2 G 2 !	NEU- macrophylla 'Jack Frost' (R)	[P1] Kaukasus-Vergißmeinnicht	4-5 blau	25/40	4,90
silbrig-weißes Laub. Frühjahrs- bzw. Sommerpflanzung ist empfehlenswert.					
GR 2 G 2 !	NEU- macrophylla 'Silver Lace'	[P1] Kaukasus-Vergißmeinnicht	4-5 blau	25/50	4,40
sehr schönes silbrig überzogenes Laub. Frühjahrs- bzw. Sommerpflanzung ist empfehlenswert.					
GR 2 G 2 !	- macrophylla 'Variegata'	[P1] Kaukasus-Vergißmeinnicht	4-5 blau	50	4,00
weißgerandetes Laub. Frühjahrs- bzw. Sommerpflanzung ist empfehlenswert.					
Buglossoides					
Wüchsige Wildstaude, die auch Trockenheit verträgt. Wunderschönes Reinblau. Bienenweidepflanze.					
GR 1 FS 1 !	- purpureocaerulea	Steinsame	4-6 blau	30	2,40
Buphthalmum					
Fr 1-SH 1-	- salicifolium	Ochsenauge, Goldmargerite	6-8 goldgelb	50	1,70
Calamintha					
Gute Bienenweidepflanzen.					
Fr 1 FS 1 !	- nepeta 'Blue Cloud'	Steinquendel	7-9 blauviolett	50	2,40
schöne blaue Blüte					
Fr 1 ST 1 !	- nepeta ssp. nepeta veg.	Steinquendel	7-9 hell violett	50	2,40
lange Blütezeit, über Stecklinge vermehrter Typ, der sich nicht aussät					
GR 1 Fr 1	NEU- sylvatica 'Gottfried Kühn'	Steinquendel	7-9 violettrosa	50	2,40
relativ große Blätter					
Campanula					
In dem Gattungsnamen steckt das Wort campana, die lateinische Bezeichnung für Glocke.					
Es sind beliebte und vielseitige Stauden in Violett- und Weißtönen für unterschiedliche Standorte. Bienenweidepflanze.					
FS 2 ST 2 !	- carpatica 'Blaue Clips'	Karpatenglockenblume	6-7 hell violettblau	25	1,70
FS 2 ST 2	- carpatica 'Weiße Clips'	Karpatenglockenblume	6-7 weiß	25	1,70
SF 2 MK 2 !	- garganica 'Dicksons Gold'	[P1] Glockenblume	6-8 blauviolett, gelbes Laub	15	2,65
schön zwischen grünlaubigen Steingartenpflanzen					
Fr 1-GR 1-	- glomerata 'Dahurica'	Sibirische Knäuelglockenblume	6-8 dunkel violett	60	2,00
Fr 1-GR 1-	- Hybride 'Sarastro'	[P1] Glockenblume	6-9 dunkel violett	40/60	3,25
große auffällige Blüten, laufend nachblühend. Nach der ersten Blüte zur Hälfte abschneiden.					
GR 2 Fr 2	NEU- lactiflora 'Loddon Anne'	Doldenglockenblume	6-8 violettrosa	100	3,40
Bienenweide. Schittstaude					
GR 1 Fr 1-	! - persicifolia 'Grandiflora Alba'	Pfirsichblättrige Glockenblume	6-7 weiß	100	1,90
GR 1 Fr 1-	! - persicifolia 'Grandiflora Coerulea'	Pfirsichblättrige Glockenblume	6-7 violettblau	100	1,90
ST 1-MK 1-	! - portenschlagiana 'Birch'	Teppichglockenblume	6-8 violett	15	2,40
ST 1-MK 1-	- portenschlagiana 'Resholt'	Teppichglockenblume	6-8 dunkel violett	15	2,40
ST 1-	! - poscharskyana 'Blauranke'	Hängepolsterglockenblume	6-9 hell violettblau	20	2,40
ST 1-	! - poscharskyana 'E.H.Frost'	Hängepolsterglockenblume	6-7 porzellanweiß	15	2,40
ST 1-	! - poscharskyana 'Lisduggan'	Hängepolsterglockenblume	6-9 violettrosa	20	2,40
ST 1-	! - poscharskyana 'Stella'	Hängepolsterglockenblume	6-9 dunkel blauviolett	15	2,40
Fr 1-SH 1-	NEU- rapunculoides	Ackerglockenblume	6-9 blauviolett	80	2,65
Schöne aber anspruchslose Glockenblume für naturnahe Pflanzungen, neigt dazu sich auszubreiten. Bienenweide					
Fr 1-ST 1-	- sarmatica	Glockenblume	6-7 hellviolett	30	2,80

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	Preis (EUR)
Campanula					
In dem Gattungsnamen steckt das Wort campana, die lateinische Bezeichnung für Glocke. Es sind beliebte und vielseitige Stauden in Violett- und Weißtönen für unterschiedliche Standorte. Bienenweidepflanze.					
GR 1-G 1- !	- trachelium	Nesselblättrige Glockenblume	7-8 blauviolett	80	2,50
Cardamine					
Fr 3 WR !	- pratensis	Wiesen-Schaumkraut	3-5 hellviolett	50	2,50
Catananche					
ST 1 Fr 1 !	- caerulea	Rasselblume	7-8 lilablau	20/60	2,55
liebt es sehr trocken, eher kurzlebig, sät sich aber selber aus					
Centaurea					
Schnittstauden. Bienenweidepflanzen.					
ST 1 FS 1 !	- bella	Flockenblume	6-8 rosa	20	2,95
Fr 1-GR 1-	- dealbata	Flockenblume	6-7 rosa	50/80	2,00
Fr 1-M 1- !	- jacea	Wiesen-Flockenblume	6-9 purpur	60	2,65
zum Verwildern geeignet					
Fr 2 GR 2 !	- macrocephala	Flockenblume	7-8 gelb	50/150	2,25
GR 1-Fr 1- !	NEU- montana 'Gold Bouillon'	~ [P1] Gelblaubige Flockenblume	5-7 blau	40	4,40
das Laub treib gelb aus und behält die Farbe über das ganze Jahr, sehr schön zu der blauen Blüte					
Centranthus					
Wertvoller Langblüher, mit guter Eignung zum Schnitt.					
FS 1 Fr 1 !	- ruber 'Albus'	Spornblume	6-9 weiß	60	2,25
FS 1 Fr 1 !	- ruber 'Coccineus'	Spornblume	6-9 scharlachrot	60	2,25
Cerastium					
Starkwachsende Polsterstaude. Bienenweidepflanze.					
Fr 1 SF 1 !	- tomentosum 'Silberteppich'	Hornkraut	5-6 weiß, silbriges Laub	5/10	1,70
Ceratostigma					
FS 1 Fr 1 !	- plumbaginoides	Bleiwurz	8-10 blau	25	2,80
Chamaemelum					
Fr 1 MK 1 !	- nobile 'Plena'	# Scheinkamille	6-8 weiß, gefüllt	8/25	2,40
Blatt-und Blütenduft, wintergrünes Laub					
Fr 1 MK 1	- nobile 'Treneague'	Scheinkamille	6-8 blüht nicht !	8/25	2,40
Blatt-und Blütenduft, wintergrünes Laub					
Chelone					
Fr 2-GR 2- !	- obliqua	Rote Schildblume, Schlangenkopf	8-10 purpurrosa	80	2,40
Fr 2-GR 2- !	- obliqua 'Alba'	Weißer Schildblume, Schlangenkopf	8-9 weiß	80	2,80
Chiastophyllum					
Für absonnige Plätze im Steingarten					
SF 2	! - oppositifolium 'Jim's Pride'	~ Goldtröpfchen	6-7 gelb	12/20	2,95
Laub gelbgerandet, schwachwüchsig					
Chrysanthemum					
Beliebte Schnittstauden.					
Fr 2	! - arcticum 'Roseum'	Herbstmargerite	9-10 rosa	40	2,40
Fr 2	! - coccineum 'Robinsons Rosa'	Frühlingsmargerite	5-7 rosa,einfach	70	2,00
Fr 2	! - coccineum 'Robinsons Rot'	Frühlingsmargerite	5-7 rot, einfach	70	2,00
Fr 2	NEU- coccineum 'Super Duplex'	Bunte Margerite	5-7 bunte Farben	80	2,00
reichhaltige Farbmischung mit halbgefüllten und einfachen Blüten in den Farben rosa, hellrosa, weiß, rot, dunkelrot					
B 2 Fr 2 !	- Indicum-Hybr. 'Adeline'	# Winteraster	9-10 cremefarben, gefüllt		2,40
B 2 Fr 2	- Indicum-Hybr. 'Anastasia'	# Winteraster	9-10 violettrosa, gefüllt	50	2,40

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Chrysanthemum					
Beliebte Schnittstauden.					
B 2 Fr 2	NEU- Indicum-Hybr. 'Anastasia Variegata'	~ Winteraster	9-10 violettrosa, gefüllt	50	2,70
Eine Liebhaberpflanze mit unregelmäßig grün-gelb geflecktem Laub.					
B 2 Fr 2 !	- Indicum-Hybr. 'Bienchen'	# Winteraster	9-10 gelb mit rot, gefleckt, gefüllt	60	2,40
B 2 GR 2	- Indicum-Hybr. 'Curie'	Winteraster	9-10 dunkelrot, einfach		2,40
B Fr !	- Indicum-Hybr. 'Cydonia'	# Winteraster	9-10 broncefarben, gefüllt	80	2,40
B 2 Fr 2 !	- Indicum-Hybr. 'Goldmarianne'	Winteraster	9-10 leuchtend gelb, einfach	70	2,40
B 2 Fr 2 !	- Indicum-Hybr. 'Mei-kyo'	# Winteraster	8-10 rosa, pomponartig gefüllt		2,40
B 2 Fr 2 !	- Indicum-Hybr. 'Steinbacher Auslese'	Winteraster	9-10 rosa, einfach	70	2,40
B 2 Fr 2 !	- Indicum-Hybr. 'Tante Heti'	Winteraster	9-10 gelb	80	2,40
Blütenblätter löffelförmig gerollt und am Ende geöffnet					
B 2	- maximum 'Amelia'	Sommer-, Gartenmargerite	6-8 weiß mit gelber Scheibe	100	2,10
sehr empfehlenswerte Schnittsorte					
B 2	! - maximum 'Christine Hagemann'	# Gartenmargerite	7-8 weiß, gefüllt	80	2,95
B 2	!NEU- maximum flore pleno 'Snowdrift'	# Sommer-, Gartenmargerite	6-8 weiß, gefüllt	70	2,35
ein Sämlingstyp, dessen Blüten etwas variieren und mal halbgefüllt bzw. gefüllt sind					
Fr 2 MK 2 !	- parthenium 'Aureum'	~ Gelbes Mutterkraut	6-9 weiß, kleinblütig	50	2,35
sehr schönes gelbes Laub, duftend, ist oft zweijährig und sät sich aus					
Chrysopsis					
ST 1-FS 1- !	- villosa 'Sunny Shine'	Goldaster, Goldauge	6-8 goldgelb	120	2,65
Cichorium					
Fr 1- !	- intybus	Zichorie, Wegwarte	7-9 hellblauviolett	100	3,20
die getrockneten Wurzeln wurden früher als Kaffeezusatz verwendet					
Cimicifuga					
Cimicifugen bevorzugen kühle luftfeuchte Standorte mit humosen Böden. Ihre schlanken eintriebigen oder kandelaberartig weißen oder cremefarbenen Blüten über dem dekorativen Blattwerk sind am wirkungsvollsten vor Gehölzen. Sie entwickeln langsam und werden mit den Jahren immer schöner. Bienenweidepflanze.					
GR 2 G 2	- racemosa	Juli-Silberkerze	7-8 weiß	80/200	4,50
GR 2 G 2	- racemosa	[P1] Juli-Silberkerze	7-8 weiß	80/200	4,50
GR 2 G 2	- racemosa var. cordifolia	[P1] Lanzen-Silberkerze	8-9 weiß	40/180	4,50
GR 2 G 2 !	- ramosa 'Atropurpurea'	~ [P1] September-Silberkerze	7-8 weiß, dunkelrotes Laub	50/180	4,80
GR 2 G 2	NEU- simplex 'White Pearl'	[P1] Oktober-Silberkerze	9-10 weiß	40/130	4,50
Convallaria					
Waldhumusstaude für Gehölzunterpflanzungen. Maiglöckchen entwickeln sich am besten ungestört. Liebt auch als Schnitt Frühlingssträuße. Pflanze ist giftig.					
G 2 GR 2 !	- majalis	Maiglöckchen	5- weiß	20/25	2,40
G 2 GR 2	- majalis 'Flore Pleno'	# Maiglöckchen	5- weiß, gefüllt	20/25	4,40
G 2 GR 2	- majalis 'Rosea'	Maiglöckchen	5- hell rosa	20/25	4,20
Coreopsis					
Bienenweidepflanzen.					
B 2	- grandiflora 'Calypso' ('Bernwode')	~ [P1] Mädchenauge	6-8 gelb	40	3,40
gelbgerandetes Laub					
B 2 Fr 2 !	- lanceolata 'Sterntaler'	Mädchenauge	6-8 gelb	25/40	2,00
B 2 Fr 2 !	- verticillata ('Grandiflora')	Mädchenauge	6-9 goldgelb	50	2,40
B 2 Fr 2 !	- verticillata 'Zagreb'	Mädchenauge	6-9 gelb	40	2,40
B 2 Fr 2 !	- Verticillata-Hybr. 'Moonbeam'	Mädchenauge	6-9 zitronengelb	40	2,40

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Coreopsis					
Bienenweidepflanzen.					
Die Sorte Moonbeam ist ein sehr schöner Dauerblüher, der immer wieder neue Blüten bringt. Bei einem milden Herbst auch gut bis in den Oktober. Unaufdringliche hellgelbe Blüte, die gut zu vielen anderen Pflanzen paßt. Eine meiner Lieblingspflanzen!					
Corydalis					
GR 2 ST 2	NEU- cheilanthisfolia	Farnblättriger Lerchensporn	5-6 gelbe Trauben	30	3,80
farnwedelartiges, zum Herbst rostfarbenedes Laub.					
GR 1-G 1-	!NEU- elata x flexuosa	Blauer Lerchensporn	3-5 blau	30	4,20
GR 1-	- flexuosa 'Purple Leaf'	Blauer Lerchensporn	3-5 blau	30	4,20
schöne blaue Blüten über rötlichem Laub, zieht im Sommer ein					
SF 2-FS 2- !	- lutea	Gelber Lerchensporn	5-10 gelb	40	2,50
Dauerblüher, versamt sich, wo er sich wohl fühlt					
Cotula					
ST 1-M 1-	NEU- (Leptinella) potentillina	Fingerkraut-Fiederpolster	7-8 blaßgelb	3/5	2,10
trittverträglicher, wintergrüner Bodendecker für sonnige bis halbschattige Plätze.					
ST 2 M 2	- squalida	Braunes Fiederpolster, Laugenblume	7-8 grünlichgelb	3/5	2,00
trittverträglicher, wintergrüner Bodendecker für nicht zu trockene Plätze in Sonne bis Halbschatten.					
Crambe					
Fr 1-	- cordifolia	[P1] Kaukasischer Meerkohl	6-7 weiß	60/150	4,00
Solitärstaude mit sehr großen schleierartigen Blütenrispen					
Cyclamen					
G 1-GR 1- !	- coum	Frühlings-Alpenveilchen	2-3 rosa Töne	5/10	4,20
G 1-GR 1- !NEU-	coum 'Rubrum'	Frühlings-Alpenveilchen	2-3 karminrot	5/10	4,20
G 1-GR 1- NEU-	coum 'Silver Leaf'	Frühlings-Alpenveilchen	2-3 rosa Töne	5/10	4,40
das Laub erscheint mit einem silbrigen Überzug					
GR 1-G 1- !	- hederifolium 'Silver Leaf'	Alpenveilchen	9-10 rosa	10/15	4,00
Die Sorte Silver Leaf ist auf der Blattoberseite fast flächig silbrig. Die Größe und Intensität kann variieren.					
Cymbalaria					
SF 2 ST 2 !	- (Linaria) muralis	Mauer-Zimbelkraut	5-9 hell-violett	10	2,40
wächst gut in Mauern oder Steinfugen auf mageren Böden, sät sich vereinzelt selber aus					
Darmera					
WR2-Fr 2- !	- (Peltiphyllum) peltata	[P1] Schildblatt	5-6 rosa	100/80	3,70
zuerst erscheint die Blüte danach die großen Blätter, die bis zu 50 cm Durchmesser haben können.					
Delosperma					
ST 1 FS 1 !	- cooperi	Staudenmittagsblume	6-10 purpurrote Strahlenblüten mit weißer Mitte	5/10	2,40
wintergrün.vor Winternässe und Kahlfrösten schützen.					
ST 1 FS 1 !	- sutherlandii	Staudenmittagsblume	5-8 dunkelrosa, gelbliche Mitte	8	2,40
Winternässeschutz					
Delphinium					
In dem griechische Wort delphis, delphinos = Delphin. Er bezieht sich auf die Ähnlichkeit der gespornten Blüten mit diesem Die prachtvollen Rittersporne gehören zu den wichtigsten blauen Farbrägern in beetartigen Pflanzungen. Der stolze aufrecht mit den leuchtenden Blüten macht sie zu ausgezeichneten Solitärpflanzen. Sie benötigen nährstoffreiche Böden. Ein Rücksck der Blüte fördert das Nachblühen im Herbst. Beliebt sind sie auch zum Schnitt für sommerliche Sträuße.					
B 2	- Belladonna-Hybr. 'Ballkleid'	[P1] Rittersporn	6-10 hellblau, Auge weiß	120	4,50
B 2 Fr 2	- Belladonna-Hybr. 'Moerheimii'	[P1] Rittersporn	6-10 weiß	120	4,50
B 2 Fr 2 !	- Belladonna-Hybr. 'Piccolo'	[P1] Rittersporn	6-10 leuchtend blau, Auge weiß	100	4,50

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Delphinium					
In dem griechische Wort delphis, delphinos = Delphin. Er bezieht sich auf die Ähnlichkeit der gespornten Blüten mit diesem Die prachtvollen Rittersporne gehören zu den wichtigsten blauen Farbträgern in beartigten Pflanzungen. Der stolze aufrecht mit den leuchtenden Blüten macht sie zu ausgezeichneten Solitärpflanzen. Sie benötigen nährstoffreiche Böden. Ein Rücksck der Blüte fördert das Nachblühen im Herbst. Beliebt sind sie auch zum Schnitt für sommerliche Sträuße.					
B 2 Fr 2 !	- Belladonna-Hybr. 'Völkerfrieden'	[P1] Rittersporn	6-10 dunkelblau, Auge weiß	120	4,50
B 2 !	- Elatum-Hybr. 'Blaustrahl'	[P1] Hoher Garten-Rittersporn	6-9 leuchtend blau, Auge schwarz	160	4,60
B 2 !	- Elatum-Hybr. 'Finsteraarhorn'	[P1] Hoher Garten-Rittersporn	6-9 tief violettblau, Auge schwarz	160	4,60
B 2	- Elatum-Hybr. 'Jubelruf'	[P1] Hoher Garten-Rittersporn	6-9 leuchtend hellblau, Auge weiß	180	4,60
B 2 !	- Elatum-Hybr. 'Lanzenträger'	[P1] Hoher Garten-Rittersporn	6-9 violettblau, Auge weiß	180	4,60
B	- Elatum-Hybr. 'Morgenduft'	[P1] Hoher Garten-Rittersporn	6-9 himmelblau	160	4,60
B 2	- Elatum-Hybr. 'Schildknappe'	[P1] Hoher Garten-Rittersporn	6-9 leuchtend blau, Auge weiß	170	4,60
B 2	- Elatum-Hybr. 'Sommerwind'	[P1] Hoher Garten-Rittersporn	6-9 hellblau, Auge weiß	160	4,60
B 2 !	- Elatum-Hybr. 'Waldenburg'	[P1] Hoher Garten-Rittersporn	6-9 tief dunkelblau, Auge schwarz	150	4,60
Dianthus					
In diesem Pflanzennamen stecken die griechischen Wörter dios = Zeus und anthos = Blume. Sinngemäß bedeutet dies also 'Götterblume'.					
SH 1 Fr 1 !	- carthusianorum	Karthäusernelke	6-9 purpurrot	10/50	2,25
SH 1 Fr 1	- carthusianorum 'Rupert's Pink'	Karthäusernelke	6-9 kräftig rosarot	10/20	2,40
großblumige Sorte, kompakter Wuchs					
H 1 GR 1 !	- deltoides 'Albus'	Heidenelke	6-8 weiß	5/20	1,70
H 1 GR 1 !	- deltoides 'Brillant'	Heidenelke	6-8 leuchtend rot	5/15	1,70
Dicentra					
Elegante Blüten im lichten Schatten. Der Boden sollte frisch aber durchlässig sein. Dicentra spectabilis ist auch eine sehr be Schnittstaude.					
GR 2 ST 2 !	- formosa	Zwergherzblume	5-6 violettrosa	20/30	2,80
für schwachsaure bis saure Böden					
GR 2 B 2 !	- spectabilis	[P1] Herzblume, Tränendes Herz	5-6 rot	60/80	3,05
nach der Blüte zieht die Pflanze im Hochsommer ein.					
GR 2 B 2 !	- spectabilis 'Alba'	[P1] Herzblume, Tränendes Herz	5-6 weiß	50/70	3,40
nach der Blüte zieht die Pflanze im Hochsommer ein.					
Dictamnus					
SH 1 GR 1 !	- albus	Brennender Busch, Diptam	6-7 rosa	100	4,40
Digitalis					
Bienenweidepflanze. Alle Teile der Pflanze sind giftig.					
GR 1-	- ferruginea 'Gigantea'	Rostfarbiger Fingerhut	7-8 gelb	150	2,25
GR 1-H 1-	- grandiflora (ambigua)	Fingerhut	6-8 gelb	50/80	2,25
GR 2 Fr 2 !	- purpurea	Heimischer Roter Fingerhut	6-7 purpurrot	130	2,00
GR 2 Fr 2 !	- purpurea 'Alba'	Garten-Fingerhut	5-7 weiß	30/100	2,00
GR 2 Fr 2 !	- purpurea 'Apricot'	Garten-Fingerhut	5-7 apricot	30/100	2,00
Disporum					
GR 2 G 2 NEU-	- sessile 'Variegatum'	[P1] Elfenglöckchen	4-5	30/40	4,80
schattiger bis halbschattiger Standort, weißbuntes Laub, hängende zierliche Blüten					
Doronicum					
Die eher anspruchslosen, schon früh im Jahr blühenden Gemswurze sind mit ihren gelben margeritenartigen Blüten auch be Schnittstauden. Bienenweidepflanzen.					
B 2 GR 2 !	- orientale 'Finesse'	Gemswurz	4-5 gelb	20/50	2,25
B 2 GR 2 !	- orientale 'Little Leo'	Gemswurz	4-5 gelb	20/35	2,25
sehr kompakte Sorte					
B 2 GR 2	- orientale 'Magnificum'	Gemswurz	4-5 goldgelb	20/40	2,25
Draba					

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Draba					
Bienenweidepflanze					
SF 1 A 1 !	- aizoides	Rosetten-Hungerblümchen bildet kompakte Polster	3-4 goldgelb	3/10	2,25
Dracocephalum					
ST 1-FS 1-	- grandiflorum 'Altai Blue'	Drachenkopf	7-8 dunkelblau	20	3,20
Dryas					
FS 2 M 2 !	- suendermannii	Silberwurz	6-7 weiß, flauschige Samenstände	15	3,20
Echinacea					
Wertvolle Schnitt- und Rabattenstaude. Alte indianische Heilpflanze, die auch heute noch für pharmazeutische Zwecke ange- Bienenweidepflanze.					
Fr 2 A 2	NEU- pallida	Blaßblütiger Sonnenhut	7-9 rosa	80	3,25
rosafarbene Blüte mit schmalen hängenden Petalen und weißen Pollen auf dem dicken braunen Blütenkopf. Bienenweide, Heil- und Medizinalpflanze.					
Fr 2	! - purpurea (Rudbeckia)	Sonnenhut, Igelkopf	7-9 purpur rosa	100	2,00
Wildform der roten Sonnenhuts, die Blütenblätter hängen mehr nach unten als bei den Sorten, Bienenweide, alte Heil- und Medizinpflanze					
B 2 Fr 2 !	- purpurea 'Alba'	Sonnenhut	7-9 weiß	40/70	2,00
B 2	NEU- purpurea 'Arts Pride' (R)	[P1] Sonnenhut, orange	6-9 orange	75	5,90
schöne neue Züchtung mit ausgefallener orangener Blütenfarbe					
B 2 Fr 2 !	- purpurea 'Doppeldecker' #	Sonnenhut	7-9 purpurrot	40/100	2,50
Aus den erst einfach erscheinenden Blüten wächst aus der Scheibe ein zweiter Schopf Strahlenblüten hervor. Teilweise auch ganz gefüllt oder einfach, variabel.					
B 2 Fr 2 !	NEU- purpurea 'Fatal Attraction' (R)	[P1] Sonnenhut	7-8 dunkelpurpur	65	5,90
Neuheit! Auffallend dunkle und große Blüten auf dunkelrotem Stiel. Ein Hingucker.					
B 2 Fr 2 !	NEU- purpurea 'Kims Knee High' (R)	[P1] Sonnenhut	6-9 purpur	20/45	4,90
kleinbleibender Sonnenhut nur etwa kniehoch, neue geschützte Sorte, blüht lange und reichlich					
B 2 Fr 2 !	- purpurea 'Magnus'	Sonnenhut	7-9 karminrot	40/100	2,00
B 2 Fr 2 !	NEU- purpurea 'Razzmatazz'	[P1] Roter Sonnenhut, gefüllt	7-9 karminrot	40/80	4,60
gefüllte Mitte mit einem einfachen Blütenkranz drumherum					
B 2 Fr 2	- purpurea 'Rubinstern'	Sonnenhut	7-9 karminrot	100	2,00
B 2	!NEU- purpurea 'Sunrise' (R)	[P1] Sonnenhut, gelb	6-9 gelb	80	5,90
außergewöhnliche Blütenfarbe, helles gelb mit grünlich gelber Mitte					
Echinops					
Die Sonne und Wärme liebenden Kugeldisteln liefern auch wertvolle Schnitt- und Trockenblumen. Bienenweidepflanzen.					
Fr 1 Fr 2 !	- ritro	Kugeldistel	7-9 violettblau	100	2,50
Fr 1 FS 1 !	- sphaerocephalus 'Arctic Glow'	Kugeldistel	7-8 große weiße Kugeln	80	2,80
rote Stengel mit silbrig-grünem Laub					
Epilobium					
Fr 1-GR 1-	! - angustifolium	Weidenröschen	7-9 rosarot	150	2,65
Höhe von 50 bis 150 cm					
GR 3 Fr 3	- hirsutum	Zottiges Weidenröschen	6-9 purpurrot	150	2,80
für naturnahe Pflanzungen, feuchte Standorte wie Ufer und Gräben, große Blüten					
Epimedium					
Langlebiger Bodendecker mit z.T. wintergrünem Laub und zierlichen Blüten. Bienenweidepflanze.					
G 2 GR 2	- alpinum	Alpen-Elfenblume	4-5 hellpurpur	30	3,40
kleine Blüten					
G 2-GR 2-	NEU- grandiflorum 'Lilafee'	Großblütige Elfenblume	4-5 violett	20/25	3,80
Die Blüten sind verglichen mit anderen Elfenblumen relativ groß.					
G 2 GR 2 !	- rubrum	Elfenblume	4-5 rot, innen gelblich-weiß	35	2,95

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Epimedium					
Langlebiger Bodendecker mit z.T. wintergrünem Laub und zierlichen Blüten. Bienenweidepflanze.					
G 2 GR 2	- x cantabrigense	Cambridge-Elfenblume	4-5 rötlich mit gelben Rand	20	3,40
G 2 GR 2 !	- x perralchicum 'Frohnleiten'	Elfenblume	4-5 gelb	35	2,95
G 2 GR 2	- x versicolor 'Sulphureum'	Elfenblume	4-5 schwefelgelb	30/35	2,95
schönes wintergrünes Laub. starkwüchsig.					
G 2 GR 2 !	- x youngianum 'Niveum'	Zierliche Elfenblume	4-5 weiß, Blüte klein	20	3,80
Epipactis					
Fr 3 GR 2- NEU-	palustris	[P1] Sumpfwurz	6-7 braun mit weiß	20/50	4,90
Braucht einen frischen bis sumpfigen Boden, der gerne kalkhaltig sein darf. Ausgefallene orchideenartige Blüte in braun mit weiß. Breitet sich nach Eingewöhnung gut aus.					
Erigeron					
Reichblütige Schnitt- und Rabattenstauden. Eine Rückschnitt nach der ersten Blüte fördert das Nachblühen. Bienenweidepflanze					
B 2 Fr 2	- Hybride 'Dunkelste Aller'	Feinstrahlaster	6-8 violettblau	60	3,05
B 2 GR 2 !	- Hybride 'Foersters Liebling'	Feinstrahlaster	6-8 karminrosa	60	3,05
B 2 Fr 2 NEU-	Hybride 'Quakeress'	Feinstrahlaster	6-8 zartrosa	60	3,05
B 2 Fr 2	- Hybride 'Rosa Juwel'	Feinstrahlaster	6-8 violettrosa, halbgefüllt	70	2,00
B 2 Fr 2	- Hybride 'Sommerneuschnee'	Feinstrahlaster	6-8 weiß	60	3,05
Erodium					
Fr 2- GR 2- !NEU-	manescavii	Reiherschnabel	6-9 violettrot	30/50	3,40
liebt durchlässige Böden, im Winter Sonnenschutz bei Kahlfrösten ratsam					
Eryngium					
Wertvolle Schnittstauden, besonders für Trockensträuße. Bienenweidepflanze, die auch gern von Schmetterlingen besucht wird					
ST 1 FS 1 !	- yuccifolium	Palmliienblättriges Mannstreu, Edeldistel	7-9 grünlichweiß	60/120	3,20
palmartige Blätter am Grund mit stattlichen distelartigen Blüten					
Eupatorium					
Fr 3 WR1 !	- cannabinum	Wasserdost	7-9 rosa	130	2,25
Fr 2- GR 2 NEU-	fistulosum 'Glutball'	[P1] Wasserdost	7-9 dunkel-prupur	160	3,80
Fr 2- GR 2 !NEU-	fistulosum 'Riesenschirm'	[P1] Wasserdost	7-9 weinrot	180	3,80
besonders große Doldentrauben					
Fr 2- WR1 !	- rugosum	Wasserdost	8-9 weiß	80	2,25
Fr 2- WR1 !	- rugosum 'Chocolate'	~ Runzelblättriger Wasserdost	7-9 weiß	80	3,20
sehr kontrastreich durch das dunkel rotbraune Laub und die kleinen weißen Doldenblüten					
Euphorbia					
GR 2 G 2 !	- amygdaloides 'Purpurea'	~ Mandel-Wolfsmilch	4-6 grünlichgelb	60	3,25
Die dunkelrote Laubfärbung ist im Winter besonders intensiv.					
FS 1 SH 1 !	- cyparissias 'Fens Ruby'	~ Zypressen-Wolfsmilch	6-7 gelb	40	2,80
feine nadelartige Blätter, die im Frühjahr rot austreiben, wüchsig, grüngelbe Blüte					
GR 2 Fr 2	- griffithii 'Dixter'	Himalaja-Wolfsmilch	5-6 leuchtend orange	60	3,70
GR 2 Fr 2	- griffithii 'Fireglow'	Himalaja-Wolfsmilch	5-6 leuchtend orange	80	3,70
schöne Herbstfärbung					
FS 1- MK 1- !	- myrsinites	Walzenwolfsmilch	5-7 gelb	25	2,25
FS 1- Fr 1 !	- polychroma	Gold-Wolfsmilch	5-6 grünlichgelb	40	2,25
schöne Herbstfärbung					
Filipendula					
Fr 3 WR1 !	- rubra 'Venusta'	[P1] Mädesüß, Amerikanische Scheinspiere	6-7 leuchtend rosarot	150	3,40
Fr 3 WR1	- ulmaria	Sumpf-Mädesüß, Spierstaude	6-8 weiß	80	2,00

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit	Farbe/Besonderheit	Höhe	Preis (EUR)
Filipendula						
Fr 3 WR 1 !	- ulmaria 'Plena' #	Sumpf-Mädesüß, Spierstaude	6-7	weiß, gefüllt	90	2,95
Fr 1-SH 1-	- vulgaris (hexapetala)	Knollen-Rüsterstaude	6-7	weiß	15/60	2,00
Fr 1-	- vulgaris (hexapetala) 'Plena' #	Knollen-Rüsterstaude	6-7	weiß, gefüllt	15/40	2,95
Fragaria						
GR 2 !	- chiloinse 'Chaval'	Chilenische Ziererdbeere	4-10	weiß, Blüte selten bis nie	5/10	2,00
flachwachsender Bodendecker mit attraktiven dunkelgrün-glänzenden Blättern und rötlichen Stielen						
GR 2	- Rosablütig	Hellrosa Ziererdbeere	4-8	rosa, Frucht essbar	15	2,25
GR 2 G 2 !	- vesca var. vesca	Walderdbeere	4-6	weiß	15	1,70
wintergrüner ausläufertreibender Bodendecker. leuchtend rote aromatische Früchte.						
Fuchsia						
GR 2 Fr 2 !	- Hybride 'Bernisser Hardy'	[P1] Fuchsia	7-10	karminrot, innen violett	100	3,25
Winterschutz/ reichblütig						
GR 2 Fr 2	- magellanica 'Gracilis'	[P1] Fuchsia	7-10	purpurrot	80	3,05
Winterschutz						
GR 2	- magellanica 'Tricolor' ~	Fuchsia	7-9	rot mit violett	80	3,20
Blätter grün-weiß-rot gezeichnet						
Gaillardia						
Dauerblühende Schnittstauden in prächtigen Farben. Ein kräftiger Rückschnitt im Spätsommer/ Herbst sorgt für bessere Blütenentwicklung. In schweren Böden sind sie recht kurzlebig. In leichteren, warmen Böden können sie sich aus den Wurzeln regenerieren. Bienenweidepflanzen.						
B 2 !	- x grandiflora 'Burgunder'	Kokardenblume	7-9	dunkel rot	70	2,00
B 2 !	- x grandiflora 'Kobold'	Kokardenblume	7-9	rot mit gelben Spitzen	30	2,00
Gaura						
Fr 1 FS 1 !	- lindheimeri	Prachtkerze	7-9	weiß	100	2,80
Winterschutz ratsam oder als Kübelpflanze zu halten						
Fr 1 FS 1	- lindheimeri 'Corrie's Gold' ~	[P1] Prachtkerze	7-9	weiß	80	4,00
goldgelbgerandetes Laub. Winterschutz ratsam oder als Kübelpflanze zu halten.						
Fr 1 FS 1	- lindheimeri 'Jo Adela' ~	[P1] Prachtkerze	7-9	weiß	80	4,00
gelbbuntes Laub. Winterschutz ratsam oder als Kübelpflanze zu halten.						
Fr 1 FS 1	- lindheimeri 'Whirling Butterflies'	Prachtkerze	7-9	weiß	80	3,40
sehr reich blühend, Winterschutz ratsam oder als Kübelpflanze zu halten						
Fr 1 FS 1 !	- lindheimerii 'Siskyu Pink'	Prachtkerze	7-9	pink	100	3,40
intensives Pink, Winterschutz ratsam oder als Kübelpflanze zu halten						
Gentiana						
M 2 ST 2 !	- acaulis	Stengelloser-Enzian	5-6	violettblau	5/10	4,00
Geranium						
Der Name wurde abgeleitet von dem griech. Wort geranos (=Kranich). Er bezieht sich auf die Früchte dieser Pflanze, die an Korb- oder Storchschnäbel erinnert. Geranium ist eine umfangreiche Gattung mit vielen verschiedenen Arten für die unterschiedlichsten Gartensituationen, besonders für Wildstaudenpflanzungen. Die Blätter zeigen im Herbst oft eine rötliche Färbung.						
FS 1-SF 1- !	- cinereum 'Ballerina'	Grauer Storchschnäbel	6-9	hellrosa, dunkle Adern u. Auge	15	2,80
ST 1-FS 1- !	- dalmaticum	Dalmatien-Storchschnäbel	6-8	rosa	10	2,80
ST 1-SF 1-	- dalmaticum 'Album'	Storchschnäbel	6-8	weiß	10	3,40
Dalmatien-Storchschnäbel						
GR 1-Fr 2 !	- endressii	Pyrenäen-Storchschnäbel	6-8	hellrosa	60	2,00
GR 2 Fr 2 !	- Gracile-Hybr. 'Sirak'	Storchschnäbel	5-8	violettrosa	50	2,80
hält Trockenperioden gut durch, kann aber auch im lichten Schatten stehen						
GR !	- himalayense 'Birch Double' #	Himalaja-Storchschnäbel	7-9	blau, gefüllt	40	2,95
('Plenum')						
je mehr Sonne diese Pflanze bekommt, desto blühfreudiger ist sie						
GR 2 Fr 2	- himalayense 'Gravetye'	Himalaja-Storchschnäbel	7-9	blau	40	2,25
Fr 2 GR 2 !	- Hybr. 'Summer Skies' #	[P1] Storchschnäbel	6-10	hellblau, gefüllt	50/70	4,40

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Geranium					
Der Name wurde abgeleitet von dem griech. Wort geranos (=Kranich). Er bezieht sich auf die Früchte dieser Pflanze, die an Kranich oder Storchschnäbel erinnert. Geranium ist eine umfangreiche Gattung mit vielen verschiedenen Arten für die unterschiedlichen Gartensituationen, besonders für Wildstaudenpflanzungen. Die Blätter zeigen im Herbst oft eine rötliche Färbung.					
B 1-	!NEU- Hybride 'Jolly Bee'	Storchschnabel	6-11 blau, weiße Mitte	50	5,10
Dauerblüher, Unterschied zu Rozanne bis heute nicht gesehen, evtl. etwas höher					
GR Fr	! - Hybride 'Rozanne'	[P1] Storchschnabel	6-11 blau mit weißer Mitte	30/40	5,10
sehr dankbarer Dauerblüher, blüht bis zum ersten Frost, steht gern sonnig, eine Pflanze, die bestimmt zum Dauerbrenner wird					
GR 2 Fr 2	- ibericum 'Vital'	Storchschnabel	6-7 violettblau, wüchsig	40	2,50
sehr wüchsige Sorte, auch trockenheitsbeständig					
GR 1-Fr 1-	! - macrorrhizum	Balkan-Storchschnabel	5-7 purpurrot	25	2,00
GR 1-Fr 2	- macrorrhizum 'Bevan'	Balkan-Storchschnabel	5-7 purpurrot	25	2,10
GR 1-Fr 1-	- macrorrhizum 'Ingwersen'	Balkan-Storchschnabel	6-7 rosa	25	2,00
GR 1-Fr 2	- macrorrhizum 'Olympos'	Balkan-Storchschnabel	5-7 dunkel rosa, reichblühend	35	2,55
Diese Pflanze wurde von Herrn Praskac, Österreich, auf dem Olympos gefunden. Sie ist von der Internationalen Stauden Union ausgezeichnet worden.					
GR 1-Fr 1-	! - macrorrhizum 'Spessart'	Balkan-Storchschnabel	6-7 weiß	25	2,00
oft im öffentlichen Grün eingesetzter Bodendecker					
GR 2 Fr 2	- magnificum 'Rosemoor'	Pracht-Storchschnabel	6-7 blauviolett	60	2,40
Fr 2-GR 2	- oxonianum 'Claridge Druce'	Garten-Storchschnabel	6-7 violettrosa mit dunkler Aderung	60	2,25
Fr 2-GR 2	- phaeum 'Lilly Lovell'	Brauner Storchschnabel	6-7 violett, heller als die Art	60	2,95
Fr 2-GR 2	! - phaeum 'Samobor'	~ Brauner Storchschnabel	6-7 braun, Blatt gefleckt	60	2,80
zwischen den Blattlappen sind große gleichmäßige braune Flecken					
Fr 1-	- pratense	Wiesenstorchschnabel	6-7 blauviolett mit heller Aderung	60	2,40
Fr 1-	- pratense 'Mrs Kendall Clarke'	Wiesenstorchschnabel	6-8 hellblauviolett	60	2,50
Fr 1	! - pratense 'Splish Splash' (Striatum)	Storchschnabel	6-8 weiß/blau	60	3,20
die Blüten sind unregelmäßig weiß und blau gescheckt					
Fr 2 GR 2	- Pratense-Hybr. 'Dark Reiter'	Storchschnabel	6-8 blauviolett	25	2,95
rötliches Laub, kompakter Wuchs					
Fr 2 GR 2	! - Pratense-Hybr. 'Johnson's Blue'	Johnson's-Storchschnabel	6-8 violettblau	40	2,25
GR 2 Fr 2	! - psilostemon	[P1] Armenischer Storchschnabel	6-7 magentarot mit schwarzer Mitte	80	4,20
GR 2 Fr 2	- psilostemon 'Patricia'	[P1] Garten-Storchschnabel	6-7 violett mit schwarzer Mitte	50	4,20
GR 1 Fr 1-	! - renardii	Kaukasus-Storchschnabel	6-7 weiß	25	2,80
GR 1 Fr 1-	! - renardii 'Philippe Vapelle'	Kaukasus-Storchschnabel	6-7 violett	25	2,80
das typische gräuliche rauhe Laub mit blauen Blüten, etwas heller als G. magnificum, Sommer, 50 cm					
GR 1 Fr 1-	! - renardii 'Terre Franch'	Kaukasus-Storchschnabel	6-7 violett	25	2,80
ähnlich der Sorte 'Philippe Vapelle', Blüten etwas größer und Blütenblätter dichter beieinander					
GR 1 FS 1	! - sanguineum	Blutstorchschnabel	5-9 karminrot	30	2,25
GR 1 FS 1	! - sanguineum 'Album'	Blutstorchschnabel	5-9 weiß	25	2,40
Im gegensatz zu den rotblühenden Sorten mit rötlicher Herbstfärbung, färbt sich das Laub dieser Sorte zum Herbst hin gelb.					
GR 1 FS 1	NEU- sanguineum 'Apfelblüte'	Blutstorchschnabel	5-9 zartrosa	15	2,40
GR 1 ST 1	! - sanguineum 'Aviimore'	Blutstorchschnabel	5-9 violettrosa	25	2,40
etwas schwächer schwachsende Sorte					
GR 1 FS 1	- sanguineum 'Elsbeth'	Blutstorchschnabel	5-9 karminrot	40	2,40
Starkwachsende und konkurrenzfähige Sorte					
GR 1 FS 1	- sanguineum 'Max Frei'	Blutstorchschnabel	5-9 leuchtend rot	25	2,40
sehr schöne niedrige Form mit großen Blüten					
GR 1 FS 1	- sanguineum 'Shooting Star'	Blut-Storchschnabel	5-9 purpurrot	30	2,95

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Geranium					
Der Name wurde abgeleitet von dem griech. Wort geranos (=Kranich). Er bezieht sich auf die Früchte dieser Pflanze, die an K oder Storchschnäbel erinnert. Geranium ist eine umfangreiche Gattung mit vielen verschiedenen Arten für die unterschiedliche Gartensituationen, besonders für Wildstaudenpflanzungen. Die Blätter zeigen im Herbst oft eine rötliche Färbung.					
GR 1-Fr 1-	- sanguineum x psilostemon 'Tiny Monster'	Blutstorchschnabel	7-10 purpurviolett	50	2,80
NEU-	'Ute'	Storchschnabel	-		2,55
eine detaillierte Beschreibung folgt ...					
G 2 GR 2 !	- versicolor	Veränderlicher Storchschnabel	6-8 weiß mit roter Aderung	40	2,50
Die weißen Blüten sind von roten Adern durchzogen, 40 cm, Frühsommer					
GR 1-Fr 2 !	- wlassovianum	Sibirischer Storchschnabel	7-8 dunkel-violett	40	3,20
die Blätter sind behaart und braun gezeichnet					
FS 1-GR 1-	- x cantabrigiense 'Berggarten'	Cambridge-Storchschnabel	6-7 karminrosa	25	2,00
FS 1-GR 1- !	- x cantabrigiense 'Biokovo'	Cambridge-Storchschnabel	6-7 weiß	25	2,00
schöner Bodendecker für sonnige und schattige Plätze, anspruchslos					
FS 1-GR 1-	- x cantabrigiense 'Cambridge'	Cambridge-Storchschnabel	5-7 dunkel rosa	25	2,00
FS 1-GR 1-	- x cantabrigiense 'Harz'	Cambridge-Storchschnabel	5-6 hellrosa	25	2,00
FS 1-GR 1-	- x cantabrigiense 'Karmina'	Cambridge-Storchschnabel	6-7 karminrosa	25	2,00
GR 2 G 2	NEU- x oxonianum 'Katherine Adele'	Storchschnabel	6-7 weiß mit rosa Aderung	40/50	2,55
Dieser Storchschnabel besticht durch seine ausgefallenen Blätter, die zwischen den einzelnen Lappen einen braunen Punkt haben. Die helle Blüte steht in schönem Kontrast dazu.					
Geum					
Fr 2 GR 2	- coccineum 'Borisii'	Garten-Nelkenwurz	5-7 orangerot	30	2,25
Fr 2-WR 1 !	- rivale	Bachnelkenwurz	5-6 hell gelb	20/60	2,00
Fr 2-WR 1	- rivale 'Album'	Bachnelkenwurz	5-6 weiß	20/30	2,95
wenig im Handel					
Fr 2 GR 2 !	- x heldreichii 'Georgenberg'	Garten-Nelkenwurz	5-7 orange-gelb	30	2,80
Fr 2 GR 2	- x heldreichii 'Sigiswang'	Garten-Nelkenwurz	5-7 orangerot	30	2,80
Gillenia					
GR 2 !	- trifoliata	Dreiblattspiere	6-7 weiß	80	4,20
Goniolimon					
Fr 1 FS 1	- (Limonium) tataricum	Statice, Strandflieder, Tatarenschleier	7-8 lavendel	30	2,00
Gunnera					
Fr 2-GR 2- !	- manicata	[P1] Mammutblatt	7-8 bräunliche Kolben	300/	5,10
Imposante Großstaude mit bis zu 2m großen runden Blättern. Winterschutz erforderlich.					
Gypsophila					
Reichblütige Stauden für durchlässige Böden in der Sonne. Besonders die hohen Vertreter sind unentbehrliche Schnittblumen					
Fr 2 FS 2	- paniculata 'Bristol Fairy' #	Schleierkraut	7-8 weiß, gefüllt	100	3,80
Fr 2 FS 2	- paniculata 'Schneeflocke' #	Rispiges Schleierkraut	7-8 weiß, gefüllt	100	2,25
samenermehrte Sorte, spielt daher					
ST 1-FS 1- !	- repens	Schleierkraut	5-7 weiß	20	1,70
ST 1-Fr 1- !	- Repens-Hybr. 'Rosenschleier'	Schleierkraut	6-8 hell rosa	40	2,55
blüht nach wiederholtem Schnitt noch im Oktober.					
Helenium					
In diesem Namen steckt das griechische Wort helios = Sonne. Der deutsche Name ist Sonnenbraut, und die Pflanzen sind ta Gefährtinnen des Sonnenscheins, der ihre Farben noch kräftiger leuchten läßt.					
Es sind langblühende Schnitt- und Rabattenstauden in warmen Gold- und Brauntönen. Für frische, gut mit Nährstoffen vers in voller Sonne. Gute Bienenweidepflanzen.					
B 2 Fr 2 !	- Hybride 'Baudirektor Linne'	[P1] Sonnenbraut	8-9 rotbraun	120	3,25

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Helenium					
In diesem Namen steckt das griechische Wort helios = Sonne. Der deutsche Name ist Sonnenbraut, und die Pflanzen sind ta Gefährtinnen des Sonnenscheins, der ihre Farben noch kräftiger leuchten läßt. Es sind langblühende Schnitt- und Rabattenstauden in warmen Gold- und Brauntönen. Für frische, gut mit Nährstoffen vers in voller Sonne. Gute Bienenweidepflanzen.					
B 2 Fr 2 !	- Hybride 'Golddrausch'	[P1] Sonnenbraut	8-9 gelb mit braunrot	150	3,25
B 2 Fr 2	- Hybride 'Helena'	[P1] Sonnenbraut	8-9 hellgelb	130	3,25
B 2 Fr 2 !	- Hybride 'Kanaria'	[P1] Sonnenbraut	7-8 gelb	120	3,25
B 2 Fr 2 NEU	- Hybride 'Kupfersprudel'	[P1] Sonnenbraut	7-9 kupferbraun	110	3,25
B 2 Fr 2 !	- Hybride 'Waltraud'	[P1] Sonnenbraut	6-7 braunrot mit gelb	90	3,25
Helianthemum					
Immergrüne Zwergsträucher. Vor Kahlfrösten schützen. Bienenweidepflanzen.					
FS 1-MK 1- !	- Hybride 'Bronzeteppich'	Sonnenröschen	5-7 broncefarben, einfach	10/15	2,25
FS 1-MK 1- !	- Hybride 'Elfenbeinglanz'	Sonnenröschen	5-7 elfenbeinfarben, einfach	10/20	2,25
FS 1-MK 1- !	- Hybride 'Fire Flame'	Sonnenröschen	5-7 ziegelrot, einfach	10/15	2,25
FS 1-MK 1- !	- Hybride 'Gelbe Perle'	# Sonnenröschen	5-7 zitronengelb, gefüllt	10/15	2,25
FS 1-MK 1-	- Hybride 'Golden Queen'	Sonnenröschen	5-7 leuchtend gelb, einfach	10/20	2,25
FS 1-MK 1-	- Hybride 'Ilona'	~ Sonnenröschen	5-7 rot, gefüllt	15/20	2,55
Das Laub ist creme-weiß gerandet					
FS 1-MK 1- !	- Hybride 'Lawrensons Pink'	Sonnenröschen	5-7 karminrosa, einfach	10/20	2,25
FS 1-MK 1- !	- Hybride 'Rubin'	# Sonnenröschen	5-7 dunkel rot, gefüllt	10/20	2,25
FS 1-MK 1-	- Hybride 'Snow Queen'	Sonnenröschen	5-7 weiß, einfach	10/15	2,25
FS 1-MK 1- !	- Hybride 'Sterntaler'	Sonnenröschen	5-7 goldgelb, einfach	10/15	2,25
Helianthus					
Reichblütige Schnitt- und Rabattenstaude. Die Blüten sind wesentlich kleiner als die der bekannten einjährigen Sonnenblum Bienenweidepflanzen.					
B 2 Fr 1- !	- decapetalus 'Capenoch Star'	[P1] Staudensonnenblume	8-10 hellgelb, einfach	180	3,25
gute Schnittstaude					
B 2 GR 1- !	- microcephalus 'Lemon Queen'	[P1] Kleinköpfige-Sonnenblume	8-9 hellgelb	150	3,25
Großstaude für Pflanzungen im Hintergrund, z.B. an Teichen. Die vergleichsweise kleinen Blüten erscheinen zahlreich an den Treibenden.					
Fr 1-B 2 !	- salicifolius	[P1] Weidenblättrige Sonnenblume	9-10 gelb	250	3,70
auf leichten Böden nicht so hoch, dafür aber standfester					
Heliopsis					
Die Sonnenaugen sind vorzügliche Beet- und Schnittstauden in leuchtenden Gelbtönen.					
B 2 Fr 2 !	- helianthoides var.scabra 'Sommersonne'	Sonnenauge	7-9 goldgelb, halbgefüllt	120	2,00
Helleborus					
Langlebige Staude, die sich ungestört am besten entwickelt. Bienenweidepflanzen.					
GR 1-G 1- !	- foetidus	[P1] Nieswurz	3-4 hell grün	20/40	3,70
GR 2 ST 2 !	- niger	Christrose, Schneerose	3-4 weiß	15/25	3,05
GR 2 G 2	- Orientalis-Hybr.	Frühlingschristrose	2-4 weiß bis rosa	20/30	4,30
GR 2 G 2	- Orientalis-Hybr.	[P1] Frühlingschristrose	2-4 weiß bis rosa	20/30	4,10
GR 2 G 2	- Orientalis-Hybr. 'Red Hybrids'	Lenzrose, Frühlingschristrose	2-4 rötlich	20/40	4,30
Hemerocallis					
Der Name wurde abgeleitet von den griech. Wörtern hemera (=Tag) und kallos (=Schönheit), und verweist auf die Eigenschaft Einzelblüten, sich in der Regel nur für einen Tag zu öffnen. Es öffnen sich allerdings täglich neue Blüten. Hemerocallis können viele Jahre unverpflanzt am selben Platz stehen. Auf gelegentliche Düngergaben reagieren sie dankbar Ausgewachsen haben sie einen Platzbedarf von etwa 1qm, die kleinwüchsigen Sorten entsprechend weniger.					
Fr 2-GR 2-	- citrina	Taglilie	7-8 zitronengelb	120	3,40
Fr 2-GR 2- !	- fulva	[P1] Bahnwärter-, Braunrote Taglilie	7-8 rotbraun	80/120	3,25

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Hemerocallis					
Der Name wurde abgeleitet von den griech. Wörtern hemera (=Tag) und kallos (=Schönheit), und verweist auf die Eigenschaft Einzelblüten, sich in der Regel nur für einen Tag zu öffnen. Es öffnen sich allerdings täglich neue Blüten. Hemerocallis können viele Jahre unverpflanzt am selben Platz stehen. Auf gelegentliche Düngergaben reagieren sie dankbar. Ausgewachsen haben sie einen Platzbedarf von etwa 1qm, die kleinwüchsigen Sorten entsprechend weniger.					
B 2 GR 2	NEU- fulva 'Variegata'	~ [P1] Taglilie	7-8 rotbraun	80/120	4,20
besonders starkwüchsige Form, ist hier auch ausgewildert mit längsgestreiftem Laub					
B 2 Fr 2	! - Hybride 'Atlas'	Taglilie	7-8 hell gelb	100	3,40
B 2 Fr 2	! - Hybride 'Brunette'	Taglilie	6-7 braun	50	3,40
sehr frühblühende Sorte					
B 2 Fr 2	! - Hybride 'Corky'	Taglilie	7-8 zitronengelb	80	3,40
auf der Rückseite der Blüte braune Streifen					
B 2 Fr 2	! - Hybride 'Crimson Pirate'	Taglilie	7-8 rotbraun, leuchtend	70	3,40
B 2 Fr 2	- Hybride 'Curls'	[P1] Taglilie	6-9 aprikosenfarben	50/60	4,80
Perigonblätter gekraust, klein- und reichblütig					
B 2 Fr 2	! - Hybride 'Frans Hals'	Taglilie	7-8 gelb mit braun	80	3,05
Blütenblätter abwechselnd gelb und braun, wobei die braunen eine gelbe Mittellinie haben					
B 2 Fr 2	- Hybride 'George Cunningham'	[P1] Taglilie	6-9 gelbbraun (melonenfarben), großblütig	80	4,80
B 2 Fr 2	- Hybride 'Jake Russel'	Taglilie	7-8 reines goldgelb, großblumig	80	4,40
B 2 Fr 2	! - Hybride 'Lady Inara'	Taglilie	7-8 lachsrosa	90	4,40
B 2 Fr 2	NEU- Hybride 'Little Joy'	[P1] Taglilie	7-8 blutrot, kleinblütig	80	4,20
blutrote kleine Blüten mit dunklem Auge und grünem Schlund auf gut verzweigten Stängeln. Knospe zweifarbig.					
B 2 Fr 2	! - Hybride 'Mary Todd'	Taglilie	6-9 leuchtend hellgelb, heller Nerv	60	4,40
großblütige Sorte					
B 2 Fr	NEU- Hybride 'Pfennigparade'	[P1] Taglilie	7-8 ziegelrot, orangegelber Schlund	90	3,25
B 2 Fr 2	- Hybride 'Pink Charm'	Taglilie	7-8 rosa	80	3,40
B 2 Fr 2	- Hybride 'Pink Damask'	Taglilie	6-9 rosa	90	3,40
B 2 Fr 2	NEU- Hybride 'Pizza'	[P1] Taglilie	6-7 orangegelb, kleinblütig	50	4,20
die äußeren Blütenblätter der goldgelben Blüte sind von außen rotbraun gezeichnet, die Staubgefäße sind dunkelbraun.					
B 2 Fr 2	! - Hybride 'Sammy Russel'	Taglilie	7-8 ziegelrot	80	3,40
B 2 Fr 2	! - Hybride 'Shining Plumage'	Taglilie	6-9 rotbraun, großblütig	80	3,05
B 2 Fr 2	! - Hybride 'Stella d'Oro'	Taglilie	7-8 goldgelb, kleinblütig	30	3,05
B 2 Fr 2	! - Hybride 'Suzie Wong'	Taglilie	7-8 hell grünlichgelb	60	3,40
Fr 2-GR 2-	- lilioasphodelus (flava)	Taglilie	7-8 hellgelb	80	3,40
Fr 2-GR 2-	! - minor	Taglilie	5-6 zitronengelb	50	3,40

Hepatica

G 2 GR 2	! - nobilis	Leberblümchen	3-4 blau	10	3,25
Heimische Pflanze aus den Laubwäldern Europas					

Hesperis

GR 1-	! - matronalis	Nachtviole	5-6 violett	70	2,50
intensiver Blütenduft					
GR 1-	- matronalis 'Alba'	Nachtviole	5-6 weiß	60	2,80
Blütenduft					

Heuchera

Attraktive wintergrüne Blattschmuckstauden. Bei längeren Trockenperioden wässern und im Winter vor Kahlfrösten schützen. Gelegentliche Kompostgaben oder Mulchen fördert die Entwicklung. Die zierlichen Blütenrispen an drahtigen Stielen eignen zum Schnitt, das Laub als floristisches Beiwerk.

GR 2 Fr 2	- americana 'Dales Strain'	Purpurglöckchen	5-6 weiß	20/60	2,35
-----------	----------------------------	-----------------	----------	-------	------

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Heuchera					
Attraktive wintergrüne Blattschmuckstauden. Bei längeren Trockenperioden wässern und im Winter vor Kahlfrösten schützen. Gelegentliche Kompostgaben oder Mulchen fördert die Entwicklung. Die zierlichen Blütenrispen an drahtigen Stielen eignen zum Schnitt, das Laub als floristisches Beiwerk.					
G 2 GR 2	!NEU- Hybride 'Amber Waves' (R)	~ [P1] Purpurglöckchen	8-9 hellrosa, Laub bernstein	30	4,60
Laub grün mit rötlicher Aderung					
ähnlich der Sorte Caramel, aber das bernsteinfarbene Laub ist am Rand gewellt, gerne halbschattig					
GR 2 Fr 2	!NEU- Hybride 'Petite Pearl Fairy'	Purpurglöckchen	6-7 hellrosa	10/20	4,00
rotes Laub, Zwergform					
GR 2 Fr 2	- Hybride 'Stormy Seas'	~ [P1] Purpurglöckchen	6-7 weiß, reichblütig	40/80	4,40
dunkel purpurviolett Laub mit silbrigen Aufhellungen (neigt zum Vergrünen). purpurviolette Blütenstängel. mittlere Wuchskraft.					
GR 2 Fr 2	! - micrantha 'Palace Purple'	~ Purpurglöckchen	7-8 rosaweiß	20/60	2,00
rotes Laub					
GR 2 Fr 2	- micrantha 'Ruffles'	[P1] Purpurglöckchen	6-7 weiß	30/50	3,40
erbsengrünes Laub mit stark gewelltem Rand. mittlere Wuchskraft.					
GR 2 Fr 2	! - Micrantha-Hybr. 'Chocolate Ruffles' (R)	~ [P1] Purpurglöckchen	6-7 weiß, reichblütig	40/80	4,40
braunviolett Laub mit stark gewelltem Rand. (Schattenblätter vergrünen). rotbraune Blütenstängel. mittlere Wuchskraft.					
GR 2 Fr 2	- Micrantha-Hybr. 'Plum Pudding' (R)	~ [P1] Purpurglöckchen	6-7 weiß, reichblütig	30/70	4,50
tief purpurrotes glänzendes Laub mit silbrigen Blattaufhellungen. (Schattenblätter vergrünen). purpurfarbene Blütenstängel. mittlere Wuchskraft.					
GR 2 Fr 1	! - Micrantha-Hybr. 'Ring of Fire'	~ [P1] Purpurglöckchen	6-7 grünlich, reichblütig	30/80	4,20
sehr schönes grünes Laub. auffällig gezeichnet mit silbrigen Flecken und rötlicher Aderung. mittlere Wuchskraft.					
GR 2 Fr 2	! - sanguinea 'Leuchtkäfer'	Purpurglöckchen	6-7 scharlachrot	20/60	1,90
hellgrünes Laub. rötliche Blütenstängel. schwachwüchsig. Blüten an langen Rispen					
GR 2 Fr 2	! - villosa	[P1] Purpurglöckchen	7-9 grünlich-weiß	20/90	4,20
smaragdgrünes behaartes Laub					
GR 2 Fr 2	!NEU- villosa 'Caramel' (R)	~ [P1] Purpurglöckchen	9-10 weiß, unscheinbar	35	4,60
zeigt über das ganze Jahr interessante Farbschattierungen in orangenen, braunen und rötlichen Tönen					
Hieracium					
ST 1 FS 1	! - pilosella	Habichtskraut	6-8 hellgelb	15	1,90
bildet Ausläufer und sollte daher genügend Platz haben, kommt auch auf Dachgärten zum Einsatz					
ST 1 FS 1	NEU- pilosella 'Niveum'	Mausöhrchen	6-8 hell-gelb	10/15	2,35
behaartes graues Laub, welches sich stark ausbreitet, auf jeden Fall sonnig pflanzen, für naturnahe Standorte, auch für extensive Dachbegrünung					
Hosta					
Diese arten- und sortenreiche Gattung wurde zu Ehren des österreichischen Arztes und Botanikers N.T. Host benannt. Langlebige Blattschmuckstauden für die halbschattigen bis schattigen Bereiche unserer Gärten. Sie vertragen umso mehr S frischer der Boden ist. Viele Sorten eignen sich, bei ausreichender Bewässerung, auch für die Kübelpflanzung. Das Laub eignet sich vorzüglich als floristisches Beiwerk.					
GR 2 G 2	! - Hybride 'August Moon'	[P1] Funkie, Herzblattlilie	6-8 violett	30/60	3,90
Blatt erst fahlgrün, später hellgelb, für Einzelstellung oder Gruppen.					
GR 2 Fr 2	- Hybride 'Fire and Ice'	[P1] Funkie, Herzblattlilie	6-7 lavendel	40/50	4,70
weißes Blatt mit dunkelgrünem Rand					
GR 2 G 2	- Hybride 'Gold Edger'	[P1] Funkie, Herzblattlilie	6-8 hellviolett	30/60	3,90
kleine runde grünl.-gelbe Blätter					
GR 2 G 2	! - Hybride 'Golden Tiara'	~ [P1] Funkie, Herzblattlilie	6-7 violett	25/60	4,00
Blatt hellgrün, gelbrandig, gewellt, in Gruppen pflanzen, gute Einfassungspflanze, sehr wüchsige Sorte					

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	BlüÙezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Hosta					
Diese arten- und sortenreiche Gattung wurde zu Ehren des österreicherischen Arztes und Botanikers N.T.Host benannt. Langlebige Blattschmuckstauden für die halbschattigen bis schattigen Bereiche unserer Gärten. Sie vertragen umso mehr S frischer der Boden ist. Viele Sorten eignen sich, bei ausreichender Bewässerung, auch für die Kübelpflanzung. Das Laub eig vorzüglich als floristisches Beiwerk.					
GR 2 G 2	!NEU- Hybride 'June' (R)	[P1] Funkie, Herzblattlilie	7-8 hellviolett	20/25	5,10
sehr schöne kleine Funkie mit goldener Mitte zum Rand hin blaugrün im Blatt					
GR 2 G 2	- Hybride 'Special Gift'	[P1] Funkie, Herzblattlilie	VI- purpur	30	3,70
GR 2 G 2	- Hybride 'Special Gift'	Funkie, Herzblattlilie	VI- purpur	30	3,80
GR 2 G 2	! - Hybride 'Sum and Substance'	~ [P1] Funkie, Herzblattlilie	8- lavendel	70/140	4,20
goldgelbe, im Schatten auch lichtgrüne, glänzende, große dickledrige Blätter. imposante Erscheinung für den Hintergrund.					
GR 2 G 2	- plantaginea 'Japonica' ('Grandiflora')	Funkie, Herzblattlilie	8-9 weiß, große Blüte, duftet	50/80	4,40
Blatt glänzend grün, in Gruppen pflanzen, sonnenverträglich, blühfaul					
GR 2 Fr 2	- Plantaginea-Hybr. 'Honeybells'	[P1] Funkie, Herzblattlilie	6-7 hell lila, duftend	60/140	3,25
hellgrüne Blätter. Spätblüher.					
GR 2 Fr 2	! - Plantaginea-Hybr. 'Royal Standard'	[P1] Funkie, Herzblattlilie	6-6 weiÙe, große, duftende Blüten	50/100	3,25
Blatt apfelgrün, Blüte duftend, Pflanzung flächig oder in kleinen Gruppen					
GR 2 G 2	- Plantaginea-Hybr. 'Summer Fragrance'	~ Funkie, Herzblattlilie	7-8 lavendel, duftend	60	4,20
Blätter sehr groß, samtig mittelgrün mit unregelmäßigem weiÙen Rand.					
GR 2 G 2	! - sieboldiana 'Elegans'	[P1] Funkie, Herzblattlilie	6-7 weißlichviolett	70/80	4,00
Blatt blaugrün, gute Solitärpflanze, gut im Hintergrund					
GR 2 G 2	- sieboldiana 'Frances Williams'	[P1] Funkie, Herzblattlilie	6-8 hell violett	80	4,20
GR 2 G 2	! - undulata 'Univittata'	~ [P1] Funkie, Herzblattlilie	6-7 hell violett	30/50	3,25
Blatt grün, weiÙe Streifen entlang der Mitte, gewellt, Einfassungs- und Gruppenpflanze					
GR 2 G 2	- ventricosa	[P1] Funkie, Herzblattlilie	7-8 tief violett	60/90	3,25
Blatt dunkelgrün, glänzend, reichblühend					
GR 2 G 2	- x fortunei 'Albo-Marginata'	~ [P1] Funkie, Herzblattlilie	7-8 violett	80/90	3,25
Blatt grün, Rand unregelmäßig weiß, in kleinen Gruppen oder einzeln pflanzen					
GR 2 G 2	- x fortunei 'Aurea'	~ [P1] Funkie, Herzblattlilie	7-8 violett	50/70	3,25
Blätter gelb					
GR 2 G 2	- x fortunei 'Aureo-Marginata'	~ [P1] Funkie, Herzblattlilie	7-8 violett	50/70	3,25
Blatt dunkelgrün, goldgelbrandig, in Gruppen oder einzeln pflanzen					
GR 2 G 2	- x fortunei 'Aureo-Marginata'	~ Funkie, Herzblattlilie	7-8 violett	50/70	3,40
Blatt dunkelgrün, goldgelbrandig, in Gruppen oder einzeln pflanzen					
GR 2 G 2	! - x undulata 'Albomarginata'	~ [P1] Funkie, Herzblattlilie	7-9 hell violett	50/100	3,25
Blatt grün, schmaler Rand unregelmäßig weiß, für Gruppen oder Einfassungen oder im Kübel					
Hypericum					
NEU- androsaemum					
Johanniskraut					
6-9 goldgelb					
90 2,95					
dekorative rot- schwarze Beeren					
Fr 1-	! - perforatum	Tüpfel-Johanniskraut	5-7 gelb	100	2,00
heimisch bei uns in Trockenwiesen, Waldsäumen und Waldlichtungen, alte Heilpflanze					
FS 1 M 1	- polyphyllum 'Grandiflorum'	Johanniskraut	6-7 gelb	8/15	2,00
Hyssopus					
FS 1 ST 1	- officinalis 'Alba'	Ysop	7-8 weiß	40	2,00
FS 1 ST 1	- officinalis 'Roseus'	Ysop	7-8 rosa	40	2,00
Iberis					

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Iberis					
Immergrüne Zwergsträucher. Vor Kahlfrösten schützen. Bienenweidepflanzen.					
MK 1-ST 1-	- sempervirens 'Findel'	Schleifenblume	4-5 weiß	25	2,25
MK 1-ST 1- !	- sempervirens 'Fischbeck'	Schleifenblume	4-5 weiß	15	2,25
kompakteste Form in unserem Sortiment					
MK 1-ST 1-	- sempervirens 'Zwergschneeflocke'	Schleifenblume	4-5 weiß	20	2,25
Incarvillea					
Fr 1- !	- delavayi	Freiland-Gloxinie	5-7 rosa mit gelbl.Schlund	30/60	2,95
Inula					
ST 1 Fr 1- !	- ensifolia	Zwerg Alant	7-8 goldgelb	40	1,90
Fr 2 GR 1-	- magnifica	[P1] Riesen-Alant	7-8 goldgelb, groß	100/200	2,80
Fr 1-GR 1-	- orientalis (glandulosa)	Orientalischer Alant	6-7 gelborange	70	2,25
Iris					
Benannt nach der Göttin Iris, die als Botin der olympischen Götter auf dem Regenbogen zur Erde hernieder kam. So vielfältige Farben des Regenbogens und das Gewand der Göttin, sind auch die Iris im Garten. Es sind Blütenstauden für unterschiedliche Standorte. Auch als Schnittblumen zu verwenden.					
B 1-Fr 1- !NEU-	Barbata-Elatior 'English Cottage'	[P1] Hohe Bartschertlilie	5-6 schneeweiß mit gelbem Bart	70	3,90
B 1-Fr 1- !NEU-	Barbata-Elatior 'Jane Philipps'	[P1] Hohe Bartschwertlilie	5-6 hellblau	70	3,90
B 1-Fr 1- !NEU-	Barbata-Elatior 'Sable'	[P1] Hohe Bartschwertlilie	5-6 bläulich schwarz	70	3,90
B 1-Fr 1- !NEU-	Barbata-Elatior 'Skyfire'	[P1] Hohe Bartschwertlilie	5-6 orange-gelb	70	3,90
B 1-Fr 1- !NEU-	Barbata-Elatior 'Sultan's Palace'	[P1] Hohe Bartschwertlilie	5-6 bräunlich rot	70	3,90
ST 1 FS 1	- Barbata-Nana 'Blue Denim'	Zwergschwertlilie	4-5 blau	25	3,25
ST 1 FS 1	- Barbata-Nana 'Little Sapphire'	Zwergschwertlilie	4-5 himmelblau	25	3,25
Fr 1-GR 2 !	- orientalis (ochr.'Gigantea')	[P1] Steppeniris, Orientalische Schwertlilie	6-7 weiß mit gelb	60/80	3,80
Fr 3 B 2 !	- setosa 'Alba'	Borstige Schwertlilie	5-6 weiß	60	3,80
Fr 3 !	- sibirica	Sibirische Schwertlilie	5-6 blaue Wildform	80	2,25
Fr 3 B 2	- sibirica 'Caesar'	Sibirische Schwertlilie	5-6 dunkel blauviolett	100	2,80
Fr 3 B 2 !	- sibirica 'Goldkind'	Sibirische Schwertlilie	5-6 mittelblau, goldenes Signal	65	2,80
Fr 3 B 2 !	- sibirica 'Shirley Pope'	Sibirische Schwertlilie	5-6 samtig dunkelviolett	70	2,80
Fr 3 B 2 !	- sibirica 'Silver Edge'	Sibirische Schwertlilie	5-6 mittelblau, silberner Rand	70	2,80
Fr 3 B 2 !	- sibirica 'Strandperle'	Sibirische Schwertlilie	5-6 hell blau	80	2,80
Kalimeris					
GR 2 Fr 2 !	- yomena 'Shogun'	~ Schönaster	6-9 hell violett, Laub weißrandig	50	3,40
Kirengeshoma					
GR 2 !	- palmata	Wachsglocke	9-10 zitronengelb	80	4,20
Knautia					
Fr 2- !	- macedonica	Mazedonische Witwenblume	6-8 purpurrot	80	2,80
Kniphofia					
Dekorative Blütenstaude für durchlässige Böden. In rauhen Lagen Winterschutz. Die exotisch wirkenden Blütenstiele eignen gut für den Schnitt.					
Fr 1-FS 1-	- citrina	Fackellilie, Tritome	6-9 hellgelb	40/80	2,95
wirkungsvolle einfarbige Art, verträgt im Winter keine Nässe					
B 1-Fr 1-	- Hybride 'Express'	Fackellilie, Tritome	7-9 orangerot	40/90	2,40
Bienenweide und Schnittpflanze, benötigt gut durchlässigen Boden					
B 1-Fr 1- !	- praecox (uvaria 'Grandiflora')	Fackellilie, Tritome	7-9 gelb	60/120	2,40
Lamiae					
G 1-GR 1- !	- galeobdolon 'Florentinum'	Goldnessel	5-6 gelb	30	1,90
Lamium					
Gute Bienenweidepflanzen.					

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Lamium					
Gute Bienenweidepflanzen.					
GR	! - album 'Friday'	~ Panaschierte Taubnessel	5-6 weiß	30	2,80
Laub gefleckt in zwei Grüntönen					
GR 2	! - maculatum 'White Nancy'	~ Gefleckte Taubnessel	5-7 weiß	20/25	2,00
silbriges Laub mit grünem Rand					
Lathyrus					
Bienenweidepflanze.					
	! - vernus	Frühlingsplatterbse	-		2,50
Lavandula					
Aromatisch duftender, graulaubiger Halbstrauch. Vor Kahlfrösten schützen. Bienenweidepflanze.					
Fr 1 FS 1	- angustifolia 'Dwarf Blue'	Lavendel	7-8 dunkel violett	20/30	2,25
Fr 1 FS 1 !	- angustifolia 'Edelweiß'	Lavendel, weißblühend	7-8 weiß	30/50	2,50
Fr 1 FS 1	- angustifolia 'Hidcote Blue'	Lavendel	7-8 dunkel blauviolett	25/40	2,25
Fr 1 FS 1 !	- angustifolia 'Hidcote Blue'	Lavendel	7-8 dunkel blauviolett	25/40	1,90
Slg.					
Sämlingstyp, variabler als die Stecklingsorte					
Fr 1 FS 1	- angustifolia 'Munstead'	Lavendel	7-8 blauviolett	30/50	2,25
Fr 1 FS 1	- angustifolia 'Rosea'	Lavendel, rosablühend	7-8 hellrosa	25/40	2,25
Fr 1 FS 1 !NEU-	- angustifolia 'Siesta'	Lavendel	7-8 dunkelblau	25/35	2,25
gedrungener Wuchs					
Fr 1	!NEU- dentata 'Linda Ligon'	~ Lavendel, Zahnlavendel	7-9 violettblau	30/40	3,60
das Laub dieses Lavendels ist unregelmäßig grün und creme gescheckt, eine Sammlerpflanze, die vorzugsweise als Kübelpflanze zu halten ist, da sie nicht sicher winterhart ist					
Fr 1 FS 1	- x intermedia 'Grappenhall'	Lavendel	7-8 hell violett	30/70	2,50
Lavatera					
B 1-Fr 1- !	- Olbia-Hybr. 'Barnsley'	[P1] Busch-Malve	7-10 weiß, Mitte rot	120	3,70
weiß, rosa überhaucht, Blütenblätter zur Mitte hin rot					
B 1-Fr 1-	- Olbia-Hybr. 'Blushing Bride'	[P1] Busch-Malve	7-10 weiß mit rosa Auge	150	3,80
B 1-Fr 1- !	- Olbia-Hybr. 'Burgundy Wine'	[P1] Busch-Malve	7-10 weinrot	150	3,70
B 1-Fr 1- !	- thuringiaca 'Eye Catcher'	[P1] Busch-Malve	7-10 rosa mit rotem Auge	100	4,00
Leontopodium					
SF 2 M 2 !	- alpinum	Alpen-Edelweiß	6-7 silbrigweiß	15	1,70
die Blüten sind an sich weiße filzige Hochblätter					
Lewisia					
A 2 ST 2 !	- Cotyledon-Hybr. 'Sunset Strain'	Bitterwurz	5-6 Pastellfarbtöne	10/25	2,80
sternförmige Blüten in rosa, violett oder orange Tönen					
Liatris					
Die ährigen Blütenstände eignen sich gut zum Schnitt. Für durchlässige Böden.					
Fr 2 B 2 !	- spicata	Ährige Prachtscharte	7-9 purpurviolett	30/120	2,00
Fr 2 B 1-	- spicata 'Kobold' gen.	Ährige Prachtscharte	7-9 violettrosa	50	2,25
kompakte Sorte					
Ligularia					
Ornamentale Blattschmuck- und Blütenstauden für tiefgründige frischfeuchte Standorte. In kleinen Gruppen oder zur Einzel Bienenweidepflanzen.					
GR 2-Fr 3	- dentata 'Desdemona'	[P1] Kreuzkraut	8-9 goldgelb	60/100	3,90
Blattunterseite purpurrot					
GR 2-Fr 3 !	- Hybride 'Zepter'	[P1] Kreuzkraut	7-8 orangegelb	70/180	3,90
GR 2-Fr 3	- przewalskii 'The Rocket'	[P1] Kreuzkraut	7-8 gelb	70/170	3,90
GR 2-Fr 3 !	- x hessei	[P1] Kreuzkraut	8-9 goldgelb	60/150	3,90

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
	Ligularia				
	Ornamentale Blattschmuck- und Blütenstauden für tiefgründige frischfeuchte Standorte. In kleinen Gruppen oder zur Einzelbienenweidepflanzen.				
		großes herzförmig gezähntes Laub			
	Limonium				
Fr 1 FS 1	- latifolium	Meerlavendel, Strandflieder	6-7 violettblau	30/80	1,90
	Linaria				
FS 1 Fr 1 !	- purpurea 'Canon J.Went'	Purpur-Leinkraut	6-9 rosa	80	2,25
	Linum				
	Bienenweidepflanze.				
Fr 1 SH 1 !	- perenne	Stauden-Lein	6-8 himmelblau	60	2,00
SH 1 ST 1 !	- perenne 'Album'	Stauden-Lein	6-8 weiß	50	2,00
	Liriope				
GR 2 ST 2	- muscari 'Variegata'	Liriope	8-9 violett	20/30	4,60
	Das Laub dieser Sorte ist gelb- grün gestreift. Die Sorte wächst sehr langsam und ist für Winterschutz dankbar. Steht gerne absonnig. Eine Blüte ist erst bei älteren Pflanzen zu erwarten. Liebhaberpflanze!				
	Lithodora				
ST 1 !	- diffusa 'Heavenly Blue'	Steinsame	5-6 hell violettblau	25	2,95
	sehr schöne intensivblaue Blüten über immergrünem Laub, guter Wasserabzug notwendig, Winterschutz ratsam				
	Lobelia				
B 2 !	NEU- fulgens 'Elmfeuer'	Lobelia	7-10 scharlachrot	60/80	2,80
	gut durchlässiger Boden, Winterschutz ratsam, schöne intensive Blütenfarbe				
	Lotus				
SH 1 Fr 1- !	- corniculatus 'Pleniflorus' #	Hornklee	5-9 goldgelb gefüllt	20	2,95
	Lupinus				
B 2	- Polyphyllus-Hybr. 'Fräulein'	Lupine	6-7 weiß	100	2,40
B 2	- Polyphyllus-Hybr. 'Kastellan'	Lupine	6-7 blau	100	2,40
B 2 !	- Polyphyllus-Hybr. 'Kronleuchter'	Lupine	6-7 gelb	100	2,40
B 2	NEU- Polyphyllus-Hybr. 'Schloßfrau'	Lupine	6-7 rosa	100	2,40
	Lychnis				
B 2 Fr 2	- chalcedonica	Brennende Liebe, Lichtnelke	6-7 leuchtend rot	100	1,90
B 2 GR 2 !	- chalcedonica 'Carnea'	Brennende Liebe, Lichtnelke	6-8 hellrosa	120	2,10
B 2 Fr 2 !	NEU- chalcedonica 'Rauhreif'	Brennende Liebe, Lichtnelke	6-7 weiß	100	2,10
	durch die weiße Blütenfarbe paßt der deutsche Name nicht mehr so recht ...				
Fr 1 !	- coronaria	Vexiernelke, Kronen-Lichtnelke	6-8 rosa - rot	30/100	2,25
	das Laub ist filzig weiß, sonnige Standorte, sät sich aus				
Fr 2- !	- flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke	5-7 rosa	20/60	1,90
	Lysimachia				
	Anspruchslose starkwachsende Wildstauden. Bienenweidepflanzen.				
Fr 2-WR 1 !	- cilliata 'Firecracker' ~	Felberich	6-8 gelb	60	2,80
	rotlaubig. sehr schöner Farbkontrast zur gelben Blüte.				
GR 2-Fr 2- !	- nummularia	Pfennigkraut, Münzkraut	5-7 gelb	10	1,90
	guter Bodendecker auf nicht zu trockenen Plätzen.				
GR 2-Fr 2- NEU-	nummularia 'Berggarten'	Münzkraut, Pfennigkraut	5-7 gelb	10	2,10
	Neue Sorte aus dem Berggarten! Alle Pflanzenteile sind kleiner als bei der Art				
GR 2-Fr 2- !	- punctata	Goldfelberich	6-8 gelb	80	1,90
	starkwüchsige Wildstaude. eignet sich gut zum Verwildern vor Gehölzen oder am Wasserrand.				
GR 2-B 2- !	- punctata 'Alexander' ~ [P1]	Goldfelberich	6-8 gelb	70	2,55
	cremefarben bis hellgelb gerandete Blätter, die im Austrieb rosa angehaucht sind.				

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit	Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Lythrum						
Fr 3 WR	- salicaria 'Robert'	Blutweiderich	7-8	karminrot	80	3,10
Fr 2-WR	- salicaria 'Zigeunerblut'	[P1] Blutweiderich	7-8	violettrosa	90/120	2,80
sehr schöne dunkle Farbe, stabile Pflanzen						
Fr 3 WR	- virgatum'Dropmore Purple'	Rutenweiderich	6-8	purpurrot	80/100	3,10
die Einzelblüten sind größer als bei der Art						
Fr WR	- virgatum'Rose Queen'	[P1] Rutenweiderich	7-8	rosarot, zierlich	60	2,80
Fr WR	- virgatum'Rose Queen'	Rutenweiderich	7-8	rosarot, zierlich	60	3,10
Macleaya						
Fr 1-GR 1-	- cordata	[P1] Federmohn	7-8	Gelbbraun	250	3,25
Malva						
Fr 1-GR 1-	- moschata	Moschus-Malve	6-9	rosa	80	2,25
Mazus						
Kriechender Bodendecker für den Teichrand, bei ausreichend Bodenfeuchte auch als Rasenersatz. Vor Kahlfrösten schützen						
Fr 2-	! - reptans 'Alba'	Lippenmäulchen	5-7	weiß	15	2,80
Meconopsis						
GR 1-	- cambrica	Wald-Scheinmohn	6-9	gelb	25/40	2,80
reichlich Selbstaussaat						
Meehania						
G 2-GR 2-	NEU- urticifolia	Japanische Taubnessel	4-5	violettblau	30	2,65
Melissa						
GR 2 B 2 !	- officinalis 'Variegata'	~ Zitronenmelisse	6-8	weiß	70	2,65
grün-gelb geflecktes Laub. auch wie die Art zu benutzen						
Monarda						
Langblütige farbenprächtige Schmuckstauden mit aromatisch duftendem Laub. Sie blühen in dichten vielblumigen Quirlen u auch zum Schnitt geeignet. Robuste Stauden für nährstoffreiche Böden, auch im lichten Schatten. Bienenweidepflanzen.						
GR 3	NEU- didyma	Indianernessel, Goldnessel	6-9		100	2,55
Der Oswego-Tee der Indianer Nordamerikas.						
B 2 Fr 2 !	- Fistulosa-Hybr. 'Beauty of Cobham'	Garten-Indianernessel	7-9	rosa, lila Hochblätter	100	2,40
B 2 Fr 2	- Fistulosa-Hybr. 'Blaustrumpf'	Garten-Indianernessel	7-9	dunkel violett	120	2,40
B 2 Fr 2	NEU- Fistulosa-Hybr. 'Prärienacht'	Indianernessel	7-9	purpurviolett	100	2,40
B 2 Fr 2 !	- Fistulosa-Hybr. 'Squaw'	Garten-Indianernessel	7-9	scharlachrot	100	2,40
B 2 Fr 2 !	NEU- Fistulosa-Hybr. 'Twins'	Garten-Indianernessel	7-9	rosa	100	2,40
Montia						
G 2 GR 2 !	- sibirica	Sibirisches Tellerkraut	4-5	hellrosa / weiß	10	2,55
Verwildert durch Selbstaussat. Auch noch im tiefen Schatten zuverlässig.						
Myrrhis						
GR 2 !	- odorata	[P1] Süßdolde, Myrrhenkerbel	5-6	weiße Dolde	100	3,25
Samenstände schmecken nach Lakritze. Die ganze Pflanze duftet nach Anis. Bienenweide.						
Nepeta						
Dauerblüher für durchlässige Böden in der Sonne. Bienenweidepflanzen.						
FS 1 Fr 1	- grandiflora 'Dawn to Dusk'	Katzenminze	6-9	rosa	50	2,00
FS 1 GR 1	- grandiflora 'Wild Cat'	Katzenminze	6-9	violettblau	120	2,65
Fr 1 FS 1	NEU- mussinii (racemosa)	Katzenminze	6-9	hellblau	25	1,70
Fr 1 ST 1 !	- nervosa	Katzenminze	7-9	hellblau	40	2,25
FS 1 Fr 1 !	- x faassenii	Katzenminze	6-9	violettblau	30	1,70
FS 1 Fr 1	- x faassenii 'Alba'	Katzenminze	6-9	weiß	30	2,10
Fr 1 FS 1	- x faassenii 'Kit Cat'	Katzenminze	6-9	dunkel lilablau	30	2,10
niedrige und vitale neue Sorte						
FS 1 Fr 1	- x faassenii 'Six Hills Giant'	Katzenminze	6-9	violettblau	50	2,00
FS 1 Fr 1	- x faassenii 'Snowflake'	Katzenminze	6-9	weiß	30	2,10

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Nepeta					
Dauerblüher für durchlässige Böden in der Sonne. Bienenweidepflanzen.					
FS 1 Fr 1 !	- x faassenii 'Walkers Low'	Katzenminze	6-9 violettblau	50	2,00
		sehr schöne Form mit einem fast rundlichem Habitus, 80 cm, violettblaue große Blüten, gräuliches Laub			
FS 1 Fr 1 !	NEU- x faassenii, veg.	Katzenminze, Blauminze	6-9 violettblau	30	2,00
		vegetativ vermehrter einheitlicher standfester Typ.			
Oenothera					
Lang- und reichblütige Stauden in intensiven Gelbtönen. Bienenweidepflanzen.					
Fr	! - fruticosa (tetragona) 'Camel' ~	Nachtkerze	6-8 gelb, geflecktes Laub	10/60	2,95
		Eine Form für den Sammler. Das Laub ist gelb und etwas rötlich gescheckt. Die Pflanze behält dieses Aussehen den ganzen Sommer über			
Fr	! - fruticosa (tetragona) 'Erika Robin'	Nachtkerze	6-8 gelb, heller Austreib	10/70	2,95
		Eine sehr interessante Form für Sammler. Die austreibenden Blätter sind erst rot, dann gelb mit kleinen rosa Punkten, im Sommer grün			
Fr Fr	! - fruticosa (tetragona) 'Frühlingsgold'	Nachtkerze	6-8 gelb	10/60	3,20
		cremeweiß gerandetes Laub. sehr schöne Form, langsamwüchsig, wenige vorrätig			
Fr 2 B 2	- fruticosa (tetragona) 'Fyrverkeri'	Nachtkerze	6-8 goldgelb	40/60	2,40
		Blattrosetten bronze getönt, große Blüten			
Fr 2 B 2	- fruticosa (tetragona) 'Golden Sunlight'	Nachtkerze	6-8 goldgelb	10/70	2,95
Fr 2 B 2 !	- fruticosa (tetragona) 'Hohes Licht'	Nachtkerze	6-8 gelb	10/80	2,40
Fr 2 B 2	- fruticosa (tetragona) 'Sonnenwende'	Nachtkerze	6-8 goldgelb	10/80	2,40
FS 1 MK 1 !	- macrocarpa (missouriensis)	Missouri-Nachtkerze	6-9 hellgelb	25	2,25
		bildet flach liegende Triebe mit großen hellgelben Schalenblüten			
FS 1 MK 1 !	- macrocarpa ssp. incana	Missouri-Nachtkerze	7-9 hellgelb, Laub graugrün	25	2,50
ST 2 Fr 2 !	- speciosa 'Siskiyou'	Nachtkerze, rosa	6-9 hellrosa, großblütig	40	3,05
		diese Nachtkerze hat feines lanzettliches Laub, lang- und reichblühend, Winterschutz ratsam			
Omphalodes					
Bodendeckende Waldstaude, auch für tieferen Schatten. Bienenweidepflanze.					
GR 2	! - verna	Gedenkemein	4-5 blau	20	2,25
GR 2	- verna 'Alba'	Gedenkemein	4-5 weiß	20	2,65
Ophiopogon					
GR 2	!NEU- japonicus 'Silver Comet'	~ [P1] Schlangenbart	6-8 weiß, weißbuntes Laub	20	3,80
		grün-weiß gestreiftes feines Blatt, für geschützte absonnige Lagen			
GR 2	! - planiscapus 'Nigrescens'	~ Dunkelblättriger Schlangenbart	6-8 hell violett	20	4,70
		die Wirkung des Laubes ist entscheidend, Blüte selten und unscheinbar, aber mit schönem Kontrast zum Laub. Winterschutz ratsam.			
Origanum					
Aromatisch duftende Halbsträucher. Bienenweidepflanze.					
SH 1 FS 1 !	- vulgare 'Thumbles'	~ Dost	6-9 hellviolett	15/30	2,40
		gelblaubig. hauptsächlich Zierwert, duftet aber auch			
Pachysandra					
G 2 GR 2 !	- terminalis	Ysander, Dickmännchen	4-5 weiß	30	1,90
		Bodendecker			
G 2 GR 2	NEU- terminalis 'Green Carpet'	Ysander, Dickmännchen	4-5 weiß	20	2,00
		Bodendecker, bleibt niedriger als die Art			
Paeonia					
B 2	!NEU- Lactiflora-Hybr. 'Doreen'	[C2] Pfingstrose	5-6 rosa, einfach	80	6,60

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Paeonia					
die Blütenmitte wirkt wie gefüllt.					
B 2	!NEU- Lactiflora-Hybr. 'Duchess de Nemours'	[C15] Pfingstrose	5-6 cremeweiß, gefüllt	80	5,70
B 2	!NEU- Lactiflora-Hybr. 'Inspecteur Lavergne'	[C15] Pfingstrose	5-6 dunkelrot, gefüllt	80/100	5,70
B 2	! - Lactiflora-Hybr. 'Sarah Bernardt'	# [C2] Pfingstrose	5-6 apfelblütenrosa, gefüllt	80	5,70
duftend					
Fr 1	NEU- tenuifolia	[P1] Netzblatt-Pfingstrose	5-6 leuchtend rot, einfachblühend	50	14,00
feingeschlitztes Laub					
Papaver					
Schon den Römern war der Mohn bekannt, vor allen die Wirkung des Opiums, das aus Papaver somniferum, dem Schlafmohn gewonnen wird. Der Schlafmohn war auch das Wundermittel des mittelalterlichen Arztes Paracelsus.					
Die Papver orientale Sorten sind farbenprächtige Rabattenstauden für durchlässige Böden in voller Sonne. Die Blütezeit ist ; aber durch die imposanten großen leuchtenden Blüten ein echter Höhepunkt im Gartenjahr. Bienenweidepflanze.					
Fr 2 ST 2	! - nudicaule 'Gartenzwerg'	Island-Mohn	5-8 bunte Pastelltöne	20	1,90
weiße, gelbe oder orange Blüten					
B 1-Fr 2	! - orientale 'Beauty of Livermere'	Orientalischer Mohn	5-6 scharlachrot	100	2,40
Penstemon					
Langblütige Sommerstauden mit fingerhutähnlichen Blüten für durchlässige Böden. Bienenweidepflanzen.					
GR 1-Fr 1-	NEU- digitalis 'Husker Red'	~ Fingerhutförmiger Bartfaden	7-8	100	2,40
rotbraunes Laub					
Petrorhagia					
FS 1 MK 1	- (Tunica) saxifraga	Felsennelke	6-8 rosa	25	1,90
Peucedanum					
Fr 2 B 2	!NEU- ostruthium 'Daphnis'	[P1] Meisterwurz	7-8 weiße Dolde	40/60	3,40
Doldenblüher, das mehrfach geteilte Laub hat einen creme-gelben Rand, treibt Ausläufer, wird aber nicht lästig, Blüte eher selten					
Phlomis					
Fr 1 FS 1	! - russeliana	Syrisches Brandkraut	7-8 gelb	100	2,50
Phlox					
Das griechische Wort phlox = Flamme hat dieser Gattung ihren Namen gegeben.					
Die sommerblühenden hohen Flammenblumen sind farbenprächtige Schnitt- und Rabattenstauden, für gut mit Nährstoffen v durchlässige Böden. Die frühjahrsblühenden niedrigen Polster- oder Teppichphloxe sind unentbehrlich für Steingarten und Trockenmauer.					
B 2 Fr 2	! - amplifolia 'David'	[P1] Breitblatt-Flammenblume	8-9 weiß	120	3,20
sehr gesund. breitet sich langsam, aber stetig aus					
B 2 Fr 2	NEU- amplifolia 'Simon'	[P1] Breitblatt-Flammenblume	8-9 hellrosa mit dunkelrosa Auge	120	3,20
sehr gesund. breitet sich langsam aber stetig aus. Die Blüten dieser Sorte sind etwas größer als die der Art.					
ST 1-MK 1-	- Douglasii-Hybr. 'Crackerjack'	Polster-Flammenblume	5-6 purpurrot	5/10	2,25
B 2 Fr 2	- Maculata-Hybr. 'Rosalinde'	[P1] Hohe Flammenblume	6-8 karminrosa	100	2,95
B 2	NEU- Paniculata-Hybr. 'Blue Boy'	[P1] Hohe Flammenblume	7-9 hellblauviolett mit weißem Auge	70	2,95
B 2	- Paniculata-Hybr. 'Fujiyama'	[P1] Hohe Flammenblume	7-9 weiß	80	2,95
B 2	NEU- Paniculata-Hybr. 'Orange'	[P1] Hohe Flammenblume	7-9 orangerot	80	2,95
B 2	NEU- Paniculata-Hybr. 'Pax'	[P1] Hohe Flammenblume	7-9 reinweiß	90	2,95
B 2	! - Paniculata-Hybr. 'Starfire'	[P1] Hohe Flammenblume	7-9 leuchtend rot	90	2,95
B 2	- Paniculata-Hybr. 'Tenor'	[P1] Flammenblume, hoch	7-9 rosarot	90	2,95
MK 1-FS 1-	! - subulata 'Atropurpurea'	Polster-Flammenblume	4-5 purpurrot	10	2,25
MK 1-FS 1-	- subulata 'Emerald Cushion Blue'	Polster-Flammenblume	4-5 schieferblau	15	2,25
MK 1-FS 1-	- subulata 'Moerheimii'	Polster-Flammenblume	4-5 lachsrot	10	2,25

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blüezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Phlox					
Das griechische Wort phlox = Flamme hat dieser Gattung ihren Namen gegeben. Die sommerblühenden hohen Flammenblumen sind farbenprächtige Schnitt- und Rabattenstauden, für gut mit Nährstoffen v durchlässige Böden. Die frühjahrsblühenden niedrigen Polster- oder Teppichphloxe sind unentbehrlich für Steingarten und Trockenmauer.					
MK 1-FS 1- !	- subulata 'White Delight'	Polster-Flammenblume	4-5 weiß	15	2,25
Phuopsis					
GR !	- stylosa	Rosenwaldmeister	6-8 rosa	25	2,00
Physostegia					
starkwachsende Schnitt- und Rabattenstaude ohne besondere Ansprüche.					
B 2 Fr 2-	- virginiana 'Alba'	Gelenkblume	7-9 weiß	60	2,00
Platycodon					
Schnitt- und Rabattenstaude für durchlässige Böden.					
Fr 2 GR !	- grandiflorus 'Mariesii'	Ballonblume	7-8 blauviolett	50	2,40
Podophyllum					
GR 2-G 2	NEU- hexandrum	[P1] Maiapfel, Fußblatt	-5 weiß/ hellrosa, Früchte rot	40	4,70
tiefgelappte, im Austrieb bronzerote Blätter. Die weißen bis hellrosafarbenen Schalenblüten stehen einzeln über dem noch nicht entfaltetem Laub. In den Blattachsen hängen im Sommer die großen roten Beerenfrüchte.					
Polemonium					
Die Blütenstiele mit den zierlichen, glockenförmig hängenden Blüten eignen sich auch gut zum Schnitt.					
Fr 3 GR 3 !	- caeruleum	Jakobsleiter, Himmelsleiter	6-7 hell blau	20/100	1,90
Fr 3 ST 2- !	- reptans 'Tricolore'	~ Panaschierte Jakobsleiter	5-6 hellblau	30	3,60
weiß-grün-gelb panaschiertes Laub.					
Polygonatum					
Schattenstauden mit bogig überhängenden Blattstängeln und meist cremeweißen röhrenförmigen hängenden Blüten.					
G 2 GR 2	- humile	Kleiner Salomonssiegel	5-6 weiß	15	3,80
sehr kleine Form					
G 2 GR 2 !	- multiflorum	Salomonssiegel	5-6 weiß	60	3,40
GR 1 G 1	- odoratum 'Plenum'	# [P1] Salomonssiegel	5-6 weiß, gefüllt	20/40	4,20
	- ramosum	[P1] Salomonssiegel	-		4,60
Polygonum					
Wüchsige anspruchslose Stauden für naturnahe Gärten. Bienenweidepflanzen.					
	! - speciosum 'Johanniswolke'	[P1] Knöterich	-		4,00
Fr 2-GR 2-	- affine 'Kaboutier'	Kriechender Knöterich	7-9 rosa	10/20	2,25
besonders dichte und niedrige Form					
Fr 2-GR 2- !	- affine 'Superbum'	Kriechender Knöterich	7-9 rosa	10/25	2,25
GR 2 Fr 2 !	- amplexicaule 'Album'	[P1] Kerzenknöterich	7-10 weiß	60/100	4,40
GR 2 Fr 2- !NEU-	amplexicaule 'Firetail'	[P1] Kerzenknöterich	7-10 tief-rot	60/120	4,40
GR 2 Fr 2	- amplexicaule 'Roseum'	[P1] Kerzenknöterich	7-10 rosa	60/100	4,40
Fr 3 WR 1 !	- bistorta	[P1] Knöterich	5-7 rosa	20/60	2,55
Fr 3 WR 1 !	- bistorta	Knöterich	5-7 rosa	20/60	2,40
GR 2	!NEU- filiforme	Knöterich	7-8 rot, sehr schlank	60/80	3,05
Blätter mit schöner roter Zeichnung, durchlässiger Boden, Blütenrispen sehr filigran, aber zahlreich					
Potentilla					
B 1- !	- argyrophylla	Fingerkraut	6-8 gelborange, rote Mitte	40	2,35
Fr 2 GR 2	- atrosanguinea	Blutrotes Fingerkraut	6-7 dunkel rot	40	1,90
M 2 FS 2	- aurea	Fingerkraut	5-7 goldgelb	8/15	1,90
Fr 1-GR 1-	- nepalensis 'Miss Willmott'	Fingerkraut	6-9 dunkel rosa	60	1,90
ST 1 FS 1	- neumanniana 'Nana' veg	Frühlingsfingerkraut	4-5 gelb	5	2,40
zwergige Sorte					
FS 1 SH 1	- neumanniana 'Orange'	Fingerkraut	4-5 orangegelb	5	2,55

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Potentilla					
Primula					
In dem Namen steckt das lateinische Wort primulus, die Verkleinerungsform von primus = der Erste. Die Pflanzen erhielten diese Namen, da zu ihnen einige bekannte Frühlingsboten gehören.					
Die meisten Primeln sollten regelmäßig verpflanzt werden um lange vital zu bleiben.					
GR 2- Fr 3 !	- beesiana	Etagen-Primel	6-8 violettpurpur, oranges Auge	30/60	2,25
GR 2- Fr 3 !	- bulleyana	Etagen-Primel	6-8 orangegelb	25/60	2,25
G 2- GR 2- !	- elatior (Wildform)	Wiesen-Himmelsschlüsselblume	3-4 hellgelb	15/20	2,25
GR 2- WR 1 !	- florindae	Tibet-Glocken-Primel	7-8 hell gelb	20/50	2,40
GR 2- WR 1 NEU-	japonica 'Alba'	Japan-Etagen-Primel	5-7 weiß	25/60	2,25
GR 2- WR 1 !	- japonica 'Millers Crimson'	Japan-Etagen-Primel	5-7 karminrot	25/60	2,25
WR 1 Fr 3 NEU-	rosea 'Gigas'	Rosenprimel	3-4 karminrosa, großblumig	10/30	1,90
Fr 1- GR 1- !	- veris (officinalis)	Echte Schlüsselblume	4-5 goldgelb	15/20	2,25
GR 2 G 2 !	- vulgaris	Primel	3-4 gelb	8/12	2,25
GR 2- !	- Vulgaris-Hybr. 'Blue Sapphire'	# [P1] Primel, gefüllt	3-4 blau, gefüllt	15	4,30
GR 2- !	- Vulgaris-Hybr. 'Captain Blood'	# [P1] Primel, gefüllt	3-4 dunkelrot, gefüllt	15	4,30
GR 2- !	- Vulgaris-Hybr. 'Ken Dearman'	# [P1] Primel, gefüllt	3-4 orange, gefüllt	15	4,30
GR 2- !	- Vulgaris-Hybr. 'Marie Crousse'	# [P1] Primel, gefüllt	3-4 violett mit weiß, gefüllt	15	4,30
Blüte violett mit einem schmalen weißen Rand.					
GR 2- !	- Vulgaris-Hybr. 'Petticoat'	# [P1] Primel, gefüllt	3-4 reinweiß, gefüllt	15	4,30
GR !	- Vulgaris-Hybr. 'Sue Jervis'	# [P1] Primel, gefüllt	3-4 blaßrosa, gefüllt	15	4,30
GR 2- !	- Vulgaris-Hybr. 'Val Horncastle'	# [P1] Primel, gefüllt	3-4 zartgelb, gefüllt	15	4,30
GR 2- Fr 3	- x bullesiana	Terrakotta-Etagen-Primel	6-8 Pastellfarbtöne	30/60	2,25
Prunella					
Bienenweidepflanzen.					
Fr 1- GR 1- !	- grandiflora	Braunelle	7-8 purpurviolett	10/20	2,00
Fr 1- GR 1- !	- grandiflora 'Lovliness Pink'	Braunelle	6-8 rosa	10/20	2,35
bildet reichblühende Polster, Bienenweide					
Pulmonaria					
Vorzüglicher Vorfrühlingsblüher für schattige Lagen. Gute Bienenweidepflanze.					
G 2- GR 2-	- dacica (angustifolia) 'Azurea'	Schmalblättriges Lungenkraut	4-5 dunkel blau	20/25	2,40
G 2- GR 2- !	- dacica (angustifolia) 'Blaues Meer'	Schmalblättriges Lungenkraut	4-5 dunkelblau	20/25	2,40
G 2- GR 2- !	- dacica (angustifolia) 'Blue Ensign'	Schmalblättriges Lungenkraut	4-5 leuchtend blau	20/30	2,40
sehr schöne Sorte, große Blüte, kräftig grünes Laub.					
G 2- GR 2-	- longifolia 'Blauer Hügel'	Langblättriges Lungenkraut	3-5 leuchtend blau	20	2,80
Laub besonders schön silbrigweiß gefleckt, etwas breiter					
G 2- GR 2-	- officinalis	Echtes Lungenkraut	3-5 erst rosa, dann violett	20/40	2,40
G 2- GR 2- !	- officinalis 'Dora Bielefeld'	Lungenkraut	4-5 leuchtend rosa	20/30	2,40
Laub silbrigweiß gefleckt					
G 2- GR 2- !	- officinalis 'Sissinghurst White'	Lungenkraut	4-5 weiß	25/30	2,80
G 2- GR 2-	- rubra	Lungenkraut	3-5 matt-rot	20/30	2,40
G 2- GR 2- !	- rubra 'David Ward'	~ Lungenkraut	4-5 rosarot	20/25	4,20
sehr schön Sorte mit weißgerandetem Laub					
G 2- GR 2- !	- saccharata 'Frühlingshimmel'	Spanisches Lungenkraut	4-5 hell blau	20/25	2,40
G 2- GR 2-	- vallarsae 'Magery Fish'	~ Lungenkraut	4-5 von purpurviolett zu blauviolett	20/25	2,55
Laub mit ineinander übergelenden silbrigen Flecken. Schwachwüchsige Sorte.					

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit	Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Pulsatilla						
SH 1 FS 1 !	- vulgaris 'Alba'	Kuhschelle, Kuhglocke	3-4	weiß	5/20	2,25
		schöner federartiger Fruchtschmuck				
SH 1 FS 1 !	- vulgaris 'Blaue Glocke'	Kuhschelle, Kuhglocke	3-4	dunkelviolett	5/20	2,25
		schöner federartiger Fruchtschmuck				
SH FS 1 !	- vulgaris 'Papageno'	Kuhschelle, Kuhglocke	3-4	Farbmischung	5/20	2,25
		Variable Blüten. gefranste bis halbgefüllte Blüten in verschiedenen Farben von weiß über rosa zu rot und von helblau über blau zu violett. Die dekorativen Samenstände eignen sich für die Floristik.				
SH 1 FS 1 !	- vulgaris 'Röde Klokke' (Rote Glocke)	Kuhschelle, Kuhglocke	3-4	rot	5/20	2,25
		schöner federartiger Fruchtschmuck				
Pycnanthemum						
Fr 1-G 1- NEU-	muticum	Amerikanische Bergminze, Scheinbergminze		rosa		4,40
		aromatisch minzartig duftend. Diese Art ist ausläufertreibend und dadurch sehr konkurrenzstark.				
Ranunculus						
G 2 GR 2 !	- ficaria 'Aurantiacus'	Scharbockskraut	4-5	orange-gelb	15	2,95
		Blatt grün				
G 2 GR 2 !	- ficaria 'Collarette'	# Gefülltes Scharbockskraut	4-5	gelb, gefüllt	10	3,80
		Blätter grün, gezeichnet. Die Blüte ist gefüllt, eine Art Pomponblüte, um diesen Pompon herum sitzt ein weiterer einzelner Blütenkranz				
G 2 GR 2 !	- ficaria 'Double Bronze'	# Gefülltes Scharbockskraut	4-5	gelb mit braun, gefüllt	10	3,60
		Blatt grün, gezeichnet. Im Vergleich zu 'Collarette' eine recht locker gefüllte Form, deren Blütenblätter von außen bräunlich überzogen sind und so einen Hauch von Bronze vorspielen				
G 2 GR 2 !	- ficaria 'Flore Pleno'	# Gefülltes Scharbockskraut	4-5	gelb, gefüllt	10	3,70
		Blatt grün, leicht gezeichnet				
G 2 GR 2 !	- ficaria 'Green Petal'	# Gefülltes Scharbockskraut	4-5	grüngelb, gefüllt	10	3,80
		Blatt grün, halbgefüllte Form, die Blütenblätter sind grünlich-gelb				
G 2 GR 2	- ficaria 'Orange Sorbet'	Scharbockskraut	4-5	orange	15	3,80
Reynoutria						
GR 1-Fr 1-	- japonica var. compacta 'Rosea'	[P1] Asiatischer Knöterich	8-9	rosa	60	3,40
		bildet Ausläufer und braucht Platz				
Rheum						
Fr 3 Fr 2	- palmatum var. tanguticum	[P1] Kron-Rhabarber	5-6	rot	80/200	3,80
		auch Sibirischer Zier-Rhabarber genannt				
Rodgersia						
		Blattschmuckstauden für reichlich feuchte aber gut durchlässige Böden an schattigen Plätzen. Rodgersien entwickeln sich und werden mit den Jahren immer schöner.				
G 2-GR 2- !	- aesculifolia	Kastanienblättriges Schaublatt	6-7	weißlich	70/100	3,25
G 2-GR 2- NEU-	henrici (pinnata 'Superba')	[P1] Schaublatt	6-7	hellrosa	80/120	3,80
Rudbeckia						
		Wichtige Rabatten- und Schnittstauden. Bienenweidepflanzen.				
Fr 2 B 2 NEU-	fulgida var. deamii	Sonnenhut	8-9	gelb mit schwarzer Mitte	80	2,00
		sehr reichblühende und kaum wuchernde Unterart. Geeignet z.B. für Rabatten oder Präriepflanzungen				
Fr 2-GR 2- NEU-	fulgida var. fulgida	Sonnenhut	8-9	gelb mit schwarzer Scheibe	80	2,00
		Sehr variable ausläufertreibende Art.				
B 2 Fr 2 !	- fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'	Sonnenhut	7-10	goldgelb mit schwarzer Scheibe	80	2,00
		Weitverbreitete und bekannte Sorte.				
B 2 Fr 2 !NEU-	Laciniata-Hybr. 'Goldquelle'	[P1] Sonnenhut	8-9	zitronengelb, gefüllt	80	3,05

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blüezeit	Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Rudbeckia						
Wichtige Rabatten- und Schnittstauden. Bienenweidepflanzen.						
B 2 Fr 2 !	- nitida 'Herbstsonne'	[P1] Großer Sonnenhut	8-9	goldgelb	150/200	3,25
standfeste Sorte mit schöner gefüllter Blüte						
Fr 2-	- occidentalis (Green Wizard)	Westlicher Sonnenhut	8-9	schwarzbraun	150	3,40
zitronengelbe Blüte mit grüner Mitte, schöner buschiger Herbstblüher						
schwarzbraune Blütenköpfe ohne sichtbare Zungenblüten. ausgezeichnete Bienenweide.						
Ruta						
Fr 1-SH 1-	- graveolens Jackman's Blue'	Raute	6-7	grünlich-gelb	50	2,95
Die graublau Färbung des Laubes ist bei dieser Sorte besonders ausgeprägt./ kompakt wachsend						
Sagina						
M 2 ST 2 !	- subulata 'Aurea' veg.	~ Sternmoos	6-7	weiß, klein, sternförmig	5	2,55
lebhaft gelblich-weiß gefärbte Form						
M 2 ST 2 !	- subulata veg.	Sternmoos	6-7	weiß, klein, sternförmig	10	2,00
dichte immergrüne Polster, z.B. zur Begrünung der Fugen von Trittplatten						
Salvia						
Das lateinische Wort salvare = heilen steckt in dem Namen. Man bezeichnete die heilkräftige Art Salvia officinalis, Salbei dann. Die Salvia nemorosa Sorten sind anspruchslose, langblühende Rabatten und Schnittstauden. Ein Rückschnitt nach der Blüte das Nachblühen. Es sind sehr gute Schmetterlings- und Bienenweidepflanzen.						
Fr 1 ST 1 !	- argentea	[P1] Silberblattsalbei	6-7	weiß	50/100	3,40
stirbt nach der Blüte ab, wenn der Blütenstand nicht rechtzeitig entfernt wird. Selbstausaat.						
Fr 2 B 2 !	- azurea 'Grandiflora'	Salbei	9-10	leuchtend blau	40/100	4,00
sehr schöner Herbstblüher, auffallende leuchtende Blütenfarbe, Winterschutz ratsam						
GR 2 Fr 2	- glutinosa	Klebriger Salbei	7-9	gelb	80/100	3,05
geeignet unter Bäumen in halbschattiger Lage, hübsche gelbe Lippenblüten						
Fr 1-	- lyrata 'Purple Knockout'	~ Salbei	5-7	blauviolett	40	2,80
breites bronzepurpurnes Laub, Blüten klein und unscheinbar						
Fr 2 B 2	- nemorosa 'Adrian'	Sommer-Gartensalbei	6-9	weiß	40	2,55
Fr 2 B 2	- nemorosa 'Amethyst'	Sommer-Gartensalbei	6-9	purpurviolett	80	2,40
Fr 2 B 2 !	- nemorosa 'Blauhügel'	Sommer-Gartensalbei	6-9	reinblau	50	2,40
Fr 2 B 2	- nemorosa 'Blaukönigin'	Sommer-Gartensalbei	6-9	blauviolett	40	1,90
durch Aussaat vermehrte Sorte						
Fr 2 B 2 !	- nemorosa 'Caradonna'	Sommer-Gartensalbei	5-7	dunkelviolett	60	2,50
die Blütenstiele sind sehr dunkel, neue Selektion !						
Fr 2 B 2 !	- nemorosa 'Mainacht'	Sommer-Gartensalbei	6-9	nachtblau, frühe Sorte	60	2,80
B 2 Fr 2 !	!NEU- nemorosa 'Marcus' (R)	Sommer-Gartensalbei	6-9	dunkelviolett	30	3,20
kompakt wachsende Sorte, die fast einen Bodendeckercharakter hat						
Fr 2 B 2 !	- nemorosa 'Ostfriesland'	Sommer-Gartensalbei	6-9	dunkelviolett	50	2,40
Fr 2 B 2 !	- nemorosa 'Porzellan'	Sommer-Gartensalbei	6-9	weiß	50	2,65
Fr 2 B 2 !	- nemorosa 'Rose Queen'	Sommer-Gartensalbei	6-9	rosarot	50	2,00
Fr 2 B 2 !	- nemorosa 'Rügen'	Sommer-Gartensalbei	6-9	leuchtend blau	40	2,40
Fr 2 B 2	- nemorosa 'Viola Klose'	Sommer-Gartensalbei	5-8	dunkel violett	50	2,80
große dunkelblaue Blütenstände, sehr frühe Sorte						
Fr 1 ST 1	- officinalis 'Albiflora'	Weißblühender Salbei	6-8	weiß	60	2,65
Fr 1 ST 1 !	- officinalis 'Aurea'	~ Goldgelber Salbei	6-8	violettblau	50	2,40
Laub gelb-grün panaschiert						
Fr 1 ST 1 !	- officinalis 'Purpurascens'	~ Roter Salbei	6-8	violettblau	60	2,40
rotviolett Laub						
Fr 1 SH 1	- pratensis	Wiesensalbei	6-8	violettblau	40	2,25
Fr 1 ST 1 !	- sclarea	Muskatellersalbei	6-8	hellviolett	60/150	2,50

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Salvia					
Das lateinische Wort salvare = heilen steckt in dem Namen. Man bezeichnete die heilkräftige Art Salvia officinalis, Salbei dann. Die Salvia nemorosa Sorten sind anspruchslose, langblühende Rabatten und Schnittstauden. Ein Rückschnitt nach der Blüte das Nachblühen. Es sind sehr gute Schmetterlings- und Bienenweidepflanzen.					
GR 1	NEU- verticillata 'Alba' ('White Rain')	Salbei	5-9 weiß	70	2,95
GR 1	! - verticillata 'Purple Rain'	Salbei	5-9 blaviolett	70	2,95
Santolina					
FS 1 Fr 1	! - chamaecyparissus veg.	Silber-Heiligenkraut	7-8 gelb	50	2,50
immergrüner, würzig duftender Halbstrauch mit weiß bis graufilzigem Laub, kann so breit wie hoch werden, verträgt aber einen kräftigen Rückschnitt					
Saponaria					
Fr	! - officinalis 'Rubra Plena'	# Seifenkraut	6-7 dunkelrosa, gefüllt	80	2,95
sehr schöne, gefüllte Form des hohen Seifenkrauts, wuchert					
Saxifraga					
Die lateinischen Wörter saxum = Fels, Stein und frangere = brechen geben dieser Pflanze den Namen, und tatsächlich wachsen Arten in Steinfugen. Sie bringen ihren beeindruckend reichen Blütenflor oft noch unter den schwierigsten Bedingungen hervor.					
ST 2 MK 2	! - Arendsii-Hybr. 'Ingeborg'	Moossteinbrech	4-5 rot	5/15	2,25
ST 2 MK 2	! - Arendsii-Hybr. 'Pixie'	Moossteinbrech	4-5 karminrot	5/10	2,25
ST 2 MK 2	! - Arendsii-Hybr. 'Rosenzwerg'	Moossteinbrech	4-5 rosa	5/8	2,25
ST 2 MK 2	! - Arendsii-Hybr. 'Schneezwerg'	Moossteinbrech	4-5 weiß	5/15	2,25
ST MK	- Arendsii-Hybr. 'Schwefelblüte'	Moossteinbrech	4-5 hellgelb	5/15	2,25
ST 2 M 2	- cespitosa 'Findling'	Moossteinbrech	5-6 weiß	5/10	2,25
G 2 GR 2	NEU- cuneifolia 'Variegata'	~ Kleiner Schattensteinbrech	6-7 weiß	5/15	2,65
GR 2 ST 1	- x urbium (umbrosa)	Schattensteinbrech, Porzellanblümchen	5-6 weiß	10/30	2,25
Scabiosa					
B 2 Fr 2	! - caucasica 'Miss E. Willmott'	[P1] Skabiose	7-10 weiß	80	4,00
B 2 Fr 2	- caucasica 'Perfecta Alba'	Skabiose	7-9 weiß	50	2,25
Fr 2	NEU- ochroleuca	Hellgelbes Krätzkraut, Skabiose	7-9 hell-gelb	80	2,50
anspruchlose, lange blühende Stauden eher für Pflanzungen mit Wildcharakter!					
Scrophularia					
GR 2	! - auriculata Variegata'	[P1] Braunwurz	-	50	4,20
sehr schöne gleichmäßige leuchtende Panaschierung					
Sedum					
Die flachen Sorten eignen sich gut für die extensive Dachbegrünung. Bienenweidepflanzen.					
ST 1 FS 1	- acre	Scharfer Mauerpfeffer	6-7 gelb	10	1,70
FS 1 M 1	! - album 'Coral Carpet'	Weißer Mauerpfeffer	6-7 weiß	10	1,90
das Laub verfärbt sich im Winter rostrot					
FS 1 M 1	! - album 'Murale'	Weißer Mauerpfeffer	6-7 weiß, Laub rötlich	10	1,90
FS 1 MK 1	! - 'Bertram Anderson'	~ Fetthenne	8-9 rosa, Laub rot	30	2,25
Fr 1-M 1-	! - floriferum 'Weihenstephaner Gold'	Teppichsedum, Fetthenne, Fettblatt	6-7 goldgelb	10/20	1,70
Fr 1 B 1	! - Hybride 'Strawberries and Cream'	Fetthenne	8-10 rosa mit weiß	30	2,80
Fr 1-M 1-	! - hybridum 'Immergrünchen'	Immergrünes Mongolen-Fettblatt	7-8 gelb	10	1,70
Fr 1-	!NEU- kamtschaticum 'Variegatum'	Fettblatt, Fetthenne	7-8 orange-gelb	10/15	2,10
Blätter mit unregelmäßig breitem weißem Rand					
Fr 1 FS 1-	! - Maximum-Hybr. 'Matrona'	~ Fetthenne	8-10 rosa, rötliches Laub	50	2,40
sehr schöne, straff aufrecht stehende Form, STAUDE des Jahres 2000					

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blüzeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	Preis (EUR)
Sedum					
Die flachen Sorten eignen sich gut für die extensive Dachbegrünung. Bienenweidepflanzen.					
Fr 1	! - reflexum 'Angelina'	~ Tripmadam	7-8 gelb	10	2,00
		gelbes Laub			
FS 1-M 1-	! - sexangulare	Mauerpfeffer	7-8 gelb	7	1,70
MK 2 ST 1-	! - sieboldii 'Mediovariegatum'	~ Fetthenne	9-10 rosa, Laub von innen gelb	15	2,35
		gräuliches Laub, in der Mitte ein cremefarbender Fleck			
Fr 1 ST 1-	- spectabile 'Carmen'	Fetthenne	8-9 dunkel rosa	50	2,40
Fr 1 ST 1-	! - spectabile 'Iceberg'	Fetthenne	7-9 weiß	50	2,40
		weißblühende, gutstehende Fetthenne, gut als Kontrast zu den rosa und roten Sorten			
Fr 1 ST 1-	- spectabile 'Rosenteller'	Fetthenne	8-9 dunkel rosa	40	2,40
Fr 2 GR 2	! - spurium 'Album Superbum'	Teppich-Fettblatt	7-8 weiß	15	1,90
Fr 2 GR 2	! - spurium 'Fuldaglut'	Teppich-Fettblatt	7-8 karminrot	15	1,90
		Dunkelrote Blätter			
Fr 2 GR 2	! - spurium 'Variegatum'	~ Teppich-Fettblatt	7-8 rosa, weißgerandetes Laub	10	2,00
		Blätter grün mit weiß rosa Rand, schwachwüchsig			
Fr 1-B 1-	! - Telephium-Hybr. 'Herbstfreude'	Fetthenne	8-10 braunrot	70	2,00
Sempervivum					
Durst- und Hungerkünstler. Für enge Ritzen in Trockenmauern oder flachen Steinmulden.					
SF 1 MK 1	! - arachnoideum	Spinnweb-Hauswurz	6-7 karminrot	10	2,25
		kleine Rosetten, weiß übersponnen			
SF 1 MK 1	- arachnoideum 'Minor'	Spinnwebhauswurz	6-7 karminrot	10	2,25
		besonders kleine weiß übersponnene Rosetten			
SF 1 MK 1	! - calcareum	Dachwurz, Hauswurz	6-7 rosa	15	2,25
		mittelgroße Rosetten mit braunen Spitzen			
SF 1 MK 1	- Hybride 'Alpha'	Dachwurz, Hauswurz	6-7 rosa	15	2,25
		mittelgroße Rosetten, bräunlich rot, weiß übersponnen			
SF 1 MK 1	! - Hybride 'Gamma'	Dachwurz, Hauswurz	6-7 rosa	15	2,25
		mittelgroße Rosetten, braun, silbern behaart			
SF 1 MK 1	! - Hybride 'Hey Hey'	Dachwurz, Hauswurz	6-7 rosarot	15	2,25
		große Rosetten, grünrot, behaart			
SF 1 MK 1	! - Hybride 'Rubin'	Dachwurz, Hauswurz	6-7 lachsrot	20	2,25
		mittelgroße rote Rosetten			
SF 1 MK 1	! - tectorum	Dachwurz, Hauswurz	6-7 hell rot	30	2,25
		mittelgroße Rosetten, sehr flach			
SF 1 MK	!NEU- Tectorum-Hybr. 'Noir'	Dachwurz, Hauswurz	6-7 rotbraun	5/15	2,25
		mittelgroße Rosetten, dunkelgrün mit dunklen Spitzen			
Silene					
ST 2 FS	- schafta 'Persian Carpet'	Leimkraut	8-9 leuchtend dunkelrosa	15	1,90
		kompakte reichblütige Sorte			
ST 1-	! - uniflora 'Druett's Variegated'	~ Leimkraut	5-6 weiß	10	2,95
		cremeweiß gerandetes Laub			
Solidago					
Wichtige Blüher für den herbstlichen Garten. Beliebte Schnittblumen. Bienenweidepflanzen.					
B	! - flexicaulis 'Variegata'	~ Goldrute	8-9 gelb, geflecktes Laub	70	3,40
		gelb-grün unregelmäßig geflecktes Laub, geziert von einer gelben leicht überhängenden Blüte			
B 2 Fr 2	! - Hybride 'Goldwedel'	Goldrute	8-9 gelb	80	2,40
B 2 Fr 2	! - Hybride 'Strahlenkrone'	Goldrute	7-8 goldgelb	70	2,40
B 1-Fr 1-	- rugosa 'Fireworks'	bogige Goldrute	8-9 gelb	80	2,50

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blüteeigenschaften/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Solidago					
Wichtiger Blüher für den herbstlichen Garten. Beliebte Schnittblumen. Bienenweidepflanzen.					
bogig überhängende längliche Blüten, wie ein 'Feuerwerk'					
Stachys					
Bienenweidepflanze.					
ST 1 FS 1 !	- byzantina (lanata, olympicum)	Wollziest, Eselsohren	7-8 violett-rosa	15/40	2,00
ST 1 FS 1 NEU-	byzantina 'Big Ears'	Wollziest, Eselsohren	7-8 violett	60	2,65
die wollfilzigen Blätter sind bei dieser Sorte bis über 25cm lang					
ST 1 FS 1 !	- byzantina 'Primrose Heron' ~	[P1] Wollziest, Eselsohren	7-8 rosa	15/40	4,00
wollfilzige hellgelbe bis silbrige Blätter. Im Austrieb besonders schön.					
ST 1 FS 1 !	- byzantina 'Silver Carpet	Wollziest, Eselsohren	6-8 hellviolett	15/20	2,40
blüht nur sehr selten, schöner graulaubiger Bodendecker für sonnige nicht zu nasse Flächen					
GR 1-Fr 2 !	- grandiflora 'Superba'	Ziest	7-8 purpurrosa	60	2,25
ST 1 Fr 1 !	- monnieri 'Hummelo'	Ziest	7-9 tief-rosa, duftend	50	2,65
Symphytum					
GR 2 Fr 2 NEU-	azureum	Wallwurz, Beinwell	4-5 blau	50	2,65
Fr 2 GR 2 !	- 'Belsay Gold' ~	Wallwurz	- rosa-blau	40	3,80
im Austrieb gelblaubig					
G 2 GR 2 !	- grandiflorum	Beinwell	4-5 gelblichweiß	25	2,00
G 2 GR 2 !	- grandiflorum 'Goldsmith' ~	Goldener Beinwell	4-5 hellblau	30	2,80
Blätter sind regelmäßig gelb gerandet, sehr schön					
Fr 2-GR 2- !	- officinale	Gemeiner Beinwell, Wallwurz	5-7 purpur	100	2,65
für Gärten mit Wildcharakter. Alte Heil- und Medizinalpflanze.					
Fr 2 GR 2 !	- uplandicum 'Variegatum'	[P1] Beinwell, panaschiert	- bläulich	80/100	3,60
Telekia					
GR 2 Fr 2-	- speciosa	[P1] Großblumige Scheinaster, Telekie	7-8 orange-gelb	180	2,80
sehr dekorative Wildstaude, gut geeignet zum Verwildern					
Tellima					
G 2 GR 2	- grandiflora	Falsche Alraunwurzel	5-6 grünlich	10/50	2,00
Teucrium					
GR 1-H 1- !	- scorodonia 'Crispum' ~	Gamander	7-8 grünlich-gelb	20	2,65
gewellte Blattränder. Eine Pflanze, die hauptsächlich über das Laub wirkt.					
ST 1-FS 1- !	- x lucidrys (chamaedrys hort.)	Gamander	7-8 purpurrosa Bl.-Kerzen	40	2,40
treibt keine Ausläufer					
Thalictrum					
Bienenweidepflanzen.					
Fr 2-GR 2- !	- aquilegifolium	Wiesenraute	5-7 violettrosa	120	2,40
GR 2 G 2 !	- delavayi (dipterocarpum)	China-Wiesenraute	7-9 hellviolett	120	2,50
GR 2 G 2 NEU-	dipterocarpum 'Hewitts Double'	[P1] China-Wiesenraute	7-9 violettrosa, gefüllt	100	4,00
Fr 2-GR 2-	- flavum ssp. glaucum	Große Wiesenraute	7-8 schwefelgelb	130	2,50
Blätter und Stängel blaugrau bereift					
Fr 1 GR 1- !	- minus 'Adianthifolium'	Kleine Garten-Wiesenraute	6-7 hellgelb	40	3,05
zierliches fein gefiedertes farnartiges Laub. in der Floristik als haltbares Schnittgrün. Blüte eher unscheinbar.					
Thymus					
Aromatisch duftende Stauden für leichte durchlässige Böden. Bienenweidepflanzen.					
FS 1-M 1-	- citriodorus 'Aureus' ~	Garten-Zitronen-Thymian	7-8 hell rosa	15	2,55
FS 1 SH 1 !	- doerfleri 'Bressingham Seedling'	Bressingham-Thymian	5-7 rosa	8	2,00

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blüteeigenschaften/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Thymus					
Aromatisch duftende Stauden für leichte durchlässige Böden. Bienenweidepflanzen.					
FS 1 M 1 !	- 'Highland Cream'	~ Thymian	6-8 rosa	4	2,65
FS 1 SH 1 !	- praecox var. pseudolanuginosus	Woll-Thymian	5-6 rosa	5	2,00
Fr 1 GR 1 !	- pulegioides	Arzneithymian, Quendel	5-10 hellrosa	15/30	2,00
FS 1 M 1 !	- serpyllum 'Albus'	Feldthymian, Quendel	6-8 weiß	5/7	2,00
FS 1 M 1 !	- serpyllum 'Coccineus'	Feldthymian, Quendel	6-8 karminrot	5	2,00
FS 1 M 1	- serpyllum 'Goldstream'	~ Feldthymian, Quendel	6-8 hell-rosa	5/7	2,55
FS 1 M 1	- serpyllum 'Lemon Curd'	Feldthymian, Quendel	6-8 purpurrosa	10	2,25
FS 1 M 1	- serpyllum 'Magic Carpet'	Feldthymian, Quendel	6-8 karminrosa	5	1,90
ST 1 FS 1 !	- vulgaris 'Compactus'	Garten-Thymian	7-9 hellviolett	10	2,40
Laub mit gelber unregelmäßiger Panaschierung Das Laub duftet intensiv nach Zitrone bildet absolut flache Polster kompaktwachsende Form. Winterschutz ratsam.					
Tiarella					
Verträgliche Flächendecker für humusreiche Böden im Halb- bis Vollschatten.					
G 2 GR 2 !	- cordifolia	Schaumblüte	4-5 cremeweiße Blütenkerzen	15/25	1,90
G 2 GR 2 !	- cordifolia 'Moorgrün'	Schaumblüte	4-5 cremeweiße Blütenkerzen	10/20	1,90
GR G	NEU- trifoliata	Schaumblüte	4-5 weiß	20	2,20
ausläufertreibend. treibt noch schneller Ausläufer als die Art und hat kleineres Laub. schönes Laub					
Tolmieae					
Fr GR 2	NEU- menziesii 'Jostay'	~ Henne mit Küken	- weißlich	10/20	3,20
ähnelt Tiarella, sehr helles, leicht panaschiertes Laub, wüchsig					
Tradescantia					
Lange blühende Sommerstauden für nährstoffreiche Böden in Sonne bis Halbschatten. Ein Rückschnitt der Blütenstängel um Hälfte verhindert Selbstausaat und regt die Neubildung der Blüten an.					
Fr 2-WR 1	- andersoniana 'Osprey'	Garten-Dreimasterblume	6-9 weiß, blaue Staubfäden	50	2,40
Fr 2-	! - Andersoniana-H. 'Blue and Gold'	~ Garten-Dreimasterblume	6-9 blau, gelbes Laub	40	3,60
Fr 2-WR 1 !	- Andersoniana-H. 'I.C.Weguelin'	Garten-Dreimasterblume	6-9 hellblau	50	2,40
Fr 2-WR 1	- Andersoniana-H. 'Innocence'	Garten-Dreimasterblume	6-9 weiß	50	2,40
Fr 2-WR 1 !	- Andersoniana-H. 'Karminglut'	Garten-Dreimasterblume	6-9 karminrot	40	2,40
Fr 2-WR 1 !	- Andersoniana-H. 'Leonora'	Garten-Dreimasterblume	6-9 dunkel violett	50	2,40
das gelbe Laub bildet einen sehr schönen Kontrast zur blauen Blüte					
Tricyrtis					
GR 2	! - hirta	Krötenlilie	9-10 weiß mit violetten Punkten	50	2,80
Trillium					
G 2 GR 2	NEU- grandiflorum	Dreiblatt, Waldlilie	4-5 weiß	30	8,90
Sowohl das Laub, als auch die Blüte sind dreigeteilt. Das Dreiblatt steht gerne auf waldartigem humosen Boden. Das Laub zieht bald nach der Blüte ein, Liebhaberpflanze!					
Trollius					
Leuchtende Gelb- und Orangetöne für Rabatten mit frischen Böden, an Bachläufen oder Teichrändern. Gute Schnittblumen.					
B 2 Fr 3 !	- chinensis 'Golden Queen'	Trollblume	6-7 orangegelb	80	2,00
Fr 3 WR 1 !	- europaeus	Trollblume	5-6 gelb	60	2,00
B 2 Fr 3	- Hybride 'Helios'	Trollblume	5-6 zitronengelb	60	4,00

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Trollius					
Leuchtende Gelb- und Orangetöne für Rabatten mit frischen Böden, an Bachläufen oder Teichrändern. Gute Schnittblumen.					
B 2 Fr 3	- Hybride 'Lemon Queen'	Trollblume	5-6 zitronengelb	70	4,00
B 2 Fr 3	NEU- Hybride 'Meteor'	Trollblume	5-6 gelborange	60	4,00
B 2 Fr 3	- Hybride. 'Earliest of All'	[P1] Trollblume	5-5 goldgelb, früh	60	3,90
Uvularia					
G 2 GR 2	NEU- perfoliata var. flava	Goldglocke	5-6 hellgelbe Zipfelglocken	20	4,90
hellgelbe Varietät der gerne in schattigen Lagen wachsenden Goldglocke					
Valeriana					
ST 2	! - supina	Zwergbaldrian	7-8 rosa	5/10	3,80
Verbascum					
Dekorative Blütenstauden mit Wildstaudencharakter für trockene sonnige Standorte. Die Einzelpflanzen sind im allgemeinen kurzlebig, versamen sich aber oft. Bienenweidepflanzen.					
Fr	- bombyciferum	Seidige Königskerze	7-8 schwefelgelb	40/180	2,55
Laub silbrigfilzig behaart.					
ST 1 Fr 1	! - phoeniceum 'Rosetta'	Königskerze	5-6 kräftig rosa	20/60	2,35
zweijährig bis staudig. Selbstaussaat möglich.					
ST 1 Fr 1	- phoeniceum 'Violetta'	Königskerze	5-6 dunkelpurpurviolett	20/60	2,35
zweijährig bis staudig. Selbstaussaat möglich.nach Rückschnitt remontierend					
Verbena					
Fr 1	! - bonariense	Verbene	7-10 blauviolett	120	2,50
schöne hohe verzweigte Stauden, sehr lockeres Erscheinungsbild					
Fr 3	! - hastata	Verbene, Eisenkraut	7-9 violettblaue Rispen	150	2,80
Vernonia					
Fr 2-B 2	- crinita 'Mammut'	[P1] Arkansas Scheinaster, Vernonie	9-10 rotviolett	200	4,20
sehr schöne große herbstblühende Staude					
Veronica					
Violette Blütenrispen für sonnige Standorte. Die hohen Vertreter dieser Gattung eignen sich gut zum Schnitt für bunte Sommer Bienenweidepflanzen.					
Fr 2-G 2-	NEU- (Veronicastrum) virginica 'Diana'	[P1] Kandelaber-Ehrenpreis	7-9 weiß	100	3,25
Fr 2 SH 1	! - austriaca ssp. teucrium 'Königsblau'	Büschel-Ehrenpreis	5-6 blau	15/25	1,90
Fr 2 SH 1	! - austriaca ssp. teucrium 'Trehane'	~ Büschel-Ehrenpreis	5-6 blau, Laub im Austrieb gelb	15/25	3,10
Fr	! - gentianoides 'Variegata'	~ Enzianähnlicher Ehrenpreis	5-6 hellblau, Laub weißgerandet	8/50	2,55
FS 1 SH 1	- incana 'Silbersee'	Ehrenpreis	6-7 violettblau	15	2,25
sehr kompakt wachsender Sämlingstyp					
Fr 2-	! - longifolia	Langblättriger Ehrenpreis	7-8 blaue Ähren	80	2,00
Fr 2-	- longifolia 'Blauriesin'	Langblättriger Ehrenpreis	7-8 leuchtend blaue Ähren	100	2,80
Fr 2-	- longifolia 'Schneeriesin'	Langblättriger Ehrenpreis	7-8 weiß	100	2,80
ST 1 FS 1	! - prostrata	Niederliegender Ehrenpreis	5-6 blau	5/15	2,00
ST 1 FS 1	! - prostrata 'Pallida'	Niederliegender Ehrenpreis	5-6 zart-lavendelblau	5/15	2,40
Fr 1-SH 1-	! - spicata 'Nana Blauteppich'	Ähriger Ehrenpreis	6-8 leuchtend blau	15	2,00
Fr 1-SH 1-	NEU- spicata 'Rosa Zwerg'	Ähriger Ehrenpreis	7-8 rosa	30/40	2,00
Fr 1-SH 1-	- spicata 'Rotfuchs'	Ähriger Ehrenpreis	7-8 rot	30/40	2,50
Vinca					
Konkurrenzstarke Bodendecker für schattige Standorte, die auch Wurzeldruck gut vertragen. Unansehnlich gewordene Best können komplett zurückgeschnitten werden.					
G 1-GR 1-	- major 'Reticulata'	~ Großblättriges Immergrün	4-5 blauviolett	30	2,65
grün und cremegelb panaschiertes Laub.vor Kahlfrösten schützen.					
G 1-GR 1-	! - major 'Variegata'	~ Großblättriges Immergrün	4-5 blauviolett	30	2,50
unregelmäßig cremeweiß gerandetes Laub. vor Kahlfrösten schützen.					
G 2 GR 2	! - minor	Kleines Immergrün	4-5 blauviolett	15	2,00

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Vinca					
Konkurrenzstarke Bodendecker für schattige Standorte, die auch Wurzeldruck gut vertragen. Unansehnlich gewordene Best können komplett zurückgeschnitten werden.					
G 2 GR 2	- minor 'Alba'	Kleines Immergrün	4-5 weiß	15	2,40
G 2 GR 2 !	- minor 'Atropurpurea' ('Rubra')	Kleines Immergrün	4-5 purpurrot	15	2,40
G 2 GR 2	- minor 'Elisa' (R)	Kleines Immergrün	4-5 weiß	15/	2,55
GR 2 G 2 !NEU-	minor 'Illumination' (R)	Kleines Immergrün	3-4 violettblau	15	2,10
das Laub ist innen gelb mit grünem Rand, wächst langsam					
Viola					
!	- Cornutra-Hybr. 'Toni Venison'	~ Veilchen	- violettblau	10	2,65
im Austrieb gelbblauig					
GR 1-G 2 !	- odorata 'Königin Charlotte	Duftveilchen	3-4 blaviolett, duftend	10/15	2,00
GR 1-G 2 !	- sororia 'Albiflora'	Pfingstveilchen	5-6 weiß, großblütig	10/20	2,00
GR 1-Fr 2	- sororia 'Freckles'	Pfingstveilchen	5-6 weiß mit blauen Sprenkeln	10/15	2,00
GR 1-Fr 2 NEU-	sororia 'Rubra'	Pfingstveilchen	5-6 weinrot mit heller Mitte	10/15	2,10
Waldsteinia					
Dankbare wintergrüne Bodendecker für halbschattige bis schattige Bereiche.					
G 1-GR 1- !	- geoides	Golderdbeere, Ungarwurz	4-6 gelb, horstig	20/30	2,00
G 2 GR 1- !	- ternata	Golderdbeere, Ungarwurz	4-6 gelb, ausläuferbildend	10	1,90
x Solidaster					
Fr 1	NEU- luteus 'Lemore'	Goldrutenaster	7-9	70	2,65
Yucca					
FS 1 Fr 1 !	- filamentosa	[P1] Fädige Palmillie	7-8 weiß	60/120	4,00
FS 1 Fr 1 !	- flaccida 'Golden Sword'	~ [P1] Garten-Palmillie	8-9 weiß	60/100	5,10
das Laub hat in der Mitte einen gelben Streifen mit grünem Rand. für geschützte Standorte					

GEWÜRZPFLANZEN

Allium					
Fr 2	!	- schoenoprasum	Schnittlauch	6-7 violett	20/25 1,70
feingeschnitten für Salate, Suppen, Quark, Eierspeisen, rosa Blüte im Sommer, winterhart					
Fr 2-		- tuberosum	Schnittknoblauch	8-9 weiß	20/60 2,40
ähnlich wie Schnittlauch und genauso zu verwenden, im Geschmack wie milder Knoblauch					
Artemisia					
Fr 1 ST 1 !		- absinthium	Wermut	7-9 hellgelb	100 2,00
alte Gewürz-, Heil- und Medizinalpflanze					
Fr 1		- dracunculus Smlg.	Russischer Estragon	8- weißlich	60/100 1,90
Fr 1		- dracunculus var.sativa - Frankreich-	Französischer Estragon	8- weißlich	120/ 2,80
alte Gewürz-, Heil- und Medizinalpflanze. Vegetativ vermehrte Form mit dem besonders feinem Estragonaroma.					
Fr 1		- dracunculus var.sativa -Thüringen-	Thüringischer Estragon	8-8 weißlich	100/120 2,80
alte Gewürzpflanze, kräftigeres Aroma als die durch Samen vermehrten Typen					
Fr 1		- vulgaris	Beifuß	7-8 blaßgelb, unscheinbar	100/ 2,00
alte Gewürz-, Heil- und Medizinalpflanze					
Fr 1	!	- vulgaris 'Janlim'	~ Panaschierter Beifuß	7-8 blaßgelb, unscheinbar	80 3,20
gelbbunt panaschiertes Laub. interessant auch als floristisches Beiwerk.					
Foeniculum					
Fr 2	!	- vulgare 'Atropurpureum'	~ Rotlaubiger Fenchel	7-8 gelb	150 2,50

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
	Foeniculum				
		fein gefiedertes rötliches Laub, Doldenblüte			
	Galium				
G 2 GR 2 !	- odoratum	Heimischer Waldmeister	4-5 weiß	15	2,40
		auch als Küchenkraut, für Maibowlen, Süßspeisen und Tee zu verwenden			
	Gynostemma				
NEU-	pentaphyllum	[P1] Jiaogulan (Kraut der Unsterblichkeit) kletternd	-	200	5,70
	Hyssopus				
FS 1 ST 1 !	- officinalis	Apotheker-Ysop	7-8 violett	60	1,90
	Levisticum				
Fr 2 B 2	- officinale	Liebstockel, Maggikraut	7-8 gelbgrün	200	1,90
		alte Gewürz- und Heilpflanze mit starkem Aroma für Suppen, Salate, Quarkspeisen u.a.			
	Lippia				
Fr	! - citriodora (Aloysia triphylla)	[P1] Zitronenverbene	9- weiß, Blätter stark duftend	150	3,80
		Aus Südamerika stammend, in Frankreich sehr beliebt unter dem Namen 'Verveine', Blätter frisch oder getrocknet für Tee zu verwenden. Nicht winterhart, gut als Kübelpflanze zu halten			
Fr	! - citriodora (Aloysia triphylla)	Zitronenverbene	9- weiß, Blätter stark duftend	150	3,80
		Aus Südamerika stammend, in Frankreich sehr beliebt unter dem Namen 'Verveine', Blätter frisch oder getrocknet für Tee zu verwenden. Nicht winterhart, gut als Kübelpflanze zu halten			
	Melissa				
GR 2 B 2	- officinalis	Zitronenmelisse	6-8 weiß	80	1,90
		alte Heil-, Duft- und Gewürzstaude, Melissenöl als Wundmittel, Blätter zum Würzen von Salaten, für Fisch, Quark, Liköre, Laub stark nach Zitronen duftend			
	Mentha				
Fr 2-GR 2	- 'Russian'	Russische Pfefferminze	6-8 blaßlila	100	2,65
		Mentha spec. 'Polymenhta'			
GR 2-GR 2	- x piperita 'Mitcham'	Pfefferminze	7-9 rötlichviolett	40	2,40
		Blätter als Tee gegen Appetitlosigkeit und Kopfschmerzen			
Fr 2-GR 2 !	- x piperita var. citrata 'Lemon'	Zitronenminze	7- lila	70	2,65
		gut für Obstsalate, säuerlicher Geruch			
	Origanum				
		Aromatisch duftende Halbsträucher. Bienenweidepflanze.			
SH 1 FS 1 !	- vulgare	Gewöhnlicher Dost, Majoran	7-9 hellviolett	50	1,70
		alte Gewürz- und Nutzpflanze, mit Öldrüsen, aromatisch duftend, officinell und in der Parfümerie verwendet			
	Rosmarinus				
Fr 1-	! - officinalis	Rosmarin	5-6 hellviolett	50	2,40
		Nicht winterhart, frostfrei überwintern, alte Heil- und Gewürzpflanze, als Badezusatz und Gewürz für Geflügel			
Fr 1-	!NEU- officinalis 'Arp'	Rosmarin	5-6 hellviolett	50	2,95
		besser winterhart als die Art			
	Rumex				
	! - acetosa	Sauerampfer	5-7 rotbraun	40/80	2,00
		alte Gewürz- und Heilpflanze			
	Ruta				
Fr 1-SH 1-	! - graveolens	Weinraute	6-7 grünlich-gelb	60	1,90
		Alte Zier-,Heil- und Gewürzpflanze			
	Salvia				

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blüteeigenschaften/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Salvia					
Das lateinische Wort salvare = heilen steckt in dem Namen. Man bezeichnete die heilkräftige Art Salvia officinalis, Salbei dann. Die Salvia nemorosa Sorten sind anspruchslose, langblühende Rabatten und Schnittstauden. Ein Rückschnitt nach der Blüte das Nachblühen. Es sind sehr gute Schmetterlings- und Bienenweidepflanzen.					
FS 1- Fr 1- !	NEU- lavandulifolia	Salbei	6-7 violett	30	2,40
		schmalere Blätter als der gewöhnliche Salbei, soll außerdem bekömmlicher sein, insgesamt etwas gedrungenerer Wuchs			
FS 1 Fr 1 !	- officinalis	Salbei	6-8 violettblau, blaugraues Laub	60	1,90
		halbstrauchige Nutzpflanze der Bauergärten zu Geflügel und Fisch, auch Tee bei Erkältung			
Sanguisorba					
Fr 1 FS 1 !	- minor	Pimpinelle	5-8 grünlichbraun	20/40	1,90
		Gewürz- und Küchenkraut für Suppen und Salate			
Satureja					
FS 1 ST 1	- montana	Bohnenkraut	8-9 hell violett	40	1,90
		alte Gewürzpflanze, Blätter frisch und getrocknet anzuwenden zu Gurken und Hülsenfrüchten			
Sedum					
Die flachen Sorten eignen sich gut für die extensive Dachbegrünung. Bienenweidepflanzen.					
Fr 1 !	- reflexum	Tripmadam	7-8 gelb, graues Laub	25	1,90
		Küchenkraut, feingehackt in Suppen, Salaten und zu Rindfleisch			
Thymus					
Aromatisch duftende Stauden für leichte durchlässige Böden. Bienenweidepflanzen.					
SH 1 FS 1 !	- vulgaris	Thymian	7-9 hell violett	20	1,90
		alte Garten-, Heil- und Gewürzpflanze, als Tee und Bad bei Erkältung, Bratengewürz, auch in der Medizin, Parfümerie und Seifenindustrie verwendet			

WASSERPFLANZEN - Seerosen siehe weiter hinten

Acorus					
WR 2 WR 1 !	- calamus	Kalmus	6-7 gelblichgrün	80	2,65
		Wasserreinigungspflanze !			
WR 2 WR 1 !	- calamus 'Variegatus'	~ Kalmus	6-7 weißbuntes Laub	70	3,40
WR 1	NEU- gramineus	[P1] Zwergkalmus, Graskalmus	-	20	3,40
		Winterschutz nötig (gut mit Laub abdecken), besser frostfrei überwintern.			
WR 1	- gramineus 'Masamune'	[P1] Zwergkalmus, Graskalmus	-	20	3,60
		Winterschutz nötig (gut mit Laub abdecken), besser frostfrei überwintern.			
WR 1	NEU- gramineus 'Ogon' ('Wogon')	~ [P1] Zwergkalmus, Graskalmus	-	20	3,60
		Gelbgrünes Laub Winterschutz nötig (gut mit Laub abdecken), besser frostfrei überwintern. Gelbgrün - cremefarben gestreiftes Laub.			
Alisma					
WR 2 WR 1	- parviflora	Froschlöffel	7-8 hellrosa	30/60	2,50
WR 2 WR 1 !	- plantago-aquatica	Froschlöffel	6-8 hell rosa	40/100	2,20
		Wasserreinigungspflanze !			
Aponogeton					
W 2 2	! - distachyos	[P1]Wasserähre	5-9 weiß, duftet	15	4,80
Baldellia					
WR 1-	NEU- ranunculoides	Igelschlauch, Kleinblättriger Froschlöffel	5-8 weiß bis hellrosa	20	3,10
Butomus					
WR 2	! - umbellatus	Blumenbinse, Schwänenblume	6-8 rosa	80/120	2,50
		Wasserreinigungspflanze !			
WR 2 WR 1 !	- umbellatus 'Rosenrot'	Blumenbinse, Schwänenblume	6-8 rosarot	60/80	3,20

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit	Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Butomus						
WR 2 WR 1	- umbellatus 'Schneeweissen'	Blumenbinse, Schwanenblume	6-8	weiß mit rosa Überzug	60/80	3,20
Calla						
WR 1 WR 2 !	- palustris	Schlangenwurz, Sumpf-Calla Wasserreinigungspflanze !	6-7	weiß	20	2,70
Caltha						
WR 1 Fr 2- !	- palustris	Sumpfdotterblume Wasserreinigungspflanze ! Heimische Pflanze, gut geeignet für kleine und große Teiche	4-5	goldgelb	35/40	2,00
WR 1 Fr 2- !	- palustris 'Alba'	Sumpfdotterblume wächst langsamer als die Art, kann vereinzelt echt aus Samen fallen	4-5	weiß	40	2,80
WR 1 Fr 2-	- palustris 'Auenwald'	Sumpfdotterblume reich blühend, alle Teile dieser Sorte sind größer als bei der Art	4-5	goldgelb	25	3,60
WR 1 Fr 2- !	- palustris 'Multiplex'	# Sumpfdotterblume langsamer wachsend als die Art, wächst überall wo der Boden nicht ganz austrocknet und am Teichrand	5-6	goldgelb, gefüllt	30	4,00
WR 1	- polypetala	Dotterblume ist in allen Teilen größer als Caltha palustris	3-4	gelb, schalenförmig	40	2,50
Carex						
WR 1 WR 2	- acuta (gracilis)	Segge Wasserreinigungspflanze !	6-7	grünlich	100	2,25
WR 1 WR 2	- acutiformis	Segge Wasserreinigungspflanze !	5-6	grünlich	100	2,25
WR 1 WR 2	- pseudocyperus - riparia	Segge Ufer Segge Wasserreinigungspflanze !	6-7	grün	50/70	2,35 2,50
Ceratophyllum						
W4	- demersum	[LOS]Hornblatt Wasserreinigungspflanze und Sauerstoffspender ! Triebe nicht wurzelnd, einfach in mind. 30 cm tiefes Wasser werfen	-	unscheinbar		2,10
Cotula						
WR Fr 3 !	NEU- coronopifolia	Krähenfuß, Laugenblume kleine gelbe Blütenköpfe, für sumpfigen Stand, nicht ganz winterhart, sät sich aber sicher aus	6-8	gelb	30	2,50
Crassula						
W3	- recurva	Nadelkraut Unterwasserpflanze	7-9	weiß		2,50
Cyperus						
WR 2 !	- longus	Langes Zyperngras	7-8	rotbraun	60/100	2,95
Eleocharis						
W3 3 WR 1- !	- acicularis	Nadelsimse Sauerstoffspender ! Wächst gut auch unter Wasser, optisch wie ein Unterwasser-Rasen	5-8	bräunlich	10	2,35
WR 2 WR 1	- palustris	Nadelsimse Wasserreinigungspflanze und Sauerstoffspender !	6-8	braun	40	2,65
Elodea						
W3 !	- canadensis	[LOS]Wasserpest starke Ausbreitung, verzweigte Triebe mit dicht quirlständigen, kleinen Blättchen, Triebe in mind. 30 cm tiefes Wasser werfen, nicht wurzelnd	-	unscheinbar		1,90
Epipactis						
G 2-GR 2- NEU-	palustris x giganteus	[13] Sumpfwurz Kreuzung aus den beiden Arten, humoser gut feuchter Boden	6-7	grünlichgelb	50	8,90
Equisetum						

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit	Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Equisetum						
Fr 3 WR !	- hyemale var. robustum	Teich- oder Winterschachtelhalm	6-7	grünlich, unscheinbar	100/150	3,40
für naturnahe Pflanzungen oder in Gefäßen am Teichrand						
Fr 3 WR1	- scirpoides	Schachtelhalm	6-7	bräunlich	20	3,20
Fr 3 W4	NEU- variegatum	Bunter Schachtelhalm	6-7	bräunlich	15/30	2,95
wintergrünes Laub						
Eriophorum						
WR1 !	- angustifolium	Wollgras	5-6	weiß, Fruchtschmuck	30/50	2,55
WR1 !	- latifolium	Wollgras	4-5	weiß, Fruchtschmuck	30	2,65
WR1 !	- vaginatum	Wollgras	5-6	weiß, Fruchtschmuck	20/50	2,55
Euphorbia						
WR1 Fr 3 !	- palustris	Sumpfwolfsmilch	5-6	gelb	120	3,40
stattliche Büsche, die ebenso breit wie hoch werden, schöne Herbstfärbung						
Geranium						
Der Name wurde abgeleitet von dem griech. Wort geranos (=Kranich). Er bezieht sich auf die Früchte dieser Pflanze, die an K oder Storchschnäbel erinnert. Geranium ist eine umfangreiche Gattung mit vielen verschiedenen Arten für die unterschiedlich Gartensituationen, besonders für Wildstaudenpflanzungen. Die Blätter zeigen im Herbst oft eine rötliche Färbung.						
Fr 3 WR	- palustre	Sumpf-Storchschnabel	6-8	violettrot	20/50	3,10
Wildvorkommen an Bächen, Gräben und in Moorwiesen, die Blütenfarbe variiert von violett bis rosarot						
Glyceria						
WR1-	- maxima	Riesensüßgras, Wasserschwaden	6-7	bräunlich	80/200	2,35
Wasserreinigungspflanze !						
WR1-	! - maxima 'Variegata'	~ Riesensüßgras, Wasserschwaden	6-7	bräunlich, Laub weiß gestreift	50/100	2,80
Gratiola						
WR1 Fr 2 !	- officinalis	Gnadenkraut	6-8	hellrosa	40	2,65
alte Heil und Medizinpflanze, giftig !!						
Hibiscus						
Fr 3 WR	- moscheutos	Sumpfeibisch	7-9	rosa	130	3,80
Hippuris						
WR2 W2 2 !	- vulgaris	Tannenwedel	6-8	grünlich	30	2,55
Houttuynia						
WR1 Fr 3 !	- cordata 'Chameleon'	~ Eidechschwanz	6-7	weiß	50	2,65
Laub in gelb, rot und grün gefleckt. besonders im Herbst sehr wirkungsvoll.						
WR1 Fr 3	- cordata 'Plena'	# Eidechschwanz	6-7	weiß gefüllt	50	2,65
Iris						
Benannt nach der Göttin Iris, die als Botin der olympischen Götter auf dem Regenbogen zur Erde hernieder kam. So vielfältig Farben des Regenbogens und das Gewand der Göttin, sind auch die Iris im Garten. Es sind Blütenstauden für unterschiedliche Standorte. Auch als Schnittblumen zu verwenden.						
Fr 2-	! - ensata	Japan-Schwertlilie	6-7	rosa, rot, violett, weiß	90	3,10
humosen Boden schwach sauer bis sauer. Sämlinge in verschiedenen Farben						
Fr 2-	! - ensata 'Amethyst'	Japan-Schwertlilie	6-7	violett	90	4,20
humosen Boden, schwach sauer bis sauer						
Fr 2-	! - ensata 'Aquamarin'	Japan-Schwertlilie	6-7	hellblau dunkel geadert	100	4,20
humosen Boden, schwach sauer bis sauer						
Fr 2-	! - ensata 'Diamant'	Japan-Schwertlilie	6-7	reinweiß	80	4,20
humosen Boden, schwach sauer bis sauer						
Fr 2-	! - ensata 'Himmel vom Komi'	Japan-Schwertlilie	6-7	himmelblau	90	4,20
humosen Boden, schwach sauer bis sauer						
Fr 2-	! - ensata 'Topas'	Japan-Schwertlilie	6-7	hellrosa	90	4,20
humosen Boden, schwach sauer bis sauer						
WR1-Fr 2-	! - laevigata	Japanische Sumpfschwertlilie	6-7	blauviolett	60/80	4,00

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Iris					
Benannt nach der Göttin Iris, die als Botin der olympischen Götter auf dem Regenbogen zur Erde hernieder kam. So vielfältige Farben des Regenbogens und das Gewand der Göttin, sind auch die Iris im Garten. Es sind Blütenstauden für unterschiedliche Standorte. Auch als Schnittblumen zu verwenden.					
WR1-Fr 2-	NEU- laevigata 'Variegata'	[P1] Japanische Sumpfschwertlilie	6-7 blauviolett	60/80	4,60
Laub ist ganzjährig cremeweiß gestreift					
WR2 Fr 3 !	- pseudacorus	Sumpfschwertlilie	6-7 goldgelb	80/100	2,10
unsere heimische Form. Wasserreinigungspflanze ! -auch für Pflanzenkläranlagen.					
WR2 Fr 3	- pseudacorus 'Bastardii'	[P1] Sumpfschwertlilie	6-7 schwefelgelb	100	4,40
Fr 2-WR1	NEU- pseudacorus 'Berlin Tiger'	[P1] Sumpfschwertlilie	6-7 gelb mit rotbrauner Aderung	100	4,40
Die ausgeprägte rotbraune Aderung der reichverzweigten Blüten ergibt eine leuchtend gold-braune Farbwirkung. - gut geeignet für das frisch-feuchte Gartenbeet					
WR2 Fr 3	- pseudacorus 'Creme de la Creme'	[P1] Sumpfschwertlilie	6-7 cremeweiß	90	4,40
WR2 Fr 3	- pseudacorus 'Double'	# [P1] Sumpfschwertlilie	6-7 gelb, gefüllt	80	4,40
Interessante 'doppel'-blütige Sorte					
WR2 Fr 3	- pseudacorus 'E. Turnipseed'	[P1] Sumpfschwertlilie	6-7 cremefarben	80	4,40
niedrige Sorte, Blüten stehen im Laub					
WR2 Fr 3	- pseudacorus 'Ilgengold'	[P1] Sumpfschwertlilie	6-7 leuchtend goldgelb	100	4,40
WR2 Fr 3	!NEU- pseudacorus 'Junges White Selection'	[P1] Sumpfschwertlilie	6-7 weiß mit Zeichnung	80	4,40
eigene Auslese aus der Sämlingsorte 'White', breite Blütenblätter mit schöner Zeichnung zur Mitte hin					
WR2 Fr 3	!NEU- pseudacorus 'Phil Edinger'	[P1] Sumpfschwertlilie	6-7 goldgelb mit brauner Aderung	80	4,40
WR2 Fr 3	- pseudacorus 'Primrose Monarch'	[P1] Sumpfschwertlilie	6-7 leuchtend goldgelb	160	4,40
WR2 Fr 3 !	- pseudacorus 'Variegata'	~ [P1] Sumpfschwertlilie	6-7 gelb	100	4,40
WR1-Fr 2- !	- versicolor	N.-Amerika-Sumpfschwertlilie	6-7 dunkelviolett	80	2,55
WR1-Fr 1- !NEU-	versicolor 'Berlin Versilae'	[P1] N.-Amerika-Sumpfschwertlilie	5-6	50	4,40
WR1-Fr 1- !NEU-	versicolor 'Vernal'	[P1] N.-Amerika-Sumpfschwertlilie	5-6 helles orchideenrosa	60	4,40
früh blühende Sorte, schöne Farbe mit ausgeprägter Zeichnung zum Schlund					
Juncus					
WR1 Fr 3	- effusus	Binse	7-8 gelbbraun	70	2,10
Wasserreinigungspflanze ! -auch für Kläranlagen.					
WR1 Fr 3 !	- ensifolius	Zwergbinse	7-8 braun	20	2,10
kleinbleibende Binse, auffallende braune Blütenknöpfe in reichlicher Anzahl					
Fr 3 WR1 !	- inflexus (glaucus)	Blaugrüne Binse	6-7 braun, Laub blaugrün	60	2,10
Wasserreinigungspflanze					
Lobelia					
Fr 3 WR1- !	- cardinalis	Kardinals-Lobelia	7-9 leuchtend rot	100	2,80
Fr 3	- siphilitica 'Blaue Auslese'	Lobelia	8-10 leuchtend blau	80	2,65
Lycopus					
WR1 Fr 3 !	- europaeus	Wolftrapp	7-9 weiß	60	2,95
Wasserreinigungspflanze ! Alte Heilpflanze, hat gerne einen feuchten bis nassen Fuss, selten wird die Pflanze auch bis 1,2 m hoch					
Lysichiton					
WR2 Fr 3	- americanus	Amerikanische gelbe Scheinkalla	4-5 leuchtend gelbe Spatha	100/30	4,60
Lysimachia					
Anspruchslose starkwachsende Wildstauden. Bienenweidepflanzen.					
WR1-Fr 3 !	- thysiflora	Straußelberich	5-7 gelb	50	2,35
Wasserreinigungspflanze !					
Fr 3 WR1 !	- vulgaris	Gilbberich	6-7 gelb	100	2,35
Wasserreinigungspflanze !					
Lythrum					

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Lythrum					
Fr 3 WR1- !	NEU- salicaria 'Rote Hybriden'	Blutweiderich	7-8 karminrot	100	2,00
Mentha					
WR1- Fr 3 !	- aquatica	Wassermintze Wasserreinigungspflanze !	7-9 hell violett	60	2,35
Menyanthes					
WR1- Fr 3 !	- trifoliata	Fiebersklee	5-6 weiß	20/30	2,80
Mimulus					
Fr 3 W4 !	- cupreus 'Roter Kaiser'	Gauklerblume	6-9 scharlachrot	20/30	2,10
WR1 Fr 3 !	- luteus	Gauklerblume	5-7 gelb	40/50	1,90
WR1 Fr 3 !	- ringens	Gauklerblume, Affenblume	6-8 blauviolett, sät sich aus	70/80	2,35
Myosotis					
Bienenweidepflanzen.					
WR1 Fr 3 !	- palustris	Sumpf-Vergissmeinnicht Wasserreinigungspflanze !	5-9 himmelblau	30/40	1,90
WR1 Fr 3 !	- palustris 'Ice Pearl'	Sumpf-Vergissmeinnicht Weißblühende Form des bekannte Sumpf-Vergissmeinnicht.	5-9 weiß	30/40	2,70
WR1 Fr 3	- palustris 'Thüringen'	Sumpf-Vergissmeinnicht etwas niedriger als die Art, Blüten etwas größer	5-9 himmelblau	30	2,20
Myriophyllum					
W2 2 W3 3	- aquaticum	Papageienfeder	7-8 grünlich		2,50
W3 !	- spicatum	[LOS]Tausendblatt Sauerstoffspender ! Pflanztiefe ca. 30-50 cm, die Blüte steht etwas über dem Wasser.	- blaßrosa	5	2,10
Oenanthe					
WR 2 !	- aquatica	Rosskümmel, Wasserfenchel	6-8 weiße Dolde	200	2,65
WR Fr 3	- aquatica 'Flamingo'	~ Wasserfenchel Laub rosa, grün und weiß, im Autrieb und im Herbst ist die Rosafärbung intensiver	7-8 weiße Dolde	30	2,65
Orontium					
WR 2 W2 2	- aquaticum	Goldkeule	5-6 goldgelb	30	4,60
Phalaris					
WR 1 Fr 3	- arundinacea	Rohrglanzgras Wasserreinigungspflanze ! -wuchert	6-7 gelblichgrün	120/150	1,90
Fr 3 !	- arundinacea 'Feeseys Form'	~ Rohrglanzgras über das ganze Blatt cremefarbene Streifen, wuchert	6-7 gelblichgrün	70	2,35
WR 1 Fr 3	- arundinacea 'Picta'	~ Rohrglanzgras dünne weiße Streifen zu den Rändern des Laubes, wuchert	6-7 gelblichgrün	60/100	2,35
Phragmites					
WR 2 !	- australis	[8] Schilf Wasserreinigungspflanze ! für Pflanzenkläranlagen und Klärschlammvererdung, Uferbefestigung, wuchert stark. In Schwimmteichen nur in seperate Filterbecken setzen.	8-9 rotbraun	280/300	1,90
WR 2 !	- australis	Schilf Wasserreinigungspflanze ! für Pflanzenkläranlagen und Klärschlammvererdung, Uferbefestigung, wuchert stark. In Schwimmteichen nur in seperate Filterbecken setzen.	8-9 rotbraun	280/300	1,90
WR 2	NEU- australis 'Pseudodonax'	Schilf Diese Varietät kann sehr hoch werden. An günstigen Standorten bis 10 m. Diese Höhe erreicht sie jedes Jahr neu und produziert somit eine enorme Biomasse. Repositions-Pflanze! Gehört nur in große Teiche oder Seen!	8-9 rotbraun	500	3,60
WR 2	- australis var. humilis	Schilf	8-9 rotbraun	140	3,60
WR 2 !	- australis 'Variegata'	~ Schilf gelbgestreiftes Laub. wuchert nicht so stark wie die Art	8-9 rotbraun	150	3,40
WR 2	NEU- karka 'Variegata'	Schilf	-	120	3,60

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	Preis (EUR)
	Phragmites				
		cremeweiß gestreiftes LAub			
	Polygonum				
	Wüchsige anspruchslose Stauden für naturnahe Gärten. Bienenweidepflanzen.				
W5 WR !	- amphibium var. aquaticum	Wasserknöterich	5-8 rosa	10/15	2,70
		Wasserreinigungspflanze ! Für größere Teiche, sollte 20-40 cm unter Wasserspiegel gepflanzt werden			
	Pontederia				
W1 !	- cordata	Hechtkraut	6-9 blaviolett	70/80	4,00
		sollte reichlich unter der Wasseroberfläche stehen, gut sind 30-40 cm			
W1	- cordata 'Alba'	[P1] Hechtkraut	6-9 weiß	70/80	4,60
W1	- cordata 'Rosea'	[P1] Hechtkraut	6-9 rosa	70/80	4,60
		ausgefallene Blütenfarbe bei dieser Pflanze, sollte reichlich unter der Wasseroberfläche stehen, gut sind 30-40 cm			
	Potentilla				
WR1 WR2 !	- (Comarum) palustris	Blutauge	6-7 rotbraun	20/30	2,70
	Preslia				
Fr 3 WR NEU-	(Mentha) cervina	Nadelminze	6-9 violett	30	2,80
	Ranunculus				
WR1 Fr 3	- flammula	Sumpfhahnenfuß	7-10 gelb	30/50	2,35
WR2 WR1 !	- lingua	Sumpfhahnenfuß	6-8 goldgelb	80/100	2,35
	Saururus				
W5 NEU-	cernuus	Molchschwanz	6-7 weiß	20/50	3,10
		duftende Blütenähren, Ausläufer treibend			
	Scirpus				
WR2 WR1 !	- lacustris	Seesimse, Teichsimse	6-8 bräunlich	250	2,40
		Wasserreinigungspflanze ! -auch für Pflanzenkläranlagen.			
WR2 WR1 !	- lacustris 'Albescens'	~ Simse, längsgestreiftes Laub	6-8 bräunlich	150	3,20
		Die Halme dieser Simse sind gelb und grün längsgestreift, Sumpf bis 40 cm Wasserstand			
WR2 WR1 !	- lacustris var. tabernaemontani 'Zebrinus'	~ Simse, quergestreiftes Laub	6-8 bräunlich	100	3,20
		Die Halme dieser Simse sind weiß quergestreift, Sumpf bis 15 cm Wasserstand			
W4 NEU-	tabernaemontanii	Simse	6-7 bräunlich	120	2,70
		graugrüne Halme			
	Solanum				
WR1 GR 2-	- dulcamara	Bittersüßer Nachtschatten	6-8 violettpurpur, rote Beeren	100	2,95
		Wasserreinigungspflanze !			
	Sparganium				
	- emersum	Igelkolben	-		2,80
		Wasserreinigungspflanze !			
WR2 !	- erectum	Igelkolben	7-8 weißlich	100/150	2,55
		Wasserreinigungspflanze !			
	Stachys				
	Bienenweidepflanze.				
WR1 Fr 3	- palustris	Ziest	6-9 violett	70/80	2,95
	Typha				
WR2 !	- angustifolia	Schmalblättriger Rohrkolben	7-8 schwarzbraune Kolben	200/180	2,00
		Wasserreinigungspflanze !			
WR2 !	- latifolia	Rohrkolben	7-8 schwarzbraun	150	2,00
		Wasserreinigungspflanze ! Für größere Teichanlagen.			
WR2 WR1	- latifolia 'Variegata'	~ [C2] Buntblättriger Rohrkolben	7-8 braune Kolben, Laub weiß gestreift	150	9,90

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Typha					
WR 2	! - laxmannii	Rohrkolben	7-8 schwarzbraun	150/100	2,35
WR 1 Fr 3	! - minima	Kleiner Rohrkolben	6-7 schwarzbraun	60/50	2,55
Veronica					
Violette Blütenrispen für sonnige Standorte. Die hohen Vertreter dieser Gattung eignen sich gut zum Schnitt für bunte Sommer Bienenweidepflanzen.					
WR 1 Fr 3	! - beccabunga	Bachbunge Wasserreinigungspflanze !	5-8 blau	30	2,20
Zizania					
WR 1-	- caduciflora	Wilder Reis	9-10 bräunlich	150/200	3,40

F A R N E

Adiantum					
- aleuticum, gen. - 4,90					
eine detaillierte Beschreibung folgt ...					
G 2-GR 2	! - pedatum	Pfauenradfarn, Hufeisenfarn	- hellgrüne, sommergrüne Wedel	50	4,50
Durch seine fächerförmig/ handförmig geteilten Wedel ist dieser Farn unverwechselbar. Wuchs kriechend					
ST 2-G 2	- pedatum 'Imbricatum'	krauser Pfauenradfarn	.- sommergrün	20	4,50
(vegetativ) leicht krauses Blatt, Wedel fächerförmig, schwarze Stiele					
G 2 ST 2	! - venustum	Himalaja Venushaarfarn	.- Wedel sommergrün	15	5,30
Wedel 3-fach gefiedert, Fiederblättchen wie kleine Fächer					
Arachniodes					
G 2	! - simplicior var. variegata gen. ~	weißbunter Lederfarn, Ilexfarn	.- gelbe Mittelrippe, immergrün	60	4,90
dunkelgrünes, glänzendes Laub, welches von einer gelben Mittelrippe durchzogen wird, auffällige Färbung					
Asplenium					
G 2-SF 3	! - (Phyllitis) scolopendrium	Hirschzungenfarn	.- wintergrün	50	3,40
heimische Pflanze, ganzrandiges dunkelgrünes Blatt					
G 2-SF 3	! - scolopendrium 'Crispa' veg.	[P1] Krauser Hirschzungenfarn	.- hell-/ mittelgrün, wintergrün	40	5,70
Blattränder besonders auffällig gewellt, für absonnige Plätze im Steingarten (in Steinfugen), steril					
G 2	NEU- scolopendrium 'Undulata' gen.	Gewellter Hirschzungenfarn	.- Wedel dunkelgrün, wintergrün	30	4,20
Kulturform, schattiger Standort, Wedel , dunkelgrün, glänzend und ungleichmäßig gewellt, im Gegensatz zu 'Crispa' bildet diese Sorte Sporen aus					
SF 2 ST 2	! - trichomanes	Braunstielliger Streifen-Farn, Steinfeder	.- mattgrün, wintergrün	20	3,60
für Steingärten oder Mauerfugen in Sonne und Schatten					
Athyrium					
SF 2-GR 2-	- distentifolium gen	Alpenfrauenfarn	.- dunkelgrüne Wedel, sommergrün	200	3,40
heimisch in Europa, Asien und Nordamerika, im Gebirge bis auf 2700 m vorkommend, wächst dort zwischen Felsen, verträgt Sonne, benötigt aber frischen Boden, Wedel 2-fach gefiedert, wertvolle Wildpflanze, sommergrün					
G 2 GR 2	- filix-femina	Frauenfarn	.- hellgrün, sommergrün	90	2,65
Wedel zartgrün, 2-3fach gefiedert, kann bis zu 150 cm groß werden					
G 2 GR 2	- filix-femina (Wildfund aus Hemeringen) gen.	Frauenfarn	.- hellgrün, sommergrün	150	3,10
Wedel zartgrün, 2-3fach gefiedert, kann bis zu 150 cm groß werden, Sporen sind im Wildbestand gesammelt (in Hemeringen/Kreis Hameln-Pyrmont) die Stiele sind hierbei meist rötlichbraun gefärbt					
G 2 GR 2	! - filix-femina 'Corymbiferum' gen.	[P1]Troddefrauenfarn	.- hellgrün, sommergrün	70	4,80
sehr schöne gleichmäßige Troddelbildung an Fiedern und Wedelspitze, hellgrün mit rötlicher Mittelrippe					

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Athyrium					
G 2 GR 2 !	- filix-femina 'Fieldiae' gen.	Omorikafrauenfarn	.- hellgrün, sommergrün	90	4,60
		sehr schmale Wedel, gegabelte Fiedern und Wedelspitzen, Fiedern sind teilweise kreuzend			
GR 2 G 2	NEU- filix-femina 'Lady in Red'	Frauenfarn	-		4,40
		eine detaillierte Beschreibung folgt ...			
G 2 GR 2	- filix-femina 'Minutissimum' veg.	Zwerg Frauenfarn	.- hellgrün, sommergrün	40	4,40
		ähnlich der Art, aber in allen Teilen kleiner, auch für Steingarten geeignet			
G 2-GR 2- !	- niponicum 'Pictum' ~	Japanischer Regenbogen-Farn	.- hellgrün, sommergrün	60	3,80
		Wedel metallisch glänzend			
	- niponicum 'Pictum' (gegabelte Form) veg.	Japanischer Regenbogenfarn	- hellgrün, rötliche Stiele, sommergrün	75	4,90
		Wedel hellgrün, metallisch glänzend mit rötlichen Stielen, Fiedern und Wedelspitze gleichmäßig gegabelt			
G 2-GR 2- !	NEU- niponicum 'Red Beauty'	Japanischer Regenbogenfarn	- Wedel rötlich	40	4,00
		Wedel rötlich, silbrig und grün, eher in die Breite gehend als in die Höhe			
G 2-GR 2-	- niponicum veg.	Japanischer Regenbogen-Farn	.- blaßgrünes Laub, rötlicher Stiel, sommergrün	75	4,40
		seltene Wildart mit blaßgrünen Wedeln und rötlichen Stielen, die einen herrlichen Farbkontrast ergeben			
G 2 GR 2 !	- otophorum var.okanum	Öhriger Frauenfarn	-	60/	4,50
		blaßgrüne Triebe, rote Stiele, wachsartige Wedel, sehr schön, geschützter Standort			
Blechnum					
GR 2 !	- penna-marina	Seefederrippenfarn	.-	5	4,60
		(vegetativ) sehr kleine Form, kriechend (bildet Teppich)			
G 2-GR 2- !	- spicant	Rippenfarn	.- dunkelgrün, wintergrün	20/30	4,20
		sterile grüne Wedel in Rosette überhängend, Sporenwedel braun steil aufrecht stehend bis 75 cm hoch			
Cyrtomium					
G 2	- falcatum	Ilexfarn, Bogen-Sichelfarn	.- grün, ledrig-glänzend	90	4,00
		heimisch in China, Japan und Korea, 1-fach gefiedert, schattiger, geschützter Standort, Blätter stark gesägt, grün, ledrig-glänzend, wunderschöner wintergrüner Farn, Winterschutz erforderlich			
G 2- !	- fortunei (Polyst.falc.v.fort.) gen.	Fortunes Sichelfarn	- dunkelgrün, immergrün	70	4,00
		auffällig durch die großen, sichelförmigen Fiedern, die dem Farn eine beinahe tropisches Aussehen verleihen			
G GR !	- hookerianum gen.	Hookers Ilexfarn, Sichelfarn	- mittelgrün, immergrün	60	4,60
		Wedel ledrig, mittelgrün-glänzend, Sporenkapseln auf der Unterseite zeichnen sich stark auf der Oberseite ab und bilden so ein interessantes Muster, gut zu Rhododendron u.ä.			
Cystopteris					
G 2-GR 2-	- bulbifera veg.	Bulben Blasenfarn	.- hellgrün, sommergrün	80	4,40
		sommergrüner, mittelhoher Farn, 40-80 cm, auffallende etwa erbsengroße Brutknospen an den Wedeln tragend, für absonnige Plätze im Steingarten			
ST 2	!NEU- dickieana gen.	Schottischer Blasenfarn	.- hellgrüne Wedel	10/15	4,40
		beheimatet in Europa, für schattige Steinfugen, Wedel hellgrün 1-2-fach gefiedert, sehr zierliche Pflanze für den Steingarten			
SF 2-ST 2-	!NEU- fragilis gen.	Felsen-Blasenfarn	.- hellgrün, sommergrün	20	4,00
		Kosmopolit, (selten bis 50 cm groß), 2-3-fach gefiedert, zartes Laub, halbschattiger Standort mit hoher Luftfeuchtigkeit sind optimal, verträgt auch etwas Sonne, Besonderheit: treibt sehr früh Ende Februar/Anfang März aus			
Dicksonia					
	NEU- antarctica	Weicher Baumfarn	- immergrüne Wedel	100	4,80

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
	Dicksonia				
		Frosthart bis ca. -10 Grad, am besten im kühlen Wintergarten zu überwintern, halbschattiger bis schattiger Standort, kann über 10 m groß werden, Sie bekommen eine Jungpflanze im Topf			
	Dryopteris				
	- aff. ssp. borrieri var robusta	Wurmfarn	-		4,00
		eine detaillierte Beschreibung folgt ...			
G 2-GR 2-	- affinis (borrieri)	Goldschuppenfarn	.- dunkelgrün, wintergrün	100	2,95
		Wuchs ähnlich Dry. filix-mas, sehr schöne goldbraune Schuppen im Austrieb			
	- affinis 'Crispa'	Wurmfarn	-		4,00
		eine detaillierte Beschreibung folgt ...			
GR 2-G 2- !	- affinis 'Cristata' ('The King')	Königsgoldschuppenfarn	.- dunkelgrün, wintergrün	100	3,40
		sehr gleichmäßige Gabelung an Fiedern und Wedelspitzen			
G 2 GR 2- !	- affinis 'Furcans'	Gabelgoldschuppenfarn	.-	90	4,00
		(generativ) die Spitzen der Fiedern sind mehr oder weniger stark gegabelt			
G 2-GR 2- NEU-	affinis 'Pinderi'	Schmaler Goldschuppenfarn	- dunkelgrün, wintergrün	80	3,40
		schlanke, oft bogige, 2-fach gefiederte Wedel.			
	- affinis ssp. persica gen.		-		4,00
		eine detaillierte Beschreibung folgt ...			
	- affinis ssp.affinis		-		4,00
		eine detaillierte Beschreibung folgt ...			
	- affinis ssp.cambrensis		-		4,00
		eine detaillierte Beschreibung folgt ...			
G 2-GR 2- !NEU-	carthusiana (spinulosa) gen.	Dorniger Wurmfarn, Karthäuserfarn	- hellgrün, wintergrün	70	4,20
		schmale, 2-fach gefiederte Wedel. Gefurchter Stiel mit an der Vorderseite fühlbaren Höckern, schöner Farn für naturnahe Pflanzungen			
G 2-GR 2- !	- clintoniana gen.	Clintons Wurmfarn	.- stumpf mittelgrün, sommergrün	100	3,40
		beheimatet in Nordamerika, frischer bis sumpfiger Boden, halbschattig bis sonnig, Wedel 2-fach gefiedert steil aufrecht, sommergrün, besonders bemerkenswert für einen Wurmfarn ist das kriechende Rhizom			
G 3 WR NEU-	cristata	Kamm-Moorfarn, Kamm-Wurmfarn	-	70	3,40
		2-fach gefiederte Wedel, mit gelappten zur Spitze gezähnten Fiederchen.			
G 2-GR 2-	- dilatata (Syn. austriaca)	Breitwedel Dornfarn	.- dunkelgrün, wintergrün	70	3,40
		Europa/Asien, selten bis 1,8 m hoch, ledrige Wedel, halbschattig bis schattig, frischer bis feuchter Boden, imposante Farngestalt mit bis zu 30 cm breiten Wedeln			
	- dilatata 'Deorsa Lobata'	Dorniger Wurmfarn	-		4,20
		eine detaillierte Beschreibung folgt ...			
G 2 GR 2 !	- erythrosora	Rotschleierfarn	.- dunkelgrün, wintergrün	75	3,20
		schöne rote Wedel im Austrieb (Mai u. Juni) immergrün glänzend			
	- erythrosora (intensiv rote Form)	Goldschleiderfarn	-		4,00
		eine detaillierte Beschreibung folgt ...			
G 2 Fr 2 !	- filix-mas	männlicher oder heimischer Wurmfarn	- Wedel wintergrün	50/90	2,65
		sehr wüchsiger und robuster Farn, wächst in Laub- und Nadelwäldern, Wildvorkommen bis 1750 m			
G 2 GR 2	- filix-mas 'Barnesii' veg.	[P1] Steiler Wurmfarn	.- wintergrün, sommergrün	120	4,60
		Wedel 2-fach gefiedert, Fiederchen überlappen sich teilweise			
G 2 GR 2 !	- filix-mas 'Linearis' gen.	Leiter Wurmfarn	.- dunkelgrün, wintergrün	90	3,40
		Wedel 2-fach gefiedert, Fiederchen zurückgebogen, filigran			
GR 2 !	- filix-mas 'Linearis Polydactylon' gen.	[P1] Schellenbaumfarn	.- mittelgrün, teilw. wintergrün	70/90	3,40

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	Preis (EUR)
Dryopteris					
		Kulturform, 2-fach gefiedert, feste Wedel, halbschattige Lagen, die Fiederchen sind am Rand so weit zurückgebogen, dass die Sporen auf der Oberseite sichtbar werden, im Unterschied zu D.f.m. 'Linearis' sind hier die Fiedern und Wedelspitzen betroddelt			
	- fragans, gen.		-		5,30
	! - lepidopoda gen.	Wurmfarn	-	75	4,40
		eine detaillierte Beschreibung folgt ...			
G 2-	- remota gen.	Brauns Bastardwurmfarn	- mattgrün,, teilweise wintergrün	120	3,40
		dunkelgrün glänzend, im Austrieb herrlich bronzefarben, im englische trägt dieser Farn den passenden Namen: "Farn des Sonnenunterganges"			
G 2	! - sieboldii gen.	[P1] Siebolds Wurmfarn, Wurmfarn	- dunkelgrün, immergrün	30/75	4,60
		eine aus Europa stammende Wildhybride, wächst in schattigen Wäldern, Wedel 2-3-fach gefiedert, mattgrün, wertvolle Wildhybride			
Fr 2	- stewartii gen.	Stewarts Wurmfarn	.- mittelgrün, wintergrün	100	4,00
		die großen, ledrigen Wedel erscheinen beinahe tropisch, Winterschutz			
	- sublacera gen.	Wurmfarn	- mittelgrün, immergrün	60	4,40
		Nordindien, China, 2-3-fach gefiedert, saurer Boden, die mächtigen Wedel können über 30 cm breit werden, da die Pflanze sehr früh austreibt, sollte sie vor Spätfrösten geschützt werden			
G 2	- uniformis 'Cristata' gen.	Einheitlicher Wurmfarn	.- frisch-mittelgrün	50/70	4,40
		Wedel sind mit wunderschönen schwarzen Schuppen besetzt, die mittelgrüne Vorderseite erscheint auf der Rückseite etwas silbrig			
		die Art dieser Kulturform stammt aus Japan, Korea, 1-2-fach gefiedert, sehr gleichmäßiger Wuchs, an Fiedern und Wedelspitze gegabelt und betroddelt, Wedel im Laufe des Jahres dunkelgrün, früher Austrieb, daher ist ein Schutz vor Spätfrösten ratsam			
G 2 GR 2	NEU- wallichiana	Nepal-Schwarzschuppenfarn	- dunkelgrün, wintergrün		4,20
		2-fach gefiederte Wedel mit dunklen Stängeln. schutzbedürftig.			
Gymnocarpium					
G GR	! - dryopteris 'Plumosum'	Eichenfarn	.- hellgrün, sommergrün	40	4,00
		dunkelgrüne flaumfederartige Blätter, frischer und schattiger Standort, interessante Sorte der heimischen Wildform, max. 40 cm			
Marsilea					
W2 Fr	- quadrifolia	Kleefarn	-		3,10
		die hellgrünen Blätter erinnern an ein vierblättriges Kleeblatt, sonnig bis halbschattig möglichst im flachen Wasser, ca. 15 cm, wertvolle geschützte heimische Wildpflanze, an ungünstigen Lagen Winterschutz, unter Wasser Schneckenschutz ratsam!			
Matteuccia					
G 3 GR 3	! - orientalis	Trichterfarn	.- dunkelgrün, sommergrün	100	4,40
		bildet keine Ausläufer, breite Trichter, Wedel bis 30 cm breit, Winterschutz ratsam!			
G 3 GR 3	- pennsylvanica	Amerikanische Straußfarn	.- Wedel sommergrün	150	4,40
		Wedel einfach gefiedert, nicht so stark wuchernd			
G 2- GR 2-	! - struthiopteris	Trichterfarn	.- olivgrün, aufrecht, sommergrün	120	3,20
		heimische Pflanze, bildet lange Ausläufer, schöne aufrechte Trichter, auffallende Sporenstände			
G 2- GR 2-	! - struthiopteris 'Erosa' veg.	Zernagter Straußfarn/ Trichterfarn	.- stumpf mittelgrün, sommergrün	40	4,80
		Wedel sind ungleichmäßig gesägt und wirken auf den ersten Blick, als wären sie tatsächlich "zernagt", straff aufrecht, schwachwüchsig, diese Sorte stammt von Lothar Denkewitz, einem der bekanntesten deutschen Farnsammler			
Onoclea					
Fr 3 GR 2-	- sensibilis	Perlfarn	.- hellgrün, sommergrün	50	3,40

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
	Onoclea				
		Nordamerika, 1-fach gefiedert, weiches Laub, halbschattiger frischer - feuchter Standort, verträgt bei feuchtem Standort auch Sonne, interessanter Sporenstand, der wie ein Perlstab aussieht und den Winter über stehen bleibt, auch für Trockensträuße!			
	Osmunda				
GR 2- Fr 3 !	- cinnamomea	Zimtfarn	- zimtfarbene Sporenwedel	120/	4,50
		schöner Sporenstand, zimtfarben leuchtend, Wedel stehen in breiten Trichtern, feuchter Standort			
G 3 GR 3	- claytoniana	Kronenfarn	- Wedel sommergrün	200	4,50
		Der oberere und unterere Teil des Wedels ist grün. In der Mitte sitzt der braune Sporenteil.			
G 3 GR 3 !	- regalis	Königsfarn	- zartgrüne, sommergrüne Wedel	150	3,60
		einer unserer größten, heimischen Farne - je feuchter der Boden, desto mehr Sonne verträgt er.			
G 3 GR 3 !	- regalis 'Purpurascens'	Purpurkönigsfarn	- purpurrot, sommergrün, Herbstfärbung	180	4,00
		Europa, Afrika und Asien, 2-fach gefiedert, sonnig-halbschattig, frisch bis feucht, wunderschöner dunkelpurpurroter Austrieb, im Laufe des Jahres vergrünend, im Herbst verzaubert die Pflanze mit einer wunderschönen leuchtend gelben Färbung			
	Pellaea				
	- rotundifolia gen.	Rundblättriger Felsfarn, Felsfarn	-		5,50
		kleiner Farn für Steinanlagen mit auffällig runden Fiedern			
	Phegopteris				
G 2- GR 2-	- (Syn. Thelypteris) decursiva pinnata	Tausendfüßlerfarn	- hellgrün, sommergrün	40/70	4,40
		China, Taiwan, 1-2-fach gefiedert, weichkrautig, absonnig, halbschattig, frisch bis feuchter Boden, auffällig ist die 'geflügelte' Mittelrippe, der Farn kriecht langsam und bildet so kleine Teppiche			
G 3 GR 2- !	- connectilis (Syn. Thelyp. pheg.)	Buchenfarn	- hellgrün, sommergrün	30	4,00
		Wedel einfach gefiedert und tief fiederspaltig, fast waagrecht, bildet schöne Teppiche			
	Pilularia				
WR 1 WR 2 !	- globulifera	Pillenfarn	- sommergrün	15	3,40
		(vegetativ) teppichbildend, rasenartig, Sumpfpflanze, interessante, pillenförmige Sporenstände, die jetzt vorrätige Pflanze ist ECHT!			
	Polypodium				
SF 1- !	- australe `Pulcherrimum`-Gruppe	Tüpfelfarn	-	30	4,80
		Oft irrtümlich als P. a. `Cambricum Oakleyae`. Diese Sorte (1868) ist vermutlich nicht mehr in Kultur. Unser Typ ist 2-fach gef. und wird ca. 30 cm hoch. Dunkelgrünes Laub von derber Textur. Die Pflanze bildet Sporen aus. Schutz vor Wintersonne ratsam.			
ST 1-SF 1- !	- vulgare	Tüpfelfarn	- dunkelgrüne, wintergrüne Wedel	40	3,60
		Wedel einfach gefiedert, lederig, teppichbildend			
	- x mantoniae veg.	Tüpfelfarn	- mittelgrün, wintergrün	45	4,80
		bei diesem Farn handelt es sich um eine Selektion aus P x mantoniae `Cornubiense`, welcher immer wieder "normale" Wedel hervorbringt			
	Polystichum				
	- granii, gen.		-		4,40
		eine detaillierte Beschreibung folgt ...			
	- luctosum, gen.		-		4,40
		eine detaillierte Beschreibung folgt ...			
	! - microchlamys		-		4,40
	- mohrioides var. elegans gen.		-		4,40
		eine detaillierte Beschreibung folgt ...			

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Polystichum					
G 2 ST 2-	- munitum	Schwertfarn	.- dunkelgrün, wintergrün	50	3,60
		1fach gefiedert, Wedel überhängend			
G 2 GR 2 !	- polyblepharum	japanischer Glanzschildfarn	-	40	3,60
		ledrige glänzende Wedel, geschützte Standorte, wächst horstartig			
G 2 GR 2 !	- rigens	Steifer Bärenatzenfarn	.- glänzend dunkelgrün	40	4,40
		generativ vermehrt, starr aufrecht wachsend			
G 1-GR 2	- setiferum	Filigranfarn, Weicher Schildfarn	.- zartgrün, wintergrün	40	3,60
		2fach gefiedert, weiches Laub, kann bis 100 cm groß werden			
	- setiferum 'Bevis'		-		4,90
		eine detaillierte Beschreibung folgt ...			
G 2 GR 2 !	- setiferum 'Cristato-Pinnulum' veg.	Filigranfarn	.- hellgrün, immergrün	60	6,80
		kammförmige Fiederchen, im Austrieb wunderschön hellgrün, später nachdunkelnd, sehr interessantes Blatt, Wildfund 1878			
G 2 GR 2	- setiferum 'Dahlem' (veg.)	Dahlem Filigranfarn	.- mittelgrün, immergrün	70	5,30
		Wedel 2-fach gefiedert, breit ausladend, mit vielen Brutknospen, die Pflanze wurde gefunden um 1940 in Berlin/ Dahlem			
	- setiferum 'Divisilobum' veg.	Filigranfarn	- dunkelgrün, immergrün	30/35	5,30
		es handelt sich um einen neuen Wildfund aus dem Jahre 1990/ Carneafon (Wales), diese Form bildet Brutknospen und ist in der Erscheinung vergleichbar mit 'Proliferum'			
G 2 GR 2 !	- setiferum 'Gabeljürgel' veg.	Filigranfarn	.- dunkelgrün, immergrün	50/60	5,30
		in der Jugend sind die Wedelspitzen 1-2 fach gegabelt, diese Form bildet sehr viele Brutknospen, die fast über den gesamten Wedel verteilt sind			
G 2 GR 2 !	- setiferum 'Grandiceps' veg.	weicher Schildfarn, Filigranfarn	.- mittelgrün, immergrün	40	5,30
		vermutlich seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in Kultur, Wedelenden stark fächerähnlich gegabelt und betrodelt			
G 2 GR 2 !	- setiferum 'Herrenhausen' (veg.)	Großer Filigranfarn	.- Wedel wintergrün	50	5,30
		Wedel 2 bis 3-fach gefiedert, breit ausladend, mit vielen Brutknospen			
	- setiferum 'Laxum', veg.		-		5,30
		eine detaillierte Beschreibung folgt ...			
G 2 GR 2	- setiferum 'Mad.Patti' veg.	weicher Schildfarn	- kräftig grün, immergrün	30	5,30
		eher kleiner Schildfarn.ähnlich 'Proliferum'			
G 2 GR 2 !	- setiferum 'Nantes'	Filigranfarn	.-	60	5,30
		(vegetativ) kleine gegabelte Form			
G 1-GR 2 !	- setiferum 'Plumosum Densum' (veg.)	Flaumfederfarn	.- immergrün	40	5,30
		Wedel 3-fach gefiedert, oft waagrecht, mit Brutknospen besetzt, Fiederchen dicht gekräuselt, überlappen sich			
G 2 GR 2 !	- setiferum 'Proliferum' (veg.)	Schmaler Filigranfarn	.- wintergrün	40	5,30
		ähnlich der Art aber niederliegend, Brutknospen bildend			
	- setiferum 'Proliferum Gracile'		-		5,30
		Aus vegetativer Vermehrung. Eine detaillierte Beschreibung folgt ...			
G 2 GR 2 !	- setiferum 'Seestern' veg.	weicher Schildfarn, Filigranfarn	- mittel-dunkelgrün, immergrün	70	5,30
		vor etwa 20 Jahren als Sämling von 'Herrenhausen' hervorgegangen, Wedel niederliegend, lang, schmal und etwas gedreht = Seestern ähnlich			
	- setigerum, generativ		-		4,40
		eine detaillierte Beschreibung folgt ...			
	- spec. Nr.63, gen.	Schildfarn	-		5,30
		Ein neu entdeckter Schildfarn aus China. Eine detaillierte Beschreibung folgt ...			
	- speciosum Nr.72, gen.		-		5,30
		eine detaillierte Beschreibung folgt ...			

Pseudophegopteris

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Pseudophegopteris					
G 2-	- levingei	japanischer Buchenfarn	.- sommergrün	45	4,40
(vegetativ) kriechend (bildet Teppich) zartes Laub, evtl. leichter Winterschutz					
Pteridium					
G 2 GR 2 !	- aquilinum	[P1]Adlerfarn	.- Wedel sommergrün	200	4,40
Nur für große Naturanlagen, Wedel 2 bis 3-fach gefiedert, die Fieder sitzen weit auseinander					
G 2 GR 2 !	- aquilinum	Adlerfarn	.- Wedel sommergrün	200	4,20
Nur für große Naturanlagen, Wedel 2 bis 3-fach gefiedert, die Fieder sitzen weit auseinander					
	- aquilinum v.aquilinum, gen.	[P1]	-		4,90
eine detaillierte Beschreibung folgt ...					
	- aquilinum v.subcaudatum, gen.	[P1]	-		4,90
eine detaillierte Beschreibung folgt ...					
Thelypteris					
	- hexagonoptera, gen.	Amerikanischer Lappenfarn	60-70 sommergrün		4,50
feuchter Standort					
WR 1 GR 3	- palustris	Sumpffarn	.- sommergrün	80	3,20
1-2fach gefiedert, zartgrün, etwas wuchernd, bis 5 cm Wasserstand					
Woodsia					
GR 3 GR 2- NEU-	- obtusa	Großer Wimpernfarn	.- hellgrüne Wedel	50	3,60
bevorzugt absonnige bis halbschattige Standorte, 2 fach gefiedert mit deutlichem Abstand zwischen den Fiedern					
G 3 GR 2-	- polystichoides gen.	Fernost-Wimpernfarn	.- stumpf-mittelgrün, sommergrün	30	4,40
durchlässiger Boden, zarter kleiner Farn für absonnige Plätze im Steingarten					

GRÄSER

Achnatherum					
Fr 1 SH !	- (Lasiagrostis) calamagrostis	Silberährengras, Ränkgras	6-9 gelbbraune Rispen	40/80	3,25
lockerhorstiges wintergrünes Ziergras					
Alopecuroides					
Fr 2 !	- pratensis 'Aureovariegata' ~	Goldfuchsschwanz	5-6 gelbliche Ähren	30/70	2,95
Die Blätter sind goldgelb gestreift. Der Goldfuchsschwanz eignet sich für naturnahe Pflanzungen. Will man grüne Sämlinge vermeiden sollte die Blüte rechtzeitig zurückgeschnitten werden. Kräftiger Wuchs.					
Arrhenatherum					
Fr 1 Fr 2 !	- elatius ssp.bulbosum 'Variegatum' ~	Gestreifter Knollen-Glatthafer	7-8 gelblich-weiße Rispen	30/50	2,65
das Laub ist weiß gestreift					
Arundo					
Fr 3 Fr 2 !	- donax	[P1] Pfahlrohr	7-8 weißlich	400	4,60
benötigt Winterschutz oder gut gesützte Lage, auch als Kübelpflanze zu halten					
Briza					
SH 1-M 1- !	- media	Zittergras	5-8 grünlichbraun	20/40	1,90
Bromus					
Fr 2 !	- inermis 'Skinners Gold' ~	Unbegrante Trespe	.- Laub gelb/grün gestreift	50	2,70
sehr schöne gelbe Fernwirkung, genug Platz geben					
Calamagrostis					
Fr 1 !	- (Achnatherum) arundinacea var.brachytricha	Zierliches Reitgras, Diamantgras	8-9 bräunlich	80	2,50
Fr 2 Fr 1 !	- acutiflora 'Karl Foerster'	Reitgras	7-8 gelbbraun	100/150	2,40
Fr 2 Fr 1 !	- acutiflora 'Overdam' ~	Reitgras	7-8 gelbbraun	80/130	2,65
gelbrandiges Laub					

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit	Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Carex						
Fr 1- !	- albula (Frosted Curls)	Neuseeland-Segge	2-4	weiße Ährchen	35	2,80
		feines Laub am Ende gerollt				
Fr 2 FS 2 !	- buchananii	Fuchsschwanzsegge	7-	rotbraunes Laub	40	2,40
G 2 GR 2 !NEU-	foliosissima 'Ice Dance'	weißbunte Segge	6-7		30/40	2,25
		sehr schönes grünes Laub mit auffällig cremeweißem Rand. gut flächendeckend durch kurze unterirdische Ausläufer.				
Fr 3 WR1 !	- grayi	Morgensternsegge	6-8	grün	40/75	2,40
GR 1-FS 1- !	- montana	Bergsegge	3-5	goldgelb	15/20	2,40
		sommergrün, braune Herbstfärbung				
G 2 GR 2 !	- morrowii	Japansegge	4-5	gelbbraun	30/40	2,55
		Dies ist die weniger handelsübliche Form mit rein grünem Laub ohne Streifen im Laub.				
G 2 GR 2 !	- morrowii 'Variegata'	Japansegge	6-7	Laub leicht gelb/grün gestreift	30/40	2,25
Fr 3 GR 2- !	- muskingumensis	Palmwedelsegge	7-8	braun	70	2,25
Fr 3 GR 2- !	- muskingumensis 'Silberstreif'	Palmwedelsegge	7-8	braun, Laub mit weißer Mitte	60	2,65
		Das Laub hat einen sehr schönen weißen Mittelstreifen, der fast silbrig wirkt, braucht Platz				
G 1-GR 1-	- ornithopoda 'Variegata'	Weißbunte Vogelfußsegge	4-6	gelbgrün, Laub weiß gestreift	15/25	2,50
		die Blätter sind an den Rändern weiß gestreift, 15 cm, Ährchen im Frühjahr				
WR Fr 3 !NEU-	paniculata	Rispen-Segge	5-6	braun	30/100	2,35
		bildet große stattliche Horste, langsam wachsend				
G 2 GR 1-	- umbrosa	Schattensegge	4-5	rotbraun	20	2,40
		wintergrün				
Deschampsia						
GR 2-Fr 2- !	- cespitosa 'Bronzeschleier'	Waldschmiele	6-7	grünlich	60/100	2,40
GR 2-Fr 2-	- cespitosa 'Tauträger'	Waldschmiele	7-8	grünlich	60/100	2,40
G 1-GR 1-	- flexuosa 'Tatra Gold'	Schmiele	6-8	günliche Ähre	10/40	2,95
		Laub gelb-grün, schwachwüchsig, nicht zu vergleichen mit D. cespitosa				
Festuca						
ST 1 FS 1 NEU-	amethystina	Regenbogenschwingel	6-7	dunkel-violett	20/40	2,00
		Die Blattfarbe wechselt im blaugrünen Bereich, daher auch der Name. Auch für die extensive Dachbegrünung geeignet.				
SH 1 Fr 1 !	- Cinerea-Hybr. 'Elijah Blue'	Blauschwingel	6-7	gelblichbraun, stahlblaues Laub	15/20	2,00
		neue Sorte mit sehr intensiver stahlblauer Färbung, Blüten im Sommer, 35 cm				
SH 1 Fr 1 !	- Cinerea-Hybr. Typ Uchte	Blauschwingel	6-7	stahlblaues Laub	20/30	2,00
FS 1-SF 1- !	- gautieri (scoparia)	Bärenfellschwingel	7-8	gelbgrün	15/30	2,00
FS 1-SF 1- !	- gautieri 'Pic Carlit'	Bärenfellschwingel	7-8	gelbgrün	5/10	2,00
		dichte kompakte Polster				
Fr 1-ST 1-	- mairei	Atlasschwingel	6-7	gelblichbraun	70/100	2,40
		Solitärgras. straff aufrechte Blätter und bogig schlanke Blütenstände. wintergrün.				
Hakonechloa						
G 2-GR 2-	- macra	[P1] Japanwaldgras	7-10	grünlich	30/60	4,30
		reingrünes überhängendes Laub mit schöner Herbstfärbung. Langsam wachsend. Winterschutz ratsam.				
G 2-GR 2- !	- macra 'Aureola'	~ [P1] Japanwaldgras	7-8	grünlich	20/40	4,60
		gelbgrün gestreiftes überhängendes Laub mit schöner Herbstfärbung. Langsam wachsend. Winterschutz ratsam.				
Helictotrichon						
Fr 1 SH 1	- sempervirens 'Saphirsprudel'	Blaustrahlhafer	7-8	blaugrün, blaugraues Laub	40/120	2,40
		diese Sorte ist sehr rostresistent				
Imperata						
Fr 2	- cylindrica 'Red Baron'	[P1] Japanisches Blutgras	--	rot-grünes Laub	40	4,00

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Imperata					
		schönes Grs mit rötlichem Laub, das grün austreibt aber schon im Laufe des Sommers intensiv rote Spitzen bekommt, in unseren Breitengraden haben wir noch keine Blüten beobachten können, sollte etwas geschützt stehen, im Winter leicht abdecken			
Koeleria					
Fr 1 SH 1 !	- glauca	Blaugraue Kammschmiele	6-7 dichte grünbraune Ähren	15/40	1,90
blaugraues Laub					
Luzula					
GR 2 G 1- !	- nivea	Schneemarbel	6-8 weiß	20/40	1,90
G 1-GR 2 !	- pilosa	Haarmarbel	4-6 bräunlich	15/25	2,55
G 1-GR 2 !	- pilosa 'Igel'	gedrungene Haarmarbel	4-6 bräunlich	15/25	2,55
Die Sorte Igel wächst sehr kompakt und blüht nur wenig. Zusammen mit den charakteristisch oft braun verfärbendem Laub wirkt das Blattwerk wie ein Igel.					
G 2 GR 2 !	- sylvatica	Waldmarbel	4-5 bräunlich	20/50	1,70
G 2 GR 2	- sylvatica 'Farnfreund'	Waldmarbel	4-5 bräunlich	15/30	2,70
G 2 GR 2	- sylvatica 'Marginata'	~ Waldmarbel, Silberrandmarbel	4-5 bräunlich	20/40	2,55
Das Laub hat einen schmalen hellen Rand.					
Milium					
G 2-GR 2- !	- effusum 'Aureum'	~ Gelbe Waldhirse	5-7 gelblichgrün	30/100	2,50
Im Austrieb leuchtend gelb, im schattigen Bereich etwas grüner					
Miscanthus					
Fr 2 B 2 !	- giganteus 'Aksel Olsen'	[P1]Riesen-Chinaschilf	9-10 rotbraun, selten blühend	300	4,00
blüht nur in sehr warmen Sommern bei uns					
Fr 2 B 2	- sinensis 'Gracillimus'	[P1] Feinhalm-Chinaschilf, Eulaliagrass	9-10 silbrig, kaum blühend	130/150	4,00
besonders zierliches überhängendes Laub.					
Fr 2 B 2 !	- sinensis 'Kleine Fontäne'	[P1] Chinaschilf	7-9 rosasilbrig.	120/160	4,00
früh und besonders reichblütige Sorte mit grazilem feinhalmigem Wuchs.					
Fr 2 B 2	- sinensis 'Kleine Silberspinne'	[P1] Chinaschilf	7-9 silbrig	80/120	4,00
früh und sehr reich blühend, im Alter fast ein kugeliger Wuchs					
Fr 2 B 2 NEU-	- sinensis 'Little Zebra'	~ [P1] Chinaschilf	-50 silbrig, Laub gestreift	8/10	4,60
sehr schwach wachsendes, kleinbleibendes gestreiftes Zebragrass, nur in sehr warmen Gegenden ist mit einer Blüte zu rechnen					
Fr 2 B 2 !	- sinensis 'Malepartus'	[P1] Chinaschilf	8-10 rotsilbrig	170/200	4,00
sehr schöne rotblühende Sorte, mit hoch über dem Laub stehenden Blüten. Attraktive Herbstfärbung.					
Fr 2 B 2 NEU-	- sinensis 'Morning Light'	~ [P1] Chinaschilf	7-9 silbrige Blütenähren	150	4,20
Laub weiß/grün gestreift, blüht nur in warmen Sommern					
Fr 2 B 2	- sinensis 'Rotsilber'	[P1] Chinaschilf	8-10 silbrigrosa	130/170	4,00
Fr 2 B 2	- sinensis 'Silberfeder'	[P1] Chinaschilf	8-10 silbrig (erst rötlich)	130/200	4,00
Blätter bogig geneigt. sicherer Blüher					
Fr 2 B 2 !	- sinensis 'Zebrinus'	~ [P1] Chinaschilf, Zebragrass	8-10 silbrig-weiß, selten blühend	130/	4,20
bogig geneigte grüne Blätter mit gelben Querstreifen. blüht nur in sehr warmen Sommern bei uns. in ungünstigen Lagen Winterschutz ratsam.					
Molinia					
Fr 2-GR 2	- arundinacea 'Fontäne'	[P1] Hohes Pfeifengras	8-9 gelblichbraune Rispen	60/180	3,05
locker überhängende Halme. Herbstfärbung.					
Fr 3 Fr 2	- arundinacea 'Windspiel'	[P1] Hohes Pfeifengras	8-9 gelblich-grüne Rispen	60/200	3,05
hohe straffe Auslese					
H 2-GR 2-	- caerulea 'Heidebraut'	Moor-Pfeifengras	8-10 schwärzlich	30/100	2,40
H 2-GR 2-	- caerulea 'Moorhexe'	Kleines Pfeifengras	8-10 schwarzbraun	30/90	2,40
gelb-braune Herbstfärbung					
H 2-GR 2-	- caerulea 'Variegata'	~ Gestreiftes Moor-Pfeifengras	8-10 schwärzlich	30/60	2,40

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
Molinia					
			gelblich-weiß-bunte Sorte mit schönem rosa getönten Austrieb		
Panicum					
Fr 2 Fr 1 !	- virgatum 'Hänse Herms'	Braunrote Rutenhirse	7-9 grünlich, grün-rotes Laub	50/80	2,80
Fr 2 Fr 1	- virgatum 'Heavy Metal'	~ Bläuliche Rutenhirse	7-9 blaugrünes Laub	60/100	2,80
		Das Laub dieses Grasses ist stahlblau, daher der Name, Laub ca. 60 cm, Blüte 100 cm,			
B 1-Fr 1-	NEU- virgatum 'Shenandoah'	Rutenhirse	7-9 braungrüne Rispen	120/150	2,95
		eine neue Sorte, die eher ausladend wächst, das Laub verfärbt sich bereits kurz nach dem Austrieb rötlich an den Spitzen			
Fr 2 Fr 1	- virgatum 'Strictum'	Aufrechte Rutenhirse	7-9 rotbraun, grünes Laub	150/180	2,80
Fr 2 Fr 1	- virgatum 'Warrior'	Rutenhirse	7-9 bräunliche Rispen	80/150	2,80
Pennisetum					
Fr 2 Fr 1 !	- alopecuroides	Lampenputzergas	8-9 gelbbraunlich	60	2,55
		schöner Fruchtschmuck mit überhängendem Wuchs			
Fr 2 Fr 1	NEU- alopecuroides 'Goldstrich'	~ Lampenputzergas	8-9 gelbbraunlich	40/60	2,65
		gelblaubige Form			
Fr 2 Fr 1 !	- alopecuroides 'Hameln'	Lampenputzergas	7-10 gelbbraunlich	40/60	2,40
		eigene Auslese von Fritz Junge, die Pflanze hat das Wertzeugnis der deutschen Gartenbaugesellschaft bekommen (1978), Zitat 'hohe Gartenkulturelle Bedeutung', inzwischen ist sie weltweit verbreitet			
Fr 2 Fr 1 !	- alopecuroides 'Herbstzauber'	Lampenputzergas	8-9 gelbbraunlich	80	2,55
ST 1 FS 1	NEU- orientale	Orientalisches Lampenputzergas	7-10 hell-violett	30/50	3,40
		bogig überhängender Wuchs, in rauhen Lagen ist Winterschutz ratsam			
Sesleria					
Fr 1-GR 1-	- autumnalis	Herbst-Blaugras	9-10 graugrüne Ähren	25/50	2,40
Fr 2-G 2-	- caerulea (uliginosa)	Blaugras	6-7 schwarzblau, Laub blaugrau	25	2,00
FS 2 GR 2 !	- heuffleriana	Blaugras	4-6 schwärzlich	50/70	2,40
Sorghastrum					
Fr 2 Fr 1	NEU- nutans (Chrysopogon)	Goldbartgras, Indianergras	8-10 rotbraun	80/130	2,80
		sehr schöne auffällig gelbe Staubbeutel an den Blütenähren hängend			
Spartina					
Fr 2 Fr 3 !	- pectinata 'Aureomarginata'	~ Goldleistengras	8-9 grünlich, Laub gelb gerandet	120/150	3,20
		sehr schönes Solitärgras, braucht Platz, da es sich durch kurze unterirdische Ausläufer ausbreitet			
Sporobolus					
Fr 1-	NEU- heterolepis	Tropfengras	8-10 braun	40/80	2,80
		schöne Herbstfärbung der ganzen Pflanze in gelbbraun, sehr graziles Gras, später Austrieb!			
Stipa					
SH 1 FS 1	- capillata	Büschelhaargras	7-8 silbrig	30/80	2,80
		locker aufrechtes Gras für trockenen warmen Standort			
FS 1 FS 1-	- gigantea	Riesen-Federgras	6-8 gelblich	30/180	3,90
		überhängendes Gras, trockener warmer Standort			
FS 1 Fr 1 !	- tenuissima	Zartes Federgras	6-7 silbrig	40	2,80
		sehr feines Laub, trockener warmer Standort			

SEEROSSEN - Höhe gleich Wassertiefe

W2	!	- Hybride 'Anna Epple'	[P1]Seerose	6-9 rosa, halbgefüllt	40/100	13,00
			besonders lange Blütezeit der Einzelblüte			
W2		- Hybride 'Berthold'	[P1]Seerose	6-9 weiß mit zartrosa	30/60	15,50

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit	Farbe/Besonderheit	Höhe	Preis (EUR)
Nymphaea						
W2	- Hybride 'Carolina Nivea'	[P1]Seerose	6-9	weiß, duftend	30/70	11,50
W2	! - Hybride 'Carolina Perfecta'	[P1]Seerose	6-9	lachsrosa	30/70	11,50
W2	- Hybride 'Caroliniana'	[P1]Seerose	6-9	hellrosa	30/60	11,50
W2	! - Hybride 'Charl.de Meurville'	[P1]Seerose	6-9	weinrot, sehr früh	70/100	13,00
W2	! - Hybride 'Chrysantha'	[P1]Seerose	6-9	leuchtend gelb	30/60	13,00
Wärmeliebend, Blätter im Austrieb rötlich, stark gefleckt, marmoriert. Die Blütenfarbe verändert sich von aprikosefarben bis kupferrot.						
W2	! - Hybride 'Colonel A.J.Welch'	[P1]Seerose	6-9	leuchtend hellgelb	40/80	11,50
Blätter braun gefleckt, die Blüten stehen etwas über dem Wasser.						
W2	! - Hybride 'Darwin' ('Hollandia')	[P1]Seerose	6-9	rosarot	60/100	13,00
Gute Schnittsorte						
W2	! - Hybride 'Denver'	[P1]Seerose	6-9	hellgelb	40/80	16,50
W2	! - Hybride 'Escarboucle'	[P1]Seerose	6-9	leuchtend rubinrot	40/100	17,50
W2	- Hybride 'Exquisita'	[P1]Seerose	6-9	rosarot	40/60	13,00
W2	! - Hybride 'Fabiola'	[P1]Seerose	6-9	intensivrosa, blühfreudig	40/70	13,00
W2	- Hybride 'Firecrest'	[P1]Seerose	6-9	pflirsichrosa	40/70	13,00
sternförmig, angenehm süßlicher Duft						
W2	! - Hybride 'Fritz Junge'	[P1]Seerose	6-9	magenta, duftend	30/80	17,50
** Seerose des Jahres 2004** , gezüchtet von der 2. Generation der Gärtnerei Junge Herr 'Fritz Junge', große Blüte, die bis spät in den Abend offen bleibt, die magentafarbenen Blütenblätter verlaufen zu den Spitzen hin weiß, auch gut als Schnitt !						
W2	! - Hybride 'Froebeli'	[P1]Seerose	6-9	karminrot	30/60	15,50
Blätter im Austrieb rötlich, Blüten stehen etwas über dem Wasser						
W2	! - Hybride 'Gonnere'	[P1]Seerose	6-9	reinweiß	40/70	15,50
Chrysanthemenähnliche, gefüllte Blüten.						
W2	! - Hybride 'Hermine'	[P1]Seerose	6-9	weiß	40/100	11,50
frühblühend, Blüten groß und sternförmig						
W2	! - Hybride 'James Brydon'	[P1]Seerose	6-9	dunkel rot	40/70	16,50
gute Schnittsorte, Blüten mittelgroß und kugelförmig, junge Blätter rötlich gefleckt						
W2	! - Hybride 'Joey Tomocik'	[P1]Seerose	6-9	kanariengelb	70/100	15,50
** Seerose des Jahres 2005 ** sehr schöne tulpenförmige über dem Wasser stehende Blüte						
W2	- Hybride 'Mad. Wilfron Gonnere'	[P1]Seerose	6-9	rosa	40/70	15,50
Die Blüten sind groß und kugelig und wirken gefüllt. Viele Kronblätter.						
W2	! - Hybride 'Marliacea Chromatella'	[P1]Seerose	6-9	hellgelb	60/100	15,50
wärmebedürftig, junge Blätter braun gefleckt, Blüten groß, schön geformt						
W2	! - Hybride 'Marliacea Rosea'	[P1]Seerose	6-9	hellrosa	60/100	11,50
Blüten groß schön geformt (wahrscheinlich Synonym von 'Marliacea Carnea')						
W2	- Hybride 'Masaniello'	[P1]Seerose	6-9	karminrosa	40/70	13,00
Die Blüten sind groß und tassenförmig, zur Mitte hin dunkler						
W2	! - Hybride 'Maurice Laydecker'	[P1]Seerose	6-9	rosarot	45/60	13,00
im Aufblühen rosa, später rot. Spitzen und äußere Blütenblätter fast weiß.						
W2	- Hybride 'Moorei'	[P1]Seerose	6-9	leuchtend gelb	30/50	13,00
W2	! - Hybride 'Mrs. Richmond'	[P1]Seerose	6-9	rosa	50/80	13,00
Blüten sehr groß, früh, wohlgeformt						
W2	- Hybride 'Paul Hariot'	[P1]Seerose	6-9	gelbbraun bis kupfer	40/70	13,00
junge Blätter braun gefleckt						
W2	! - Hybride 'Perry's Baby Red'	[P1]Seerose	6-9	dunkelrot	40/70	15,50
Staub- und Blütenblätter innen burgunderrot						
W2	! - Hybride 'Peter Sloccum'	[P1]Seerose	6-9	rosarot, gefüllt	70/100	13,00

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	(EUR)
	Nymphaea				
W2	! - Hybride 'Pink Opal'	[P1]Seerose	6-9 korallenrosa	30/70	15,50
		Blüten stehen über dem Wasser, kein starker Wachser, daher gut für kleine Becken			
W2	- Hybride 'Rembrandt'	[P1]Seerose	6-9 rosarot	40/90	15,50
		johannisbeerfarbene schalenförmige Blüte, mit heller werdenden Spitzen und dunkleren Streifen, äußere Blütenblätter fast weiß.			
W2	! - Hybride 'Rene Gerard'	[P1]Seerose	6-9 rosarot	50/80	13,00
		Dankbare zuverlässige Sorte, Blüten groß, Spitzen heller			
W2	- Hybride 'Suavissima'	[P1]Seerose	6-9 korallenrosa	50/70	15,50
		tassenförmig spitze Blüten, ragen ca. 15 cm über das Wasser			
W2 2	! - Hybride 'Sunny Pink'	[P1]Seerose	6-9 pfirsichfarben	40/100	18,00
		die großen Blüten stehen 10 -15cm über dem Wasser. Neue Spitzensorte mit außergewöhnlicher Blütenfarbe. Sehr auffälliges Erscheinungsbild, große Fernwirkung. *** Seerose des Jahres 2007 ***			
W2	! - Hybride 'W.B.Show'	[P1]Seerose	6-9 zartrosa	40/80	13,00
W2	! - Hybride 'Walter Pagels'	[P1]Seerose	6-9 weiß mit rosa Schimmer	30/60	15,50
		Von der Gesellschaft der Wassergartenfreunde zur ** Seerose des Jahres 2006 ** gewählt. Gute Sorte für kleine, flache Teiche oder zum Bepflanzen von Kübeln			
W2	! - odorata 'Rosennymphe'	[P1]Seerose	6-9 rosa	50/80	13,00
		eigene Züchtung ! gezüchtet vom Firmengründer Heinrich Junge			
W2	! - tuberosa 'Pöstlingberg'	[P1]Seerose	6-9 weiß	80/120	11,50
		für größere Teich, sehr wüchsige Sorte			

KLEINWERKZEUG für den Garten

Heckenschere

!	- mit Getriebe	[KAR]Kraftschonender Schnitt	- 59 cm lang, 230 g Gewicht	34,90
		3,5-fache Schneideleistung durch Getriebemechanismus gegenüber einfacher Hebelübersetzung, Klingen aus hochwertigem Scherenstahl, Hebelarme aus glasfaserverstärktem Polyamid, antihafbeschichtete Schnittfläche, leicht und handlich, gelenkschonende Puffer		

Rosenschere

!	- für Damen	[KAR]Damen Rosenschere von Master Garten	- 18 cm lang, Gewicht 240g	17,90
		kleine, leichte und sehr handliche Schere, für Schnittblumen, Rosen und dünnere Äste, spezialgehärtete, auswechselbare Stahlklinge mit Teflonbeschichtung, Feder befestigt, kann nicht wegspringen, Griffe rutschfest- kein Plastik		
!	- mit Ratsche	[KAR]Ratschenschere 'deluxe' von Master Garten - Stiftung	- 20,5 cm lang, Gewicht 300 g	22,90
		Warentest: Beste Gartenschere mit geringstem Kraftaufwand Note: 1,9 !! Kraftersparnis bis 30% durch Hebelkraftübersetzung, geeignet für Äste bis 25mm, schneidet saftiges und trockenes Holz, ergonomische Griffe für Rechts- und Linkshänder, Spezialgehärtete, auswechselbare Stahlklinge mit Teflonbeschichtung (rostfrei)		

DÜNGER & PFLANZENSCHUTZ

Hornmehl

!	- von Manna	[KAR]organischer Stickstoffdünger	- Beutel mit 1 kg	3,50
		gut zu Verwenden bei der Neupflanzung von allen Gartenpflanzen über das ganze Jahr, 10% Stickstoffanteil + organische Substanz, regt das Bodenleben an, milde und andauernde Wirkung, Ausbringung: 60-80g pro qm		

Neudorff

!	- Garten Dünger	[25K] organischer Dünger mit Langzeitwirkung	- Karton 1 kg	8,50
---	-----------------	--	---------------	------

~: panaschiert, andersfarbig oder anders geformtes Laub #: gefüllte Blüte ! Bild im Internet

Lebensbereiche	Botanischer Name	deutscher Name	Blütezeit/Farbe/Besonderheit	Höhe	Preis (EUR)
Neudorff					
!	- Garten Dünger	Universal NPK Dünger für z.B. Obst, Gemüse, Kräuter, Stauden, Sträucher, Koniferen u.a. Pflanzen, 7 % Stickstoff, 3 % Gesamtphosphat, 6 % wasserlösliches Kaliumoxid	[1K] organischer Dünger mit Langzeitwirkung	- Karton 1 kg	4,50
Osmocote					
!	- Dünger Kegel	Universal NPK Dünger für z.B. Obst, Gemüse, Kräuter, Stauden, Sträucher, Koniferen u.a. Pflanzen, 7 % Stickstoff, 3 % Gesamtphosphat, 6 % wasserlösliches Kaliumoxid	[KAR] 25 Stück je für 6 Monate	- Gesamtgewicht 0,125 kg	6,60
nicht nur für Kübel- und Balkonpflanzen, gut auch für Seerosen und große Wasserpflanzen, optimale Anwendung April-Juni, mit Haupt- und Spurennährstoffen, Stickstoff 10 %, Phosphor 11 %, Kalium 18 %, Magnesium 2 %					
Schneck-Weg					
!	- Fallen + Zange	[KAR] Schneckenfalle für Schneckenkorn		-	7,99
enthält 4 Fallen zum trockenen und sparsamen Ausbringen von Schneckenkorn, eine Schneckenzange zum entfernen von Schnecken ist außerdem mit enthalten					
Wühlmaus-Fänger					
	- Neudorff	[LOS] Falle für Wühl- oder Scheermäusen		- mechanisch	7,50
Zum sicheren Fangen von Wühlmäusen, auch Mollmäuse, Schermäuse oder Erdtratten genannt. Geliefert wird das Original von Neudorff. Eine detaillierte Anleitung liegt bei. Köder wie Karotten oder Kartoffeln sind nötig.					